

Pag 1 de 9  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005  
Válido a partir de: 06.05.2014  
PDF data de impressão: 09.05.2014  
Art. cuidados de cabine: 6145/6147/6149

## Ficha de dados de Segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

### SECÇÃO 1: Identificação da substância / mistura e da sociedade / empresa

#### 1.1 Identificador de produto

**Cuidados de cabine**  
**Art.: 6145/6147/6149**

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

**Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura:**

Produto de cuidado para superfícies plásticas

**Utilizações desaconselhadas:**

Nenhuma informação disponível no momento.

#### 1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

SCT Vertriebs GmbH, Feldstraße 154, 22880 Wedel, Germany  
Telephone: (+49) 04103-1211-0, Fax: (+49) 04103-1211-88

Endereço de e-mail da pessoa qualificada : info@sct-germany .de, a.till@sct-germany .de Por favor, NÃO use para solicitar as Fichas de Dados de Segurança.

#### 1.4 Telefone de emergência

**Serviço de informações de emergência / órgão consultivo oficial:**

**Número de telefone da empresa em caso de emergências:**

+49 (0) 4103-1211-0

### SECÇÃO 2: Identificação de perigos

#### 2.1 classificação da substancia ou mistura

##### 2.1.1 Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP)

A mistura não é classificada como perigosa nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).

##### 2.1.2 Classificação de acordo com as Directivas 67/548 / CEE e 1999/45 / CE (incluindo alterações)

A mistura não é classificada como perigosa nos termos da diretiva 1999/45 / CE.

#### 2.2 elementos de rotulagem

##### 2.2.1 Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP)

EUH210-Ficha de segurança disponível sob pedido.

#### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém qualquer substância mPmB (vPvB = muito persistente, muito bioacumulável) ou não está incluída no XIII do regulamento (CE) 1907/2006.

A mistura não contém qualquer substância PBT (PBT = persistente, bioacumulável, tóxica) ou não está incluída no XIII do regulamento (EC) 1907/2006.

### REGULAMENTO (EC) No 648/2004

menor que 5 %

(GB)

Pag 2 de 9  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
 Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005  
 Válido a partir de: 06.05.2014  
 PDF data de impressão: 09.05.2014  
 Art. cuidados de cabine: 6145/6147/6149

surfactantes aniônicos

perfumes  
 BENZISOTHIAZOLINONE  
 METHYLISOTHIAZOLINONE

### SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

#### 3.1 Substância

n.a.

#### 3.2 Mistura

<b>Poli [3 - ((2-aminoetil) amino) propil] metil (dimetil) siloxano, terminado em metoxi</b>	
<b>Numero de registo (REACH)</b>	--
<b>Índice</b>	---
<b>EINECS, ELINCS, NLP</b>	-
<b>CAS</b>	CAS 102782-92-3
<b>conteúdo %</b>	1-5
<b>Classificação de acordo com a diretiva 67/548/EEC</b>	Irritante, Xi, R36/38
<b>Classificação de acordo com o regulamento (EC) 1272/2008 (CLP)</b>	Irrit. Pele 2, H315 Irrit. Ocular 2, H319

Para o texto das frases R / frases H e códigos de classificação (GHS / CLP), ver Secção 16.

As substâncias nomeadas nesta seção são classificadas com sua classificação real e apropriada! Para as substâncias listadas no apêndice VI, o quadro 3.1 / 3.2 do regulamento (CE) no. 1272/2008 (Regulamento CLP), isto significa que todas as notas que podem ser dadas aqui para a classificação nomeada foram levadas em conta.

Se, por exemplo, a nota P é aplicada para um hidrocarboneto, isso já foi levado em conta para a classificação nomeada aqui.

Citação: "Nota P - Não é necessário classificar a substância de cancerígena ou mutagénica se se puder provar que contém menos de 0,1% ( p / p) de benzeno (número EINECS 200-753-7)." Artigo 4 do regulamento (CE) n.º. 1272/2008 (regulamento CLP) também foi observado e levado em consideração para a classificação aqui mencionada.

### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

##### Inalação

Abasteça a pessoa com ar fresco e consulte o médico de acordo com os sintomas.

##### Contato com a pele

Lave abundantemente com água abundante - remova imediatamente as roupas contaminadas.

Se ocorrer irritação da pele (vermelhidão, etc.), consulte um médico.

Produto de limpeza inadequado:

Diluentes Solventes

##### Contato visual

Remova as lentes de contato.

Lave bem por vários minutos com água abundante. Procure ajuda médica, se necessário.

##### Ingestão

Enxaguar a boca completamente com água.

Dê água abundante para beber. Consulte o médico, se necessário.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Se aplicável, os sintomas e efeitos retardados podem ser encontrados na seção 11 e na rota de absorção na seção 4.1.

Em certos casos, os sintomas de envenenamento só podem aparecer após um período extenso / após várias horas.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

n.c.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1 Meios de extinção

##### Meios adequados de extinção

Spray de jato de água / resistente a álcool / de CO2 / extintor seco

##### Meios de extinção inadequados

(GB)

Pag 3 de 9  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
Substitui a revisão / Versão: 06.07. 2012 / 0005  
Válido a partir de: 06.05.2014  
PDF data de impressão: 09.05.2014  
Art. cuidados de cabine: 6145/6147/6149

Nenhum conhecido

## 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, o seguinte pode desenvolver:

Óxidos de Carbono  
Óxidos de enxofre  
Óxidos de nitrogênio  
Gases tóxicos

## 5.3 Conselhos para bombeiros

Em caso de incêndio e / ou explosão não respirar os fumos.  
Respirador de proteção com suprimento de ar independente.  
De acordo com o tamanho do fogo  
Protecção total, se necessário  
Eliminar a água de extinção contaminada de acordo com os regulamentos oficiais.

## SECÇÃO 6: Medidas de liberação acidental

### 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Garanta suprimento de ar suficiente.  
Evite o contato com os olhos ou a pele.  
Se aplicável, cuidado - risco de escorregar

### 6.2 precauções ambientais

Se ocorrer vazamento, represente.  
Resolver vazamentos, se isso for possível sem risco.  
Evite a infiltração da superfície e da água subterrânea, bem como a penetração no solo.  
Evite entrar no sistema de drenagem.

### 6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Absorva com material absorvente (por exemplo, agente aglutinante universal, areia, terra de diatomáceas, serradura) e descarte de acordo com a Secção 13.  
Lave os resíduos com água abundante.  
Produto de limpeza inadequado:  
Diluentes Solventes

### 6.4 Referência para outras secções

Para equipamentos de proteção individual, consulte a Secção 8 e as instruções para descarte, consulte a Secção 13.

## SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Além das informações fornecidas nesta secção, informações relevantes também podem ser encontradas nas secções 8 e 6.1.

### 7.1 Cuidados para manuseio seguro

#### 7.1.1 Recomendações gerais

Evite contato com os olhos.  
Evite o contato duradouro ou intenso com a pele.  
Comer, beber, fumar e guardar alimentos é proibido na sala de trabalho.  
Observe as instruções no rótulo e instruções de uso.

#### 7.1.2 Notas sobre medidas gerais de higiene no local de trabalho

Medidas gerais de higiene para o manuseio de produtos químicos são aplicáveis.  
Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho.  
Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais.  
Remova roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas onde os alimentos são consumidos.

### 7.2 condições para armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter fora do acesso a pessoas não autorizadas.  
Guarde o produto fechado e apenas na embalagem original.  
Não deve ser armazenado em corredores ou poços de escada.

### 7.3 Uso final específico (s)

Nenhuma informação disponível no momento.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição / protecção pessoal

### 8.1 parâmetros de controle

(GB)

Pag 4 de 9

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006

Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005

Válido a partir de: 06.05.2014

PDF data de impressão: 09.05.2014

Art.: cuidados de cabine: 6145/6147/6149

---

## 8.2 Controles de exposição

### 8.2.1 Controles de engenharia apropriados

Garanta boa ventilação.

Isto pode ser conseguido por sucção local ou extração de ar geral. Se isso for insuficiente para manter a concentração sob os valores WEL ou AGW, deve-se usar proteção respiratória adequada.

Aplica-se apenas se os valores máximos de exposição permitidos estiverem listados aqui.

### 8.2.2 Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual

Medidas gerais de higiene para o manuseio de produtos químicos são aplicáveis.

Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho.

Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais.

Remova roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas onde os alimentos são consumidos.

Proteção ocular / facial:

Óculos de proteção com vedação apertada (EN 166) com proteção lateral, com perigo de projecções.

Proteção da pele - Proteção das mãos: Luvas de borracha (EN 374).

Luvas de PVC de proteção (EN 374)

Espessura mínima da camada em mm: &gt; = 0,5

Tempo de permeação (tempo de penetração) em minutos: &gt; = 480

Os tempos de penetração determinados de acordo com a EN 374 Parte III não foram obtidos em condições práticas.

O tempo máximo de uso recomendado é de 50% do tempo de penetração.

Creme para as mãos protetor recomendado.

Proteção da pele - Outro:

Vestuário de trabalho de proteção habitual

Proteção respiratória:

Normalmente não é necessário.

Perigos térmicos:

não aplicável

Informações adicionais sobre proteção de mãos - Nenhum teste foi realizado.

No caso de misturas, a seleção foi feita de acordo com o conhecimento disponível e as informações sobre o conteúdo.

Seleção de materiais derivados das indicações do fabricante da luva.

A seleção final do material das luvas deve ser feita considerando os tempos de ruptura, as taxas de permeação e a degradação.

A seleção de uma luva adequada não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade e varia de fabricante para fabricante.

No caso de misturas, a resistência dos materiais das luvas não pode ser prevista e, portanto, deve ser testada antes do uso.

O tempo de ruptura exato do material da luva pode ser solicitado ao fabricante da luva de proteção e deve ser observado.

### 8.2.3 Controles de exposição ambiental

Nenhuma informação disponível no momento.

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:	Líquido
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Limiar de odor:	Não determinado
valor do PH:	5-7 (20°C)
Ponto de fusão / ponto de congelação:	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:	100 °C
Ponto de inflamação:	n.a.
Taxa de evaporação:	Não determinado
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não determinado
Limite explosivo inferior:	Não determinado

GB

Pag 5 de 9  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
 Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005  
 Válido a partir de: 06.05.2014  
 PDF data de impressão: 09.05.2014  
 Art.: cuidados de cabine: 6145/6147/6149

Limite explosivo superior:	Não determinado
Pressão de vapor:	23 hPa (20°C)
Densidade de vapor (ar = 1):	Não determinado
Densidade:	1 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Densidade aparente:	n.a.
Solubilidade (s):	Não determinado
Solubilidade em água:	Mixable
Coefficiente de partição (n-octanol / água):	Não determinado
Temperatura de autoignição:	Temperatura de ignição n.a.
Temperatura de decomposição:	Não determinado
Viscosidade:	Não determinado
Propriedades explosivas:	O produto não é explosivo.
Propriedades oxidantes:	Não determinado

## 9.2 Outra informação

Miscibilidade:	Não determinado
Solubilidade em gordura / solvente:	Não determinado
Condutividade:	Não determinado
Tensão superficial:	Não determinado
Conteúdo de solventes:	0 %

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

Não é de se esperar

### 10.2 Estabilidade química

Estável com armazenamento e manuseio adequados.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa é conhecida.

### 10.4 condições a se evitar

Veja também a secção 7.

Nenhum conhecido

### 10.5 Materiais incompatíveis

Veja também a secção 7.

Nenhum conhecido

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Consulte também a secção 5.2

Sem decomposição quando usado conforme as instruções.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Possivelmente, mais informações sobre os efeitos na saúde, consulte a Secção 2.1 (classificação).

### Cockpit Care

Art.: 6145/6147/6149

Toxicidade / efeito	Ponto final	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade aguda, por via oral:						n.d.a.
Toxicidade aguda por via dérmica:						n.d.a.
Toxicidade aguda por inalação:						n.d.a.
Corrosão / irritação da pele:						n.d.a.
Lesões oculares graves / irritação ocular:						n.d.a.
Sensibilização respiratória ou cutânea:						n.d.a.
Mutagenicidade em células germinativas:						n.d.a.
Carcinogenicidade:						n.d.a.
Toxicidade reprodutiva:						n.d.a.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):						n.d.a.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE):						n.d.a.
Risco de aspiração:						n.d.a.
Irritação do trato respiratório:						n.d.a.
Toxicidade por dose repetida:						n.d.a.

GB

Pag 6 de 9  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
 Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005  
 Válido a partir de: 06.05.2014  
 PDF data de impressão: 09.05.2014  
 Art.: cuidados de cabine: 6145/6147/6149

Sintomas:							n.d.a.
Outra informação:							Classificação de acordo com o procedimento de cálculo.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

Possivelmente, mais informações sobre os efeitos ambientais, consulte a Secção 2.1 (classificação).

Cockpit Care Art.: 6145/6147/6149							
Toxicidade / efeito	Ponto final	Tempo	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade para peixes:							n.d.a.
Toxicidade para daphnia:							n.d.a.
Toxicidade para algas:							n.d.a.
Persistência e degradabilidade:							O (s) agente (s) tensoactivo (s) contido (s) nesta mistura estão em conformidade com os critérios de biodegradabilidade estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. Os dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados-Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes.
Potencial bioacumulativo:							n.d.a.
Mobilidade no solo:							n.d.a.
Resultados da avaliação de PBT e vPvB							n.d.a.
Outros efeitos adversos:							n.d.a.
Outra informação:							De acordo com a receita , não contém AOX.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Para a substância / mistura / quantidades residuais

Nº de código de descarte da CE:

Os códigos de descarte são recomendações baseadas no uso programado deste produto.

Devido às condições específicas do usuário para uso e descarte, outros códigos de resíduos podem ser alocados sob certas circunstâncias. (2001/118 / CE, 2001/119 / CE, 2001/573 / CE) 20 01 30 detergentes que não sejam os mencionados em 20 01 29  
 Recomendação: Prestar atenção aos regulamentos oficiais locais e nacionais Por exemplo: instalação de incineração adequada. Por exemplo. descarte no local de refugio adequado.

#### Para material de embalagem contaminado

Preste atenção aos regulamentos oficiais locais e nacionais  
 Recipiente vazio completamente.

Embalagens não contaminadas podem ser recicladas.

Descarte as embalagens que não possam ser limpas da mesma maneira que a substância.

Limpador recomendado:

Água 15 01 02 embalagem de plástico

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006  
Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005  
Válido a partir de: 06.05.2014  
PDF data de impressão: 09.05.2014  
Art.: Cuidados de cabine: 6145/6147/6149

## Declarações gerais

Número UN: n.a.

### Transporte rodoviário / ferroviário (ADR/RID)

Designação oficial de transporte da UN:

Classe (s) de perigo para efeitos de transporte: n.a.

Grupo de embalagem: n.a.

Código de classificação: n.a.

LQ (ADR 2013): n.a.

LQ (ADR 2009): n.a.

Perigos ambientais: Não aplicável

Código de restrição do túnel:

### Transporte marítimo (IMDG-code)

Designação oficial de transporte da UN:

Classe (s) de perigo para efeitos de transporte: n.a.

Grupo de embalagem: n.a.

Poluente marinho: n.a.

Perigos ambientais: Não aplicável

### Transporte aéreo (IATA) Designação

oficial de transporte da UN:

Classe (s) de perigo para efeitos de transporte: n.a.

Grupo de embalagem: n.a.

Perigos ambientais: Não aplicável

## Precauções especiais para o usuário

A menos que especificado de outra forma, medidas gerais para transporte seguro devem ser seguidas.

### Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Material não perigoso de acordo com os regulamentos de transporte.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específica para a substância ou mistura

Para classificação e rotulagem, ver a secção 2.

Observe as restrições: n.a.

Cumprir os regulamentos da associação comercial / saúde ocupacional.

### 15.2 Avaliação de segurança química

Uma avaliação de segurança química não é fornecida para misturas.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Esses detalhes referem-se ao produto quando ele é entregue.

Secções revisadas: 2, 8

### Classificação e processos utilizados para derivar a classificação da mistura de acordo com a portaria (EG) 1272/2008 (CLP):

Não aplicável

As seguintes frases representam as frases R publicadas / frases H, a Classe de perigo e o Código de categoria de risco (GHS / CLP) do produto e os constituintes (especificados nas Secções 2 e 3).

36/38 Irritante para os olhos e pele.

H315 Provoca irritação na pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Irrit. Pele — Irritação de Pele

Irrit. Ocu. — Irritação Ocular

## Quaisquer abreviações e acrônimos usados neste documento:

Pag 8 de 9

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

Revisto em / Versão: 06.05.2014 / 0006

Substitui a revisão / Versão: 06.07.2012 / 0005

Válido a partir de: 06.05.2014

PDF data de impressão: 09.05.2014

Art.: Cuidados de cabine: 6145/6147/6149

AC Categorias de artigo

acc., acc. a acordo, de acordo com

ACGIH Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

AOEL Nível Aceitável de Exposição do Operador

AOX Compostos de halogênio orgânico adsorvíveis

aprox. aproximadamente

Art., Art. não. Número do artigo

ATE Estimativa de toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituto Federal de Pesquisa e Testes de Materiais, Alemanha)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto Federal de Saúde e Segurança no Trabalho, Alemanha)

BCF Fator de bioconcentração

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Regulamento de Prevenção de Acidentes)

BHT Butil-hidroxitoluoil (= 2,6-Di-t-butil-4-metilfenol)

BMGV Valor de orientação de monitoramento biológico (EH40, UK) Demanda Bioquímica de Oxigênio

BSEF Fórum de Ciência e Meio Ambiente do Bromo

bw peso corporal

CAS Serviço de resumos químicos

CEC Coordenador do Conselho Europeu para o Desenvolvimento de Testes de Desempenho para Combustíveis,

Lubrificantes e Outros Fluidos

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Conselho analítico de pesticidas da Collaborative International

CLP Classificação, Rotulagem e Embalagem (REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e

embalagem de substâncias e misturas)

CMR carcinogênico, mutagênico, tóxico reprodutivo

COD Demanda química de oxigênio

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Nível de efeito mínimo derivado

DNEL Nível de efeito não derivado

DOC Carbono Orgânico Dissolvido

DT50 Dwell Time - redução de 50% da concentração inicial

DVS Deutscher Verband para Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Associação Alemã de Soldagem e Processos Aliados ) dw peso seco

por exemplo. por exemplo (abreviação do latim 'exempli gratia'), por exemplo

CE Comunidade Europeia

ECHA Agência Europeia dos Produtos Químicos

EEE Espaço Económico Europeu

CEE Comunidade Económica Europeia

EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Comerciais Existentes

ELINCS Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

EN Normas Europeias

EPA Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Estados Unidos da América)

ERC Categorias de Liberação Ambiental

ES Cenário de exposição

etc et cetera

UE União Europeia

EWC Catálogo europeu de resíduos

Fax. Número de fax

gen. geral

GHS Globalmente Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

GWP Potencial de aquecimento global

HET-CAM Teste do Ovo de Galinha - Membrana Corionantóica

HGWP Potencial de Aquecimento Global Halocarbon

IARC Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IBC Recipiente a granel intermediário IBC (Code) Químico Internacional a Granel (Código)

IC Concentração Inibitória

IMDG-code Código Marítimo Internacional para Produtos Perigosos

incl. incluindo, inclusive

IUCLID International Uniform Base de Dados de Informação

LC concentração Química letal

LC50 Concentração letal de 50 por cento



LCLo mais baixo publicou concentração letal

LD Lethal Dose de um produto químico

LD50 Dose Letal, 50% fatal

LDLo Dose Letal Baixa

LOAEL Menor Nível de Efeito Adverso Observado

LOEC Concentração de Efeito Mais Baixa

LOEL Menor nível de efeito observado

LQ Quantidade Limitadas

MARPOL Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marinha por Navios

n.a. não aplicável

n.av. não disponível

n.c. não checado

n.d.a. nenhum dado disponível

NIOSH Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (Estados Unidos da América)

NOAEC Nenhuma Concentração Efetiva Adversa Observada

NOAEL Nenhum nível de efeito adverso observado

NOEC Concentração de Efeito Não Observado

NOEL Nenhum Nível de Efeito Observado

ODP Potencial de esgotamento do ozono

OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

org. orgânico

PAH Hidrocarboneto aromático policíclico

PBT persistente, bioacumulativo e tóxico

PC Categoria de produto

PE Polietileno

PNEC previu a concentração de nenhum efeito

POCP Potencial de criação de ozônio fotoquímico ppm partes por milhão

PROC Categoria Processo

PTFE politetrafluoroetileno

REACH Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REGULAMENTO (CE) No 1907/2006 relativo ao Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. é atribuído automaticamente, por ex. para pré-registros sem um N° CAS ou outro identificador numérico. Numeros de Lista não têm qualquer significado legal, pelo contrário, são identificadores puramente técnicos para o processamento de uma apresentação através do REACH-IT.

RID Règlement concernente ao transporte InternacionaI ferroviare de marchandiseS Dangereuses (= Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea)

SADT Temperatura de Decomposição Auto-Acelerada

SAR Relacionamento de atividade de estrutura

SU Setor de uso

SVHC Substâncias de preocupação muito alta

Tel. Telefone

ThOD Demanda Teórica de Oxigênio

TOC Carbono orgânico total

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Regulamento Técnico para Produtos Perigosos)

UN RTDG Recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de mercadorias perigosas

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Regulamento para Líquidos inflamáveis (Áustria))

VOC Compostos orgânicos voláteis

vPvB muito persistente e muito bioacumulativo

WEL-TWA, WEL-STEL WEL-TWA = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição a longo prazo (TWA de 8 horas ( média

ponderada no tempo), WEL-STEL = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição a curto prazo (15 período de referência

curto) (EH40,UK)

WHO Organização Mundial da Saúde

wwt peso molhado

As declarações feitas aqui devem descrever o produto com relação às precauções de segurança necessárias - elas não pretendem garantir características definidas - mas elas são baseadas em nosso atual conhecimento atualizado.

Nenhuma responsabilidade

Estas declarações foram feitas por:

**SCT Vertriebs GmbH, Feldstr. 154, 22880 Wedel, Germany**

© por SCT Vertriebs GmbH Gefahrstoffberatung. A cópia ou alteração deste documento é proibida, exceto com o consentimento da SCT Vertriebs GmbH Gefahrstoffberatung.