

KIT LEDS MICRO EDITION H1/H4/H7 "NANO" 12V 6000K

- Um LED com tamanho reduzido, mas que mantém na essência todo o conceito de um LED: potência, performance e estética
- O modelo de LED apresentado é compatível com veículos com bateria de 12V, com a cor 6000K
- O Nano LED possui proteção IP67 contra água e poeira, 3000Lm por lâmpada, chip CSP Flip e tem um alcance entre 100 e 150m de distância
- Luminosidade: Intensa
- Temperatura de cor: 6000K
- Tipologia: H1 H7 ou H4
- 1 Kit



44.5915- H1
44.5910- H4
44.5917- H7

44.0150



KIT PARQUEAMENTO RETROVISOR COM CÂMERA

- Sistema: PAL/NTSC
- Resolução de imagem: 420p
- Imagem: colorida
- Classificação: ip67 (resistente a água)
- Iluminação mínima: 0.2lux
- Voltagem: 12V DC
- Range de tensão: 11.8 ~ 15.5V DC
- Potência: 860mW
- Suporte fixo, que permite aplicação próxima as placas
- Marcadores distância fixos (barras coloridas que orientam na manobra de estacionar)
- Ângulo de lente: 150°
- Display de 4.3 polegadas TFT LCD retrovisor
- Aspecto ratio: 16:9
- 1 Kit

PACK PROTECTANT NEW CAR + PANO

- Armor All Limpeza de Tablier Protectant com aroma a Carro Novo, revitaliza, limpa, dá brilho e protege contra a descoloração e o envelhecimento, e elimina os odores existentes do vinil, borracha, plásticos e painéis interiores. Todos os dias o seu veículo está exposto a sujidade, fuligem e elementos nocivos, como raios UV e oxidação. Confie em Armor All para ajudar a renovar e a revitalizar as superfícies do seu veículo com a nossa fórmula fácil de usar, não oleosa e sem deixar riscos que utiliza tecnologia patenteada nos EUA para purificar e eliminar os odores existentes* comida, animais domésticos e fumo
- Protege contra danos por UV, descoloração e envelhecimento
- Limpa facilmente sujidade, pó e detritos.
- 1 Kit



RÁDIO 1 DIN MP3 BLUETOOTH SVART S500

- Display alfanumérico LED | Painel frontal fixo
- Formatos de Áudio: MP3
- Tensão: 12V DC
- Fonte de Alimentação: 12-15V DC
- Potência RMS: 2x25W
- Impedância: 4 ~ 8 Ohms
- Frequência: 2.4GHz
- Rádio: FM 76 ~ 108MHz (Frequência estendida)
- Rastreia Melhores Estações de Sinal
- Estações: Memória de 18 Estações
- Equalização: POP, ROCK, JAZZ, CLAS, FLAT
- Função de Repetição
- 4x Saídas Estéreo RCA
- 1 unidade



44.1426

44.1423



RÁDIO 1 DIN MP3 BLUETOOTH S100 SVART

- Display alfanumérico LED | Painel frontal fixo
- Formatos de Áudio: MP3
- Fonte de Alimentação: 12-15V DC
- Potência RMS: 2x7W
- Impedância: 4 ~ 8 Ohms
- Frequência: 2.4GHz
- Rádio: FM 76 ~ 108MHz (Frequência estendida)
- Rastreia Melhores Estações de Sinal
- Estações: Memória de 18 Estações
- Equalização: POP, ROCK, JAZZ, CLAS, FLAT
- Função de Repetição
- 2x Saídas Estéreo RCA
- 1 unidade

KIT DE FERRAMENTAS PARA REMOÇÃO DE ACABAMENTOS

- Conjunto profissional de alavancas/manipuladores/pinos para estofos, cavilhas e grampos
- Características:
 1. Manipuladores de nylon reforçado, caracterizados pela resistência, sem serem excessivamente duros, evitando que se soltem.
 - 2.º Conjunto completo, suficiente para até 99% dos trabalhos em veículos.
 3. As alavancas e os pinos com perfil especial facilitam a instalação de acessórios no automóvel.
- Inclui:
 - Alavanca dupla curva: 194x21 mm com recorte
 - Alavanca dupla curva: 161x21 mm com recorte
 - Cavilha: 124x17mm
 - Alavanca com ponta romba: 152x20mm
- 1 Kit


45.EPACC024




CASQUILHO PARA LÂMPADA T10 COM CABO

- Especificações:
- Tipo de conector: W5W
- Comprimento do fio: aproximadamente 10 cm
- Secção transversal do fio: aproximadamente 0,8 mm
- Tomadas resistentes ao calor e à tensão elétrica.
- Aplicação:
- Substituição de tomadas standard de 12 V/24 V.
- 1 unidade

45.EPACC044



45.EPBC03



TERMINAIS DE BATERIA DE COBRE 12V 40A 2PCS

- Especificações técnicas:
- Tensão: 12V
- Carga máxima: 40A
- Material: liga de zinco revestida a cobre
- Tipo: grampos auto-apertantes (alavanca)
- Polaridade: + e -
- Temperatura de funcionamento: -40°C a +90°C
- Conjunto: 2 peças (+ e -)
- Adicionais: 2 anilhas isolantes, chave Allen
- Aplicação: automóveis de passageiros, carrinhas, instalações de 12V
- 2 unidades

CABOS DE BATERIA 12/24V 600AMP 4,5M - 25mm²

- Comprimento do cabo de alimentação: 4,5 m
- Secção transversal: 25²
- Resistência: 600 A
- Qualidade garantida
- 1 Kit

45.EPBC600A



CORRENTES DE NEVE 9MM

- Especificações Técnicas:
- Conteúdo do Conjunto: 2 correntes para neve
- Altura do Elo: 9 mm
- Material: Aço temperado
- Formato do Elo: Quadrado
- Padrão da Corrente: Assimétrico, diamante
- Compatibilidade com Sistemas de Segurança: ABS e ESP
- Tipos de Pneus Recomendados: Universal (compatível com a maioria das medidas de pneus standard)
- Sistema de Tensionamento: Dois estágios:
 - Primeiro tensionamento: Imediatamente após a instalação
 - Segundo tensionamento: Após percorrer alguns metros
- Consulte-nos para saber a corrente indicada para cada pneu!
- 1 Jogo

45.EPTC01-45.EPTC09



45.AM1600



REFLECTOR TRIANGULAR VERMELHO

- Este triângulo refletor vermelho foi concebido para montagem permanente na traseira de reboques, semirreboques, máquinas agrícolas e veículos de baixa velocidade
- Fabricado em plástico resistente às intempéries com uma superfície refletora de alta qualidade que cumpre as normas europeias. Adequado para utilização em veículos que circulam na via pública
- Cor: vermelho (refletor)
- Aplicação: reboques, semirreboques, máquinas agrícolas e veículos de baixa velocidade
- Elevada reflexão da luz – boa visibilidade durante a noite
- Resistente às intempéries e aos raios UV
- Em conformidade com as normas de homologação da UE exigido pelas regras de trânsito – essencial para todos os veículos rebocados que circulam na via pública
- 1 unidade

BOOSTER PORTÁTIL 4 EM 1 12V 12A 1600A

- Tensão: 12 V
- Capacidade da bateria: 12.000 mAh
- Corrente de arranque: 800 A (máx. 1.600 A)
- Entrada: 5 V/3 A
- Saídas USB: USB1: 5 V/3 A ; USB2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60 °C
- Compressor: máx. Pressão: 150 PSI (10 bar)
- Capacidade do compressor: 25 L/min
- Tempo de carga completa: 4-5 horas
- Lanterna LED: contínua / intermitente / SOS
- Funções: arranque, iluminação, carregamento de dispositivos, insuflar
- Carcaça: PC + ABS resistente
- Visor LCD que mostra o nível de carga e o estado de funcionamento
- 1 unidade

45.AM1601



LUZ DE EMERGÊNCIA IP65 12SMD + 3SMD BATERIA 650mAh


- Recarregável, lanterna + sinalizador de emergência, portátil, multifunções
- Iluminação de emergência para automóveis e estradas
- Oficinas e serviços automóveis
- Campismo, trilhos e atividades ao ar livre
- Situações que exijam alerta a outros utentes da via
- Lanterna de emergênciaMaterial: TPR+PC – construção durável e resistente a impactos
- Lâmpadas: 3 SMD + 12 LEDs vermelhos
- Bateria: 1 bateria de lítio de 650 mAh (incluída)
- Três flashes LED vermelhos SMD; Duplo flash vermelho; Flash único vermelho; Rotação vermelha; Piscadas alternadas vermelhas; SOS vermelho; Luz alta contínua vermelha; Luz baixa contínua vermelha
- 1 Unidade



45.AM1602



45.AM1603



ESCOVA LIMPA VIDROS "MULTICONNECT" 400MM

- Esta combinação inovadora oferece benefícios incríveis, como a distribuição uniforme da pressão, melhor aderência ao para-brisas, redução do ruído a altas velocidades graças ao seu design aerodinâmico e um design único
- Caracterizam-se pela longa vida útil, excelente dispersão de água e um design bem pensado.
- O conjunto inclui 12 adaptadores, compatíveis com 99% dos automóveis do mercado
- 1 unidade

KIT DE LEDS SERIES F25 6000K FULL CANBUS 12/24V

- Tensão: 12 V/ 24V
- Full CANBUS
- 6000K
- Vantagens:
- Elevado brilho e excelente visibilidade na estrada
- Totalmente compatível com os sistemas CANBUS
- Imunidade a interferências e erros no painel de instrumentos
- Construção robusta em alumínio com acabamento em preto
- Funcionamento estável a 12V e 24V
- Elevada durabilidade e dissipação de calor eficiente
- Aprovação: E9, ECE R10
- 1 Kit



45.AM1604-H1
45.AM1605-H3
45.AM1606-H4/H19
45.AM1607-H7/H18



CONJUNTO DE 5 DISCOS DE LÃ PARA POLIMENTO

- Disco de polimento delicado que tornará o polimento da pintura do seu automóvel um puro prazer
- Resultados profissionais: Graças ao acabamento preciso e à estrutura delicada da nossa boina de polimento, obterá um acabamento perfeito na pintura sem o risco de riscos ou danos
- Fixação prática: Graças ao fecho de velcro, a nossa boina de polimento pode ser fixada de forma rápida e fácil a um berbequim ou a uma chave de fendas, poupando tempo e esforço
- Multifuncionalidade: A nossa boina de polimento é ideal não só para polir a pintura, mas também para aplicar cera e outros tratamentos de cuidado, garantindo excelentes resultados
- Durabilidade e fácil limpeza: A nossa boina de polimento é fabricada em materiais de alta qualidade que garantem uma durabilidade prolongada e uma fácil limpeza. Após a utilização, basta enxaguar com água e deixar secar
- 1 Kit

45.AM1608



45.AM1609




CADEIRA PARA CRIANÇA 125-150CM 15-36KG

- Assento elevatório universal concebido para crianças com 125 a 150 cm de altura, em conformidade com a mais recente norma de segurança ECE R129 (i-Size). O assento é instalado através do cinto de segurança do veículo, permitindo a utilização na maioria dos modelos de automóveis
- O design do assento elevatório garante o posicionamento correto do cinto de segurança e uma posição estável e segura para a criança durante a condução. O design leve e compacto facilita o transporte e a instalação em diversos veículos. O assento confortável e com contornos anatômicos aumenta o conforto durante a viagem, e o revestimento é de altíssima qualidade
- Norma de segurança: ECE R129 (i-Size)
- Intervalo de altura: 125–150 cm
- 1 unidade

BORNE CORTE DE CORRENTE 12/24V 300A

- Polaridade: Pólo negativo
- Montagem: Terminal da bateria
- Tipo: Lateral (rotativo)
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +90°C
- Corrente máxima de pico: 500A
- Diâmetro de montagem: Máx. 16,5-17mm
- Conformidade com as diretivas: RoHS, CE
- Montagem da saída: Terminal de 16mm ou furo de 7mm
- Material: Zinco + Plástico
- Este conector com interruptor de ligação à terra permite a desconexão rápida e fácil do circuito desapertando a porca de bloqueio.
- Protege contra a descarga accidental da bateria
- Impede operação indesejada (proteção antirroubo)
- 1 Unidade

45.AM1610



AMiD

TAMPAS PARA BORNE DE BATERIA

- Capa de proteção totalmente isolada, aplicável universalmente aos terminais positivo e negativo da bateria
- Borracha de alta qualidade, resistente ao desgaste, resistente ao fogo, isolante térmica, à prova de pó e durável.
- Permite a substituição rápida e sem ferramentas das baterias de automóvel ou barco, proporcionando uma grande praticidade.
- Fácil e rápida de instalar, sem necessidade de procedimentos complicados, poupando tempo e esforço.
- Fabricada de acordo com as especificações originais de produção e rigorosos padrões de qualidade.
- 1 conjunto

45.AM1611



AmiO

45.AM1612



AmiO

TERMINAIS DE BATERIA DE ZINCO 800AMP

- Especificações Técnicas:
- Tipo: Terminais (positivo e negativo)
- Material: Liga de zinco galvanizado
- Corrente nominal: até 800A
- Terminal de parafuso: padrão, fácil de instalar
- Conjunto: 2 peças (positivo e negativo)
- Aplicação: Automóveis de passageiros, carrinhas de entrega, máquinas e dispositivos de 12/24V
- Alta condutividade e ligação elétrica fiável
- Resistência à corrosão graças ao revestimento de zinco
- Construção robusta garante uma longa vida útil
- Compatível com a maioria das baterias e cabos
- Instalação e remoção rápidas sem ferramentas especiais
- 1 conjunto

CARREGADOR DE BATERIA 40A 12/24V COM BOOSTER 300A

- Tensão de funcionamento: 12V / 24V
- Corrente máxima de carga: 40A
- Função Boost: até 300A
- Baterias suportadas: chumbo-ácido, AGM, gel
- Gama de capacidade da bateria: 20-600Ah
- Visor LED e indicadores LED para o estado da carga, nível de carga e possíveis erros
- Sistema de diagnóstico integrado: monitoriza o estado da bateria, o nível de carga e a eficiência do alternador
- Proteção: contra curto-circuito, sobreaquecimento, sobrecarga e inversão de polaridade
- A certificação TÜV/GS confirma a conformidade com os mais elevados padrões de qualidade e segurança
- 1 Unidade

45.AM1613



FICHAS EM CERÂMICA HB4 9006 (BLISTER)

- Conjunto de 2 fichas HB4 9006
- O casquilho é fabricado em material cerâmico, resistente a altas temperaturas. Possui uma robusta cobertura isolante. Os blocos de montagem com fios são adequados para lâmpadas de halógeno HB4 (para veículos com alimentação de 12/24V)
- Concebido para todos os faróis e farolins de automóveis com lâmpadas HB4, permitindo a instalação de sistemas elétricos ou a substituição de conectores desgastados
- Fabricado com materiais da mais alta qualidade.
- A unidade completa garante muitos anos de utilização sem problemas
- 1 conjunto



45.AM1614

45.AM1615



FICHAS EM CERÂMICA HB3 9005 (BLISTER)

- Conjunto de 2 fichas HB3 9005.
- O casquilho é fabricado em material cerâmico, resistente a altas temperaturas. Possui uma robusta capa isolante. Os blocos de montagem com fios são adequados para lâmpadas de halógeno HB3 (para veículos com alimentação de 12/24V)
- Concebido para todos os faróis e farolins de automóveis com lâmpadas HB3, permitindo a instalação de sistemas elétricos ou a substituição de conectores desgastados
- A caixa é feita de plástico resistente a temperaturas extremamente elevadas
- Fabricado com materiais da mais alta qualidade.
- A unidade completa garante muitos anos de utilização sem problemas.
- 1 conjunto

AQUECEDOR, DESEMBACIADOR E VENTILADOR 12V 150W

- ESPECIFICAÇÕES:
- Potência de entrada: 12V DC
- Corrente máxima: 13A
- Potência máxima: 150W
- Comprimento do cabo: 1,5m
- Material: ABS
- 1 Unidade




45.AM1616

CORRENTES DE NEVES TÊXTEIS

- As correntes de neve têxteis (Snow Socks) são uma solução inovadora e eficaz para as condições de inverno nas estradas. Graças ao seu design de última geração, oferecem uma aderência excepcional em superfícies escorregadias, como neve ou gelo, garantindo uma condução segura e confortável. Fabricadas com materiais resistentes e duráveis, são ideais para situações em que as correntes tradicionais podem ser difíceis de instalar ou inconvenientes de utilizar
- Certificação de segurança austríaca Önorm V5121
- Elevada qualidade e segurança: Cumprem as normas EN16662-1 e Önorm V5121, garantindo a sua fiabilidade nas condições mais exigentes
- Fácil instalação: Instalação intuitiva e rápida, sem necessidade de ferramentas
- As correntes podem ser colocadas e retiradas em poucos minutos
- 1 jogo

45.AM1617- TAM. L
45.AM1618- TAM. M
45.AM1619- TAM. XL



45.AM1620



LÂMPADA DE HALOGÉNIO HB3A 9055XS 12V 65W P20d

- Tipo: HB3A (9005XS)
- Voltagem: 12V
- Potência: 65W
- Base: P20d
- Aplicação: farol alto / farol baixo
- Código do produto: 04520
- Bom foco do feixe de luz e amplo alcance de iluminação
- Cor adequada para uma condução noturna confortável
- Durabilidade e resistência às condições de funcionamento
- Compatibilidade com veículos com casquilhos de lâmpada laterais
- 1 unidade

LÂMPADA DE XÊNON D5S 25W 5000K BASIC

- Filamento concebido para faróis de xénon originais que requerem lâmpadas D5S (faróis de xénon com lente). Não são necessárias modificações na instalação. Possui uma distância focal perfeitamente alinhada e um conector de voltagem específico para a lâmpada D5S. Só pode ser utilizado com um conversor de xénon D5S. Estes filamentos possuem ignitor integrado
- Tipo de lâmpada: D5S
- Homologação ECE: SIM
- Potência: 25W
- Tensão nominal: 12V
- Temperatura de cor: 5000K
- Temperatura de funcionamento: -30~+80°C
- Conectores: standard
- 1 Unidade



45.AM1622

LUVA DE MICROFIBRA + TOALHA DE SECAGEM

- Luvas: Microfibra 94 GSM, 20 x 26 cm
- Toalhas: Microfibra 800 GSM, 60 x 90 cm
- Conjunto profissional de acessórios em microfibra concebido para lavar e secar automóveis
- A luva de microfibra macia remove a sujidade de forma eficaz sem riscar a pintura, enquanto a toalha resistente de 800 GSM garante uma secagem rápida e segura da carroçaria e dos vidros
- Luva: Altamente absorvente, suave com a pintura, tamanho confortável de 20 x 26 cm
- Toalha: Tamanho grande de 60 x 90 cm, 800 GSM - máxima absorção de água
- Reutilizável sem perda de propriedades
- 1 Kit



45.AM1623