
euroex tras ® acessórios auto



# Indice

Interior	Pág. 01
Exterior	Pág. 07
Som	Pág. 10
Barras de tejadilho	Pág.11
Escovas limpa-vidros	Pág. 12
Material elétrico	Pág.13
Faróis	Pág. 19
Farolins	Pág. 21
Jluminação	Pág. 23
<i>Emergência</i>	Pág. 27
Garagem	Pág. 28
Químicos	Pág.46
Notas	Pág. 55

# euroextras *Interior*



#### REF. 25.703013

# Capa de banco Oslo básica preta

- · Cor preta
- Montagem fácil e rápida
- · Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 unidade



### REF. 25.703111

#### Capas de estofos básica "Atenas T1" airbag

- · Abertura do airbag
- · Anatômico e confortável
- · Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 2 Lugares
- Qualidade Básica
- 1 jogo



### REF. 25.703211

#### Capas de estofos "Milan T2" Airbag -preto /cinza 5 lugares

- · Cor Preto / Cinza
- · Abertura do airbag
- Partição 2/3 1/3 e 1/2 1/2
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



#### REF. 25.703411

#### Capas de estofos SUV "Milan T4" Airbag 5 lugares

- Cor Preto / Cinza
- Abertura do airbag
- Partição 2/3 1/
- Montagem fácil e rápida
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



#### REF. 25.703511

#### Capas de estofos "Atenas T5" Airbag 5 lugares Monovolume

- Abertura do airbag
- Partição 2/3 1/3
- · Montagem fácil e rápida
- Anatômico e confortável
- · Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



REF. 25.703631

#### Capa de banco furgão "PANAMÁ T6" luxury cinza

- · Material resistente
- Montagem fácil e rápida
- Anatômico e confortável
- · Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 unidade

# euroe X tras Jnterior







#### REF. 25.703632

Capas de estofos de furgão "PANAMÁ T6" Luxury cinza (3LUG)

- · Material resistente
- · Montagem fácil e rápida
- Zíper
- · Anatômico e confortável
- · Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo

## REF. 25.78435

Capas de estofos"Diamant" Airbag 6pcs Pr/Cz universais

- · Cor Preto/Cinza
- Lavável e higiênico, 100% Poliéster
- · Compativel com Airbag
- Confortável
- Fixação perfeita por elásticos
- · Sem zíper nas costas
- •2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo

## REF. 25.78436

#### Capas de estofos"Diamant" Airbag 6pcs pr/azul universais

- Lavável e higiênico, 100%
   Poliéster
- · Compativel com Airbag
- Confortável, fixação perfeita por elásticos
- Sem zíper nas costas
- 2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo



## REF. 25.78437

Capas de estofos "Diamant" Airbag 6pcs pretas universais

- Lavável e higiênico, 100% Poliéster
- · Compativel com Airbag
- Confortável, fixação perfeita por elásticos
- Sem zíper nas costas
- 2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo



REF. 55.97996

Capa de estofo camião "LUANA" preto/azul

- Qualidade premium: frente acolchoada extra grossa
- Adapta-se à maioria dos camiões com assento padrão
- Bolsos nos bancos traseiros e dianteiros
- Tiras de velcro para montagem fácil e rápida
- 1 unidade



REF. 55.40105

Capa proteção de estofo sob cadeira de criança 3 em 1

- A proteção sob o assento evita arranhões e marcas no couro causadas por assentos de bebé
- Tapete impermeável para proteger os assentos de manchas, sujidade, alimentos, gotas de água, objetos pontiagudos etc.
- Organizador com 3 bolsos
- · Alças de aperto de plástico forte
- Poliéster lavável de alta resistência

# euroe X tras Juterior



REF. 25.663040

#### Esteira RM confort anatómica pr/ cinzenta c/encosto de cabeça

- Capa de assento individual
- 100% Poliéster
- · Cintura anatômica e confortável
- Fácil colocação
- Lavável
- Inclui encosto de cabeça
- 1 unidade



REF. 25.663005

#### Esteira preta com aplique em Bambu

- · Confortável e muito resistente
- · Respirável e refrescante
- · Colocação fácil
- 1 unidade



REF. 25.663009

# Esteira de bolas de madeira estilo "Safari"

- Bolas de madeira natural
- Tamanho XXL
- Fácil colocação
- · Efeito refrescante
- Fácil fixação por meio de elásticos
- 1 unidade



REF. 25.663043

# Esteira RM confort anatómica preta com encosto de cabeça

- · Capa de assento individual
- 100% Poliéster
- · Cintura anatômica e confortável
- Fácil colocação
- Lavável
- Inclui encosto de cabeça
- 1 unidade



**REF. 25.ACTL102** 

# Esteira "Active Line" cor cinza

- Confortável
- Cor cinzenta
- Montagem fácil e rápida
- 1 unidade



### REF. 45.AM1454

# Capa de volante SWC-54-M (37-39CM) pink

- Cor de rosa
- Macia
- Medida: (37-39cm)
- 1 unidade

# euroe X tras Jnterior



### REF. 45.AM1455

Capa de volante SWC-53-M (37-39CM) branca

- Branca
- Macia
- Medida: (37-39cm)
- 1 unidade



#### REF. 55.32915

Capa de volante "club" compatível com Peugeot 2019 -»

- Fácil de instalar
- Excelente aderência
- 1 unidade



### REF. 55.37350

#### Pincel de limpeza "Pro Detail"

- Ø 24x205 mm
- Pro detail, escova profissional para limpeza e detalhe ideal para painéis, aberturas, botões, interruptores, teclados, computadores, grelhas
- A fibra especial permite limpar e despoeirar todos os tipos de pequenos resíduos, deixando a superfície limpa
- 1 unidade



## REF. 45.AM1430

Kit de limpeza detalhe (5 pincéis+ 3 escovas + 1 de ventilador)

- Pincéis de alta qualidade para limpar detalhes, cantos e recantos e áreas de difícil acesso
- As cerdas finas e a tampa plástica garantem uma limpeza segura e eficaz de cada item
- Ideal para uso dentro e fora do carro
- 1 conjunto



#### REF. 49.AT19650

Detalhe conjunto de 5 pincéis macios

- Conjunto de cinco pincéis de detalhe
- Projetado para limpeza húmida ou seca de locais de dificil acesso
- · Alça ergonômica
- •Cerdas de alta qualidade não arranham a superfície
- As tampas de plástico protegem contra arranhões acidentais
- 1 kit



#### REF. 49.AT19651

#### Detalhe kit limpeza de ventiladores e botões 4pcs

- Conjunto de quatro cotonetes cuidadosamente escolhidos com cabeça de espuma
- Perfeitos para limpar aberturas e outros locais pequenos e difíceis de alcançar no carro
- 1 kit

# euroe X tras Interior







## REF. 45.AM1421

Carregador alumínio USB-C+USB 38W Fast Charging 12/24V

- Porta USB dupla: 3A
- · Carga rápida: 38W
- · Chip duplo inteligente
- 1 unidade

#### REF. 45.AM1422

Carregador com voltimetro USB-C+USB 38W Charging 12/24V

- Porta USB dupla: 3A
- · Carga rápida: 38W
- · Monitor de tensão Voltímetro
- · Chip duplo inteligente
- 1 unidade

#### REF. 45.AM1423

#### Carregador USB + USB-C 20W Quick Charge 230V

- · Cor: branco
- Função de carregamento rápido QC
- · Compatibilidade: universal
- Número de portas: 2
- Potência de entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0,8A
- Tipo-C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A máx.
- USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- 1 unidade





## REF. 45.AM1420

Carregador à prova de água USB+USB-C 12/24V

- · Cor da luz: Vermelho
- 1 porta USB compatível com Qualcomm Quick Charge 3.0
- 1 porta USB-C PD de 18 W
- · Ampla gama de tensão suportada 12-24V
- · Corpo do carregador inteiro feito de alumínio
- Fácil de instalar
- Tampa de borracha para proteger a porta
- 1 unidade



#### REF. 55.38984

#### Porta USB transforma tomada de isqueiro 12V

- Permite o uso de dispositivos com tomada de 12V em carros apenas com a porta USB (carregadores de bateria, câmeras, powerbanks, etc.)
- · Potência de entrada da porta USB de 5V: 2A máx
- Potência de saída da tomada elétrica de 12V: 1A max.
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1413

#### Cabo USB-C+USB-C FullLINK UC-16 100cm

- · Comprimento: 1 metro
- · USB-C / USB-C
- Padrão USB: USB 2.0 de alta velocidade (480 Mbit/s),
- fornecimento de energia (60 W)
- · Corrente máxima (V/A): 20V/3A
- Padrão de carga rápida: QC 3.0 • Funções: carregamento / transferência de dados
- · Material: alumínio + nylon
- 1 unidade

# euroe X tras Tuterior



## REF. 45.AM1426

#### Ventoinha 12V com ventosa 6'

- Fonte de alimentação: 12V CC
- Diâmetro: 6"
- · Material: Plástico
- Ajuste do ângulo de inclinação
- Dois modos de operação
- Tipo de hélice: Lâmina
- Cor: Preto
- Comprimento do cabo: 2m
- 1 unidade



## REF. 45.AM1427

#### Ventoinha 24V com ventosa 6'

- Fonte de alimentação: 24 V CC
- Diâmetro: 6"
- · Material: Plástico
- Ajuste do ângulo de inclinação
- Dois modos de operação
- Tipo de hélice: Lâmina
- Cor: Preto
- Comprimento do cabo: 2m
- 1 unidade



## REF. 45.AM1444

#### Maçaneta de volante universal

- Facilita a manobra do veículo
- Preto
- Montagem muito fácil
- É fixado com tampas de metal que cobrem o volante de forma que fique entre eles e depois aparafusado com um parafuso
- Muito útil e funcional
- Um excelente produto especialmente para motoristas profissionais
- 1 unidade

# euroe X tras Exterior



#### REF. 55.60127

#### Ponteira de escape T-75 D:37-60mm

- Ponteira de escape, aço inoxidável polido
- Medida: Ø 37-60 mm
- 1 unidade



### REF. 25.370000

#### Flexível de escape universal 100-312mm

- · Diámetro 1 [mm] 45
- · Diámetro 2 [mm] 48
- · Diámetro 3 [mm] 55
- · Comprimento [mm] 312
- Trança 100mm
- 1 unidade



- Aço inoxidável
- Diâmetro de montagem:



#### REF. 55.60128

#### Ponteira de escape T-76 D:37-60mm

- Ponteira de escape, aço inoxidável polido
- Dimensão: Ø 37-60 mm
- 1 unidade



#### REF. 55.60065

#### Panela de escape aço inox MU-2 D:60mm

- · Em aço inoxidável
- Diâmetro de entrada: 63mm
- 1 unidade



# REF. 25.370001

#### Flexível de escape universal 100-400mm

- · Diámetro 1 [mm] 45
- · Diámetro 2 [mm] 48
- Diámetro 3 [mm] 55
- Comp. [mm] 400
- Trança 100mm
- 1 unidade



#### REF. 25.370002

#### Flexível de escape universal 200-400mm

- · Diámetro 1 [mm] 45
- · Diámetro 2 [mm] 48
- Diámetro 3 [mm] 55
- · Comprimento [mm] 400
- Trança 200mm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1346

#### Ponteira de escape redonda em carbono

- 35 50 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1347

#### Ponteira de escape oval em carbono

- Aço inoxidável
- Diâmetro de montagem:
- 48 65 mm
- 1 unidade



### REF. 45.AM1440

#### Ponteira de escape oval "MT023"

- Elegante e desportiva
- Para aparafusar ou para soldar
- Diâmetro de montagem: 30-50mm
- Diâmetro de entrada: 63mm
- 1 unidade

# euroe X tras Exterior



REF. 45.AM1439

Ponteira de escape oval "MT 021"

- · Visual elegante e esportivo
- · Para aparafusar ou soldar
- Diâmetro de montagem:36 58 mm
- 1 unidade



REF. 55.71544

Roda jockey suplente para suporte 200x50mm

- Roda sólida: Carga estática máx.
  150 kg. Largura 50 milímetros
- Cubo Ø 20 mm, para art. **55.71531**
- 1 unidade



REF. 55.71545

Roda jockey suplente para suporte 260x85mm

- Pneu insuflável: Carga estática máx. 150 kg. Largura 85 milímetros
- Cubo Ø 20 mm, para art. **55.71532**
- 1 unidade



REF. 45.GK02330

Esfera de reboque de rosca m22/50

- · Capacidade de reboque 3500kg
- · Rosca: 22mm
- Capacidade de reboque: 3,5 T
- Comprimento total: 136 mm
- 1 unidade



REF. 25.381729

Tampão de combustível com chave O.E.: 191201551

- Compativel com: AUDI/VW/SEAT/ VOLVO
- 1 unidade



REF. 45.AM1428

Tampão de combustível a gás com mola

- Projetada para carros nos quais um sistema de gás holandês foi instalado
- Protege a enchedora de GPL dos efeitos nocivos do clima
- 1 unidade



REF. 45.AM1382

Tampa do terminal de bateria em vermelho

- Em borracha
- 1 unidade



REF. 45.AM1383

Tampa do terminal de bateria em preto

- Em borracha
- 1 unidade



REF. 45.AM1375

Aro preto para matrícula rectangular

- · Em plástico
- 1 unidade

# euroe X tras Exterior



### REF. 12.737/14Fi

#### Tampões de roda para Fiat JT 14

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



## REF. 12.757/15Fi

#### Tampões de roda para Fiat JT 15

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



### REF. 12.770/15Fi

#### Tampões de roda para Fiat JT 15

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



#### REF. 12.741/15Fi

#### Tampões de roda para Fiat JT 15

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



### REF. 12.459/15Ci

#### Tampões de roda para Citröen JT 15

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



## REF. 55.16068

# Correntes de neve "NET TYPE" 9mm gr.6

- Par de correntes de neve, elos de cabo slim fit de 9 mm
- Específico para carros com folga limitada entre pneu e peças mecânicas
- 1 jogo

# euroe X tras®

# Som





Colunas de 2 vias 100 WATTS (D=13CM)

- Sensibilidade 89 db
- 100 Watts
- 4 Ohm
- Profundidade: 4,5 cm.
- 1 jogo



## REF. 25.625FB

Colunas de 2 vias 120 WATTS (D=16,5CM)

- 120 Watts
- Impedância: 4 Ohm
- Com grade
- Profundidade: 4,5 cm.
- 89 dB
- 1 jogo



Colunas ovais 3 vias XW-934FR - 160x225 mm - 400W

- Projetado para atualização acústica de qualidade do veículo de nível geral e qualidade de som
- Medidas: 160x225
- 89 dB
- 4 ohm
- 35-22.300 Hz
- 1 jogo



REF. 45.AM1329

Antena de teto tipo OPEL/VW

- Com cabo
- 1 unidade



### REF. 55.40622

Antena de tubarão amplificada"AERO-FIN-3" AM/FM 12V

- Adequado para substituição de antena padrão ou como instalação inicial
- · Universal e pintável
- Medidas: 66 x 97 x A 70 mm
- 1 unidade

# euroextras Barras de tejadieko



#### REF. 25.117010

# Barras flexíveis com PVC anti derrapante

- Em espuma EVA, material Oxford 600D e PVC antiderrapante
- Medidas: 118x7x13,5cm
- Fácil montagem. Não requer um kit de ancoragem
- 1 jogo



## REF. 55.N11065

# U-5 cintas para fixar escada (par)

- Acessório prático e rápido de usar para fixar a escada transportada às barras Kargo e Kargo-Plus. As tiras seguram os degraus, prendendo a escada às barras.
- 1 jogo



## REF. 45.AM1373

# Cinta de reboque 5M 60mm 9T dois ganchos

- Corda forte de 5m
- Feito de material durável. Força até 9000 kg
- 1 unidade



## REF. 55.N15104

# Barras de tejadilho "SILENZIO" em alumínio - tam.S

- Alumínio anodizado equipada com ranhura em T-track
- Perfil dianteiro em borracha projetado para eliminar o efeito de ressonância dos fluxos de ar e amplificar a eficiência aerodinâmica
- 1 jogo



#### REF. 55.N11067

# U-6 cintas para fixar escada (par)

- Acessório útil para a fixação da escada quando o degrau não está devidamente alinhado e, consequentemente, demasiado afastado da barra de tejadilho para ser segurado pelo cinto de retenção
- 1 unidade



### REF. 45.AM1374

# Corda de reboque elástica DMC 2500-3500 kg

- Corda de reboque, flexível (extensível) com ganchos
- Peso bruto do veículo (GVM) de 2500 kg a 3500 kg
- Comprimento de 1,5 m a mais de 4 metros
- 1 unidade



#### REF. 55.N15106

# Barras de tejadilho "SILENZIO" em alumínio - tam.L

- Alumínio anodizado equipada com ranhura em T-track
- Perfil dianteiro em borracha projetado para eliminar o efeito de ressonância dos fluxos de ar e amplificar a eficiência aerodinâmica



#### REF. 45.AM1404

#### Porta bicicleta em aço preto RBR-01

- Para 1 bicicleta
- Peso máximo da bicicleta: 15 kg
- Diâmetro do quadro: até 60 mm
- Espessura do pneu : qualquer
- Medidas: Largura 20 cm, Comp ajustável 150 cm, Altura 57 cm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1405

# Cintas de carga 500KG c/roquete 25mm 6mt

- 25 mm
- 6mt
- 1 unidade

# euroe X tras Escovas limpa-vidros



REF. 45.AM1414 - 450mm REF. 45.AM1415 - 300mm REF. 45.AM1416 - 350mm REF. 45.AM1417 - 550mm REF. 45.AM1418 - 650mm REF. 45.AM1419 - 700mm

#### Escova limpa-vidros "MULTICONNECT"

- Flexível
- · Vários adaptadores
- 1 unidade



REF. 45.AM1339

#### Borrachas para escovas limpa-vidros

- 70cm
- 1 jogo



### REF. 55.19211 a 55.19216

#### Escova traseira "One-Fit" universal

- Sistema Multi-Fitting, até 11 adaptadores
- Apto para a maioria dos carros
- Desempenho de limpeza eficiente e suave
- Lâmina de borracha especial para minimizar o atrito
- · Medidas:
- 55.19211 28 cm
- 55.19212 31 cm
- 55.19213 33 cm
- 55.19214 35 cm
- 55.19215 38 cm
- 55.19216- 41 cm
- 1 unidade

# euroeXtras® Material elétrico



## REF. 45.GK80021

#### Carregador de bateria de 6/12V 100A

- Capacidade da bateria de 20 a 120 Ah
- Carregador de bateria 15A para veículos 12V e 6V
- Partida do motor 100Amp
- Tensão de entrada: 230V, 50Hz
- Carga Rápida: 15AFusível: 1x15A
- 1 unidade



## REF. 45.GK80022

# Carregador de bateria 12/24V 200A

- Capacidade da bateria de 20 a 400 Ah
- Carregador de bateria 15A para veículos 12V e 24V
- Partida do motor 200Amp
- Tensão de entrada: 230V, 50Hz
- Carga: 45A; Fusível: 2x50A
- Comprimento dos cabos de
- carregamento: 167 cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK80029

#### Medidor de bateria 12V 125A

- · Tipo: LED digital
- · Voltagem: 12 VDC
- Corrente de teste: 100 A.
- Faixa de medição CCA (corrente de partida a frio): 150-1400
- Faixa de tensão: 8,5-25 VCC
- Faixa de temperatura de trabalho: 0
- 40°C
- Faixa de temperatura de armazenamento: 0-55°C Testador de eficiência de bateria digital 12V
- O tester permite verificar o nível de carga da bateria e determinar o grau de desgaste
- 1 unidade



## REF. 45.GK80032

#### Carregador de bateria classe 750 LCD

- Opção de carregamento rápido com visor LCD claro
- Permite que os motores sejam iniciados com uma bateria totalmente descarregada
- Baterias com capacidade de 20 a 1550 Ah
- Tensão de carregamento 12V / 24V
- Tensão de alimentação: 230V, 50Hz
- · Comprimento dos cabos retificadores: 150 cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK80039

## Carregador de bateria 12/24V GZL-50

- Invólucro de metal sólido do retificador
- Função de carregamento rápido
- Tensão de alimentação: 230V
- Baterias suportadas: 12V / 24V
- Capacidade da bateria: 40Ah 400Ah
- Tensão de carregamento: 12V 28A; 24V-25A
- Grau de proteção: IP20
- 1 unidade



#### REF. 25.451002

#### Booster bateria com Power Bank 12V 8000mAh

- Capacidade 8000mAh
- 139x79x18mm
- 12V
- · Corrente máxima: 350A
- Para motores a gasolina até 3,5L e motores diesel até 3,0L
- 1 unidade

# euroe X tras Material elétrico



#### REF. 55.70168

#### Booster profissional P35 Pro 12/24V

- Poderoso booster para carros a gasolina e diesel, suv, vans, camiões, veículos agrícolas
- Com lanterna LED, porta USB dupla e visor do estado da bateria
- Inclui 6 proteções inteligentes
- · Capacidade: 35000 mAh
- · Corrente inicial: 12V 600A
- Corrente de pico: 12V 1200A
- Corrente inicial: 24V 300ACorrente de pico: 24V 600A
- Medidas: 292x233x79 m
- Tempo de carregamento: 8h
- Temperaturas de funcionamento: -20° C / +60°C
- 1 unidade



#### REF. 55.70267

#### Medidor de bateria profissional 12V c/ impressora térmica

- Universal para todas as baterias de 12V
- Realiza testes completos da bateria e alternador do veículo
- Mede a potência de inicialização, tensão, resistência interna, saúde e nível de carga da bateria
- Indica se a bateria está em boas condições, se precisa de ser recarregada ou se precisa ser alterada
- · Armazena os diagnósticos anteriores
- Idioma de exibição: Italiano, Inglês, Francês, Alemão, Holandês, Espanhol
- 1 unidade



## REF. 45.AM1059

# Carregador de bateria 8amp 12V com amperímetro

- Recomendado apenas para baterias de chumbo ácido de 12V
- Tensão de entrada: 220-240 V/50
- Tensão de carregamento: 12 V 8A DC
- Potência de saída: 120 W
- Corrente de carga mínima: 0,5 A
- Potência de carregamento: 32-90 Ah
- Medidas:18,5 x 26 x 10,5 cm
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1060

# Carregador de bateria 6amp 12V com amperímetro

- Recomendado apenas para baterias de chumbo ácido de 12V
- Tensão de entrada: 220-240 V/50 Hz
- Tensão de carregamento: 12 V 6A DC
- Carregamento de saída: 90 W
- Corrente de carga mínima: 4,2 A
- Capacidade de carga: 20-80 Ah
- Medidas: 16,5 x 7,5 x 9 cm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1443

# Teste de luzes para o reboque 12v com Leds 7/13PIN

- Para proprietários de reboques, pontos de aluguer de reboques, oficinas de automóveis, eletricistas etc.
- Identifica problemas de iluminação de forma rápida e fácil
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1429

#### Medidor de tensão de corrente 12-250V

- Um medidor de muito boa qualidade com recursos avançados
- Adequado para uso doméstico e para especialistas na indústria elétrica
- Ponta plana com largura de 2,9 mm
- A faixa de tensão que podemos medir é 12-250V
- 1 unidade

# euroextras Material elétrico



#### REF. 45.AM1446

#### Sensores interiores pretos com kit de câmera completo

- A câmera e os sensores ligam-se automaticamente quando engata a marcha atrás
- Possui um mixer de vídeo integrado, e pode exibir a imagem da câmera conectada e um indicador de distância gerado digitalmente
- Útil em estacionamentos lotados, durante chuva ou neve e quando a visibilidade é limitada, por exemplo, à noite
- 1 kit



## REF. 45.AM1358

# Kit 4 sensores de parqueamento tras. com display gold 18mm

- Tamanho do indicador: 10 x 2 x 3 cm
- Comprimento do cabo: ~ 5m
- 4 sensores pretos GOLD ø 18 mm
- Serra copo para fazer furos no pára-choques
- Sensibilidade de alcance/trabalho 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40KHz
- 1 kit



#### REF. 45.AM1359

# Kit 4 sensores de parqueamento tras. Max Led display gold 18mm

- O display MAX-LED tem um design moderno, a caixa é coberta com um revestimento preto brilhante
- Indica a distância até o obstáculo até os décimos de metro mais próximos
- Aviso sonoro embutido sobre o obstáculo tem 3 modos de volume (alto, baixo, mudo)
- Tamanho do indicador: 12 x 1,5 x 3cm
- Comprimento do cabo: ~ 5m
- 1 kit



#### REF. 45.AM1369

#### Sensores pretos estacionamento com kit câmera completo

- Unidade principal LCD
- 4 sensores pretos
- Câmera CAM-301 IR 28mm (com função de visão noturna - diodos IR extras garantem iluminação extra
- Display TFT de 4,3" de alta qualidade mostra a visão perfeitamente (mostra a visão que está diretamente atrás do carro)
- Sensibilidade de alcance/trabalho 0-2,5m
- Fonte de energia 12V
- Frequência de trabalho 40KHz
- 1 kit



#### REF. 45.AM1360

# Sensor de estacionamento interior 16,5mm

- Alcance/Sensibilidade: 0 2,5 m
- Diâmetro do sensor: 16 mm
- Frequência de trabalho: 40kHz
- Temperatura de trabalho: 30 [°C] + 70 [°C]
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1388

# Monitor TFT01 4,3" para sensores de parking com câmera

- Diagonal: 4,3" (polegadas)
- Resolução: 480 x 272
- Formato de imagem: 16:9 / 4:3
- Entrada de tomadas VIDEO: 2
- 1 unidade

# euroe X tras Material elétrico



#### REF. 45.AM1425

#### Câmera traseira HD-308 8 Led "Night Vision" 18mm

- 12 V
- 720p
- Visão noturna
- 50-200mA
- Ø 22mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1131

#### Inverter 12/230V (1700/3400W)

- Potência total (instantânea): 3400VA
- Potência constante: 1700W
- Tensão da bateria: 12V
- Tensão de entrada: 10,5-15,5V
- Tensão de saída: 225-235V
- Frequência da tensão de saída: 50Hz(+-2Hz)
- 1 unidade



## REF. 45.GK02816

# Caixa de 120 fusíveis em vidro sortidos

- 120pcs
- O conjunto inclui: 5A 20pçs
- 10A 20pçs
- 15A 20pçs
- 20A 20pçs
- 25A 20pçs
- 30A 20pçs
- 1 caixa



#### REF. 45.AM1460

#### Câmera traseira HD-601 12V 720p

- Ângulo de visão: 120 graus
- HD 720p
- 12V
- Volume do alarme: 70dB ~ 90dB
- Classe de resistência: IP67
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1449

#### Chave universal 4 botões

- Copiar códigos, apagar códigos e restaurar códigos
- 4 botões integrados
- Muito rápido e fácil de programar
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1448

#### Kit multi fusíveis

- Conjunto contém: ZH214 1X2A
  ZH220 2X10A, 2X15A, 1X25A
  ZH273 1X8A, 2X16A, 2X25A
  ZH269 1X4A, 2X5A, 1X7,5A,
  2X10A, 1X15A, 1X20A, 1X25A,
  1X30 ZH270 1X10A, 1X15A,
  1X20A, 1X25A, 1X30A
- 1 kit



#### REF. 45.AM1461

#### Câmera traseira HD-602 LED 12V 720p

- Ângulo de visão: 120 graus
- HD 720p
- 12V
- Volume do alarme: 70dB ~ 90dB
- Classe de resistência: IP67
- 1 unidade



AMi

## REF. 45.AM1459

#### Porta fusível Máx 500A

- Ajuda a proteger, entre outros, amplificadores de potência e caixas de graves ativas no carro
- Para fusíveis AGU e cabos com seção transversal de 8–30 mm²
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1447

#### Caixa de 352 conectores sortidos

- Um conjunto composto por 352 conectores herméticos em 6 tamanhos que atendem aos diâmetros de cabos elétricos mais populares
- 1 caixa

# euroextras Material elétrico



amio

#### REF. 45.AM1452

#### Fichas em cerâmica H7 2pc CS-H7 (blister)

- Cerâmica para 100% de resistência ao desgaste
- Caixa de plástico rígido resistente a temperaturas extremamente altas
- Feito de materiais da mais alta qualidade
- 1 unidade



REF. 45.KM1119

#### Corte de corrente 12/24V

- Material da carcaça: ABS
- Parafuso de conexão: Cobre
- 1 unidade



REF. 55.38989

#### Mini adaptador 13-»7 pólos

- Tomada macho de 13 pólos <-> fêmea de 7 pólos
- · Projeto baseado no padrão ISO
- · Compatível com Reach e Rohs
- 1 unidade



REF. 45.AM1431 - H7 tipo L REF. 45.AM1432 - H1/H3 REF. 45.AM1433 -H4 REF. 45.AM1438 - H8/H9/H11

#### Fichas em cerâmica

- Cerâmica para 100% de resistência ao desgaste
- Carcaça de plástico rígido resistente a temperaturas extremamente altas
- Feito de materiais da mais alta qualidade
- Fornecido com tubos flexíveis de silicone
- · Garante anos de uso sem problemas
- 1 jogo



REF. 55.38982

# Ficha macho em plástico de 13 pólos

- Tomada macho de 13 pólos <-> fêmea de 7 pólos
- · Projeto baseado no padrão ISO
- · Compatível com Reach e Rohs
- 1 unidade



REF. 45.KM1114

#### Kit multi fusíveis

- Preto
- Voltagem 7 pinos
- 24V
- Comprimento total 3,8m
- 1 unidade



REF. 45.KM1115

#### Corte corrente SW40

- Em metal
- 1 unidade



REF. 55.38986

# Ficha fêmea em plástico de 13 pólos + luz nevoeiro

- Em plástico
- · Adequado para artigo 38982
- 1 unidade



REF. 45.AM1368

#### Ficha fêmea de 7 pinos em metal

- Em metal
- 1 unidade

# euroextras Material elétrico



REF. 45.AM1409 - "-" REF. 45.AM1410 - "+"

#### Terminal de bateria 600amp

- · Em latão
- 1 unidade



REF. 45.KM1123 REF. 45.GK02402

#### Borne corte de corrente 12/24V

- · Fácil utilização
- 1 unidade



## REF. 25.381093

#### Borne corte de corrente 12/24V

- Fácil aplicação
- 1 unidade



REF. 55.70154

#### Estabilizador de tensão 12V -8A

- Regula a corrente de entrada (10-32V DC) estabilizando-a e trazendo-a para uma saída constante de 12V DC
- Protege dispositivos eletrônicos conectados contra surtos elétricos
- Classificação de proteção: IP65
- Cabos de 17 cm
- 1 unidade



#### REF. 55.97860

# Buzina de camião (turco) pneumática 12/24V 8A

- Som turco 110 db.
- · Dupla polaridade
- 1 unidade



REF. 45.KM1118

e negativo

• 1 unidade

Material: Latão + ABS

Kit de terminais de bateria positivo

REF. 55.97861

#### Buzina de camião pneumática 12/24V

- Som de apito de comboio 118 dB
- Pressão operacional: 6-15 Bar
- 1 caixa



## REF. 65.82KH1203B

# Buzina tripla de ar com compressor

- 12V
- 115DB
- 1 kit



#### REF. 55.89054

#### Geleira 12/220V 25 litros

- Para carro, camião, motor home, barco, camping e em casa
- Duplo funcionamento: arrefecimento ou aquecimento
- Com sistema termoelétrico sem gás
- Equipado com motores brushless silenciosos de longa duração (30.000 horas)
- 1 unidade

# euroe X tras Faróis



#### REF. 45.KM1121

Farol de trabalho em LED redondo, 9 LEDs 24W

- Quantidade de LED 9, 1430 LM
- · Material Lente: PS, Carcaça: AL
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt 24 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1122

Farol de trabalho em LED redondo, 14 LEDs 40W

- Carcaça de material: AL, Lente: PC
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt 40W
- •Tensão 12/24 V
- Certificados ECE R10
- Fio 300 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1109

#### Farol de trabalho 16 LEDs

- Quantidade de LEDs: 16
- 1732 LM
- Material Lente: PC, Caixa: AL
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 24 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- Cabo: 250 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1110

#### Farol de trabalho 10 LEDs

- Material: Lente: PC, Carcaça: AL
- Função: luz de trabalho espalhadora
- Watt: 15 W; 1600 LM
- Voltagem: 12 V/24 V
- Certificado: ECE R10
- Fio: 250 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1111

#### Farol de trabalho 13 LEDs

- LEDs: 13
- Material: Lente: PC, Carcaça: AL
- Luz de trabalho espalhadora
- Watt: 19 W 1269 LM
- · Voltagem: 12 V/24 V
- Certificado: ECE R10
- Fio: 250 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1112

# Farol de trabalho 18 LEDs com interruptor

- Medidas: L 111mm; A 88mm; P
- Material: Lente: PC, Carcaça: AL
- · Luz de trabalho espalhadora
- Watt: 27 W, 2008 LM
- Voltagem: 12 V/24 V
- Certificado: ECE R10
- 1 unidade

# euroe X tras Faróis



#### REF. 45.KM1113

# Farol de trabalho 27 LEDs com interruptor

- 2500 LM
- Material: Lente: PC, Carcaça: AL
- · Montagem: parafusos
- Função: luz de trabalho espalhadora
- Watt: 40 W
- Voltagem: 12 V/24 V
- Certificado: ECE R10
- Fio: 250 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1120

# Farol de trabalho magnético recarregável

- Quantidade de LED 9
- · Material Lente: PC, Caixa: ABS
- Íman de montagem, suporte de mão
- Função luz de trabalho 100% ou 50% de intensidade,, flash SOS, flash Quad.
- · Watt 9 W
- Voltagem da bateria 3,7 V 4400 mAh
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1337

# Farol de trabalho em LED rectangular, 6 LEDs 18W

- Homologação: E9
- Potência: 18 W
- Temperatura de cor: 6000K
- Feixe de luz: ponto
- •Temperatura de trabalho: -30 °C -
- +50 °C
- Tensão DC: 9-60 V
- Padrões à prova d'água: IP67
- Carcaça: alumínio
- Medidas: 111 x 61 x 55 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1328

#### Farolim esq/dir em Led "DYNAMIC" redondo

- 4 funções
- Impermeabilidade: IP67
- Homologação: ECE R10
- Fonte de alimentação: 10-30V
- Medidas: ø140x38 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1104

# Farol de trabalho 16 Leds quadrado com interruptor

- Quantidade de LED: 16
- LM: 2400 LM
- Lente de material: PC;
- Alojamento: AL
- Parafuso de montagem
- Cabo 100mm
- Watt: 16W
- Tensão: 12V / 24V
- Certificado ECE R10
- 1 unidade

# euroe X tras

# Farolins



## REF. Sob Consulta

# Farolim de matrícula em Led específicos

- · Para várias marcas e modelos
- 1 jogo



#### REF. 45.KM1116

#### Farolim de matrícula 12XLED 12/24V

- Quantidade de LED 12
- · Material Lente: PC, Caixa: ABS
- · Parafuso de montagem
- Função NPL
- Watt 2 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R4, ECE R10
- Fio 150 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1127

# Farolim traseiro em LED 5 funções 12/24V


- Quantidade de LED 20
- · Material Lente: PMMA
- · Carcaça: ABS+PC
- Função presença, Stop, Indicador, marcha-atrás, Reflexo
- Watt 0,7 W, 2,1 W, 1,1 W, 1,85 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10, ECE R148, ECE R150
- Fio 300 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1125

# Farolim rectangular em Led direito 12/24V

- Função presença, Stop, Indicador, nevoeiro, marcha atrás. Reflex
- Quantidade de LEDs: 98
- Material Lente: PC. Caixa: PC
- Watt 3,5 W, 3 W, 8 W, 4 W, 6,5 W
- Tensão 12 V/24 V
- Certificados ECE R3, ECE R6, ECE R7, ECE R10, ECE R23, ECE R38
- Fio 490 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.KM1126

# Farolim rectangular em Led esquerdo 12/24V

- Função presença, Stop, Indicador, nevoeiro, marcha atrás. Reflex
- Quantidade de LEDs: 98
- Material Lente: PC, Caixa: PC
- Watt 3,5 W, 3 W, 8 W, 4 W, 6,5 W
- Tensão 12 V/24 V
- Certificados ECE R3, ECE R6, ECE R7, ECE R10, ECE R23, ECE R38
- Fio 490 mm
- 1 unidade



### REF. 45.KM1117

# Kit sinalização traseira LED magnético 12/24V c/ triângulo

- Quantidade de LED 55
- Material Lente: PC, Caixa: ABS
- Íman de montagem
- Função presença, stop, pisca, NPL, reflexo
- Watt 1 W, 4,5 W, 1,2 W, 1,2 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R3, ECE R4, ECE R6, ECE R7, ECE R10
- Fio 7,5 m + 2,5 m
- 1 unidade

# euroe X tras

# Farolins



## REF. 45.AM1331

# Kit magnético para sinalização traseira com triângulo

- Fonte de alimentação: 12 V
- · Conector: 7 PIN
- · Homologação: E4
- Faixa de temperatura de operação: -40°C a +50°C
- 240 x 140 x 37 milímetros
- Comprimento do cabo: 7,5 m + 2,5 entre lâmpadas
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1349

#### Kit magnético em LED para sinalização traseira com triângulo

- Fonte de alimentação: 12 V
- Conector: 7 PIN
- · Homologação: E4
- Faixa de temperatura de operação:
- -40°C a +50°C
- 240 x 140 x 37 milímetros
- Comprimento do cabo: 7,5 m + 2,5 entre lâmpadas
- 1 unidade







#### REF. 45.AM1401

#### Farolim Strobe âmbar 3 LEDs 12/24V

- Aprovação: ECE R65, ECE R10
- Diodos 3LED x 3 W
- SAE J595 CLASS1 pisca duas vezes
- · Cor da luz: laranja
- Tensão DC: DC 12 ~ 24V
- Grau de proteção: IP67
- Possui 5 fechos, 19 padrões de flash diferentes
- Possui funções de memória
- Montagem aparafusada
- Tamanhos: 8 x 3 x 0,9 cm
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1402

# Farolim Strobe âmbar 4 LEDs 12/24V

- Homologação: ECE R65,ECE R10
- Diodos: 3LED x 3W
- Flash duplo SAE J595 CLASSE1
- DC 12~24V
- Atende aos padrões de proteção IP67
- 5 fios, 19 padrões de flash
- Com função de memória
- Montagem: por parafusos
- Medidas: 10 x 3 x 0,9 cm
- 1 unidade

# euroe X tras Jenminação







#### REF. 55.58550

#### Lâmpadas LED D1S/R 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo

#### REF. 55.58551

#### Lâmpadas LED D2S/R 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo

#### REF. 55.58552

#### Lâmpadas LED D3S/R 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo









#### REF. 55.58553

#### Lâmpadas LED D4S/R 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- · Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo

#### REF. 55.58554

# Lâmpadas LED D5S 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo

#### REF. 55.58555

# Lâmpadas LED D8S 12/24V 35W 6000K conversão

- Substitua as lâmpadas Xenon originais para converter em tecnologia Full Led
- Nenhuma alteração necessária
- Substituição DIY fácil de ajustar
- Adequado para sistemas Xenon originais de 12V (carros) e 24V (camião)
- Tecnologia Can-Bus para resultados sem erros
- 1 jogo

# euroe X tras Jemminação



REF. 45.AM02970 - H1 REF. 45.AM02971 - H3 REF. 45.AM02972 - H4 REF. 45.AM02973 - H7 REF. 45.AM02974 - H8/H9/H11 REF. 45.AM02975 - HB3 9005 REF. 45.AM02976 - HB4 9006

#### Kit de LEDs canbus Mini 72W

- Tensão da fonte de alimentação: 10-16V DC ; Potência: 72W
- Temperatura de cor: 6500K (branco)
- Vida útil: > 30.000 horas
- Classe de resistência à água: IP67, certificações: E8 R10, CE
- CANBUS sem erro de lâmpada queimada
- 1 jogo



## REF. 45.AM01404

#### Kit de Lâmpadas "Lumitec Limited" H1 12V 55W +130%

- Iluminação 130% maior \*
- Feixe de luz mais longo até 40m \*
- Luz mais branca semelhante à luz do dia
- Maior segurança e conforto ao conduzir
- \* em comparação com as lâmpadas padrão
- 1 jogo



## REF. 45.AM01405

#### Kit de Lâmpadas "Lumitec Limited" H4 12V 55W +130%

- Iluminação 130% maior \*
- Feixe de luz mais longo até 40m \*
- Luz mais branca semelhante à luz do dia
- Maior segurança e conforto ao conduzir
- \* em comparação com as lâmpadas padrão
- 1 jogo



#### REF. 45.AM01406

#### Kit de Lâmpadas "Lumitec Limited" H7 12V 55W +130%

- Iluminação 130% maior \*
- Feixe de luz mais longo até 40m \*
- Luz mais branca semelhante à luz do dia
- Maior segurança e conforto ao conduzir
- \* em comparação com as lâmpadas padrão
- 1 jogo

# euroe X tras Jeuminação



#### REF. 55.98267

Kit de lâmpadas de emergência 24V 2xH7 30 pcs

- 18 lâmpadas + 12 kits fusível
- 1 kit



REF. 55.91513

Lâmpadas BA20D 12V 35/55W "BLUE-XENON"

- Feixe mega-branco de alta visibilidade
- 1 unidade



### REF. 55.98197

# Lâmpada 24V marcha atrás com avisador sonoro

- Lâmpada de halogéneo de 21 W com aviso sonoro incorporado
- Específico para lâmpada de marcha atrás
- Ao inserir a marcha-atrás, a lâmpada acende-se e emite simultaneamente um sinal de aviso (=95 dB)
- 1 unidade



### REF. 55.58398

Mega-led BA20D 9-32V COB 2SMD X12CHIP

- Medidas: 21x47 milímetros
- 1 unidade



#### REF. 55.74216

# Lâmpada 12V marcha atrás com avisador sonoro

- Lâmpada de halogéneo de P21W BA15S com aviso sonoro incorporado
- Específico para lâmpada de marcha atrás
- Ao inserir a marcha-atrás, a lâmpada acende-se e emite simultaneamente um sinal de aviso (=95 dB)
- 1 unidade



## REF. 45.AM1333

#### Lâmpada de xenon D2R "PREMIUM" 35W 6000k

- Para faróis de xenôn originais que exigem D2R (faróis de xenôn sem lente)
- Não requer modificações para instalar
- 35 W
- 12V
- 6000K
- 1 unidade

# euroextras Tluminação



#### REF. 45.AM1348

#### Lâmpada de xenôn D2S PREMIUM 35W 6000K

- Próprio para os faróis xenôn originais, que precisam de lâmpadas D2S ( xenôn com lente)
- Não precisa de nenhuma modificação da instalação existente
- Ajusta perfeitamente a distância focal e a tensão da ficha característica da lâmpada D2S
- 1 unidade



### REF. 55.58326

#### Lâmpade de xenôn D3S 35W 6000K

- Substituição direta para lâmpadas OEM HID
- Vida útil de aproximadamente até 3000 horas
- Montagem específica para cada sistema de iluminação OEM
- Melhora a visibilidade, segurança e melhor saída de iluminação
- Sem cádmio e chumbo para cumprir as normas europeias
- Vidro de quartzo com filtro anti-UV para evitar danos nos faróis de policarbonato
- 1 unidade



## REF. 45.AM1332

#### Kit xenôn H1 SLIM 35W 6000K

- 2 x lâmpadas de xenôn H1 cor 6000K
- 2 balastros AC digitais SLIM
- Fiação completa e elementos de montagem necessários
- · Voltagem: 9-16V
- Potência de saída: 35W
- · Consumo de corrente: 3,2A
- Temperatura de trabalho: -40°C +105°C
- Estojo à prova de água: Sim
- · Conectores herméticos: Sim
- Medidas: 70x60x18 mm
- 1 kit

# **Emergência**



#### REF. 45.KM1124

#### Flash em Led para empilhador 10-110V

- Quantidade de LEDs: 24Montagem: 3 parafusos
- Função: 3 flashes
- Watt: 25 W
- Voltagem: 12V/24 V
   Octation of E05 P4
- Certificados: ECE R10, CE • Medidas: 110x100x140 mm
- Fio: 150 mm



## REF. 45.GK01832

#### Rotativo magnético flash 12/24V 130X100mm

- Medidas: 130X100mm
- · Tomada de isqueiro
- 1 unidade





## REF. 45.AM1330

#### Colete refletor certificado

- Amarelo
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1441

#### Rotativo R65 R10 18Led 12/24V IP56

- Aprovação ECE R65, ECE R10
- 18 LEDs super brilhantes
- Fixação com três parafusos
- 120 flashes por minuto
- Tensão CC: 12-24V
- Grau de proteção IP56
- 1 unidade



#### REF. 46.43691

# Rotativo de Leds 12/24V base plana/magnético

- Potência 18W, tensão 12/24V
- Medidas: Comp x Alt 139mm x 100mm
- Número de LEDs 8
- Proteção IP 66
- Comprimento do cabo 4M
- Modos de iluminação 3
- Magnético
- · Tomada de isqueiro



#### Triângulo pré sinalização homologado

- Homologado
- Um triângulo de advertência é um elemento básico do equipamento de qualquer veículo motorizado
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1442

#### Rotativo magnético R65 R10 18LED 12/24V IP56

- Aprovação ECE R65, ECE R10
- 18 LEDs super brilhantes
- Montagem magnética
- 120 flashes por minuto
- Tensão constante: 12-24V
- Grau de proteção IP56
- 1 unidade





#### REF. 45.AM1372

#### Colete refletor certificado

- Colete refletor e de advertência
- O colete possui CERTIFICADO CE, fluorescente com fitas refletoras, fixado com velcro
- Material: poliéster tricotado, fita refletora cinza
- 1 unidade



## REF. 45.GK02913

Expositor de O-rings p/ ar condicionado em borracha 419pcs

- · 32 tamanhos diferentes
- 419 itens
- Tudo colocado em caixa plástica fechada com organizador
- 1 caixa



## REF. 45.GR02800

# Caixa de O-rings métricas 419 unidades

- Resistente a ácidos, gasolina, alta temperatura e óleo
- Embalado em caixa plástica
- Conjunto universal útil em todos os serviços e oficinas
- Peso: 730gr
- 1 caixa



#### REF. 45.AM1435

# Conjunto de anilhas de cobre 200 pcs

- Material de cobre da mais alta qualidade, ponto de fusão de até 1083 graus Celsius
- 5x9x1mm 30 unidades
- 6x10x1mm 30 unidades
- 6x12x1mm 20 unidades
- 8x12x1mm 20 unidades
- 8x14x1mm 20 unidades
- 10x14x1mm 20 unidades
- 12x16x1mm 20 unidades
- 12x18x1.5mm 10 unidades
- 12x18x1.5mm 10 unidades
- 14x18x1mm 20 unidades
- 1 caixa



#### REF. 45.AM1437

# Conjunto de graseres lubrificantes 110 pcs

- Dispositivo compacto que dispensa graxa em um determinado dispositivo técnico
- Inclui bicos de graxa retos, de 45 graus e de 90 graus com roscas M6, M8 e M10.O conjunto inclui:-M6x 1 x 60 unid.-M6x 1 45° x 5 unid.-M6x 1 90° x 5 unid.-M8x 1,25 x 10 unid.-M8x 1,25 45° x 5 unid.-M8x 1,25 90° x 5 unid.-M10x 1,5 x 10 unid.-M10x 1,5 45° x 5 unid.-M10x 1,5 90° x 5 unid.
- 1 kit



## REF. 45.GK02801 Expositor de O-rings 900 peças

#### .

- Conjunto de 3 caixas
- 900 peças
- Misturas à base de borracha nitrílica hidrogenada
- Faixa de operação de -30 a +150°C
- São caracterizados por alta resistência mecânica e maior resistência à abrasão
- 1 caixa



#### REF. 25.396018

# Expositor de O-rings p/ ar condicionado em borracha 270pcs

- 20 pcs 5.29 x 1.78mm 20 pcs 6,07 x 1.78mm
- 20 pcs 6.80 x 1.90mm 20 pcs 7.65 x 1.78mm
- 20 pcs 7.80 x 1.90mm 20 pcs 8.00 x 2.00mm
- 20 pcs 8.80 x 1.90mm 15 pcs 10.82 x 1.78mm
- 15 pcs 10.77 x 2.62mm 15 pcs 11.00 x 2.00mm
- 15 peças 12.00 x 2.00mm 10 peças 13.90 x 1.80mm 10 peças 13.95 x 2.62mm 10 pcs 14.00 x 2.00mm 10 peças 15.00 x 2.00mm 10 peças 17.17 x
- 1.78mm 10 pcs 17.04 x 3.53mm • 1 kit



## REF. 45.GK00988

#### Bomba manual de combustível diesel 10mm

- · Para bombear fluidos em motores a diesel
- Ideal para introduzir combustível após a substituição do filtro de combustível
- Funciona no princípio do vácuo
- Função de sentido único
- · Comprimento total: 150 mm
- · Conectores de entrada: 10 mm
- 1 unidade



## REF. 45.GK01018

# Bomba manual de combustível rotativa 3 peças

- Uso em barris, tambores e pequenos tanques construção em ferro fundido
- Tubo 3 peças com 1 mt de comp.
- Tubo de sucção 1" de diâmetro
- Bico dispensador curvo de 25 mm
- Adaptador de barril BSP de 2"
- Até 25 litros por minuto
- Até 210 litros
- Todos os tipos de óleo, diesel, querosene, fluido hidráulico, óleo lubrificante etc.
- 1 unidade



#### REF. 25.80013

# Bomba manual de combustível diesel 8 mm

- · Diámetro [mm] 8
- 1 unidade



## REF. 45.GK00989

## Bomba manual de combustível diesel 12mm

- Para bombear fluidos em motores a diesel
- Ideal para introduzir combustível após a substituição do filtro de combustível
- Funciona no princípio do vácuo
- · Comprimento total: 150 mm
- · Conectores de entrada: 12 mm
- 1 unidade



## REF. 45.GK01019

# Bomba de combustível de barril de alavanca

- · Adequado para tambores até 210 litros
- Médio: diesel, óleo de engrenagem, óleo de motor e muitos outros líquidos não corrosivos
- Encaixe: adaptador de barril BSP de 1 1/2" e 2"
- Comprimento do tubo de sucção: 450 -870 mm
- Viscosidade: 210 cSt / SAE 90
- · Material: aço, ferro fundido
- 1 unidade



#### REF. 25.80014

# Bomba manual de combustível diesel 8 mm

- · Diámetro [mm] 8
- 1 unidade



## REF. 45.GK00990

## Bomba manual de combustível diesel 8 mm

- Para bombear fluidos em motores a diesel
- Ideal para introduzir combustível após a substituição do filtro de combustível
- Funciona no princípio do vácuo
- Comprimento total: 150 mm
- · Conectores de entrada: 8 mm
- 1 unidade



## REF. 25.80011

#### Bomba manual de combustível diesel 8 mm

- · Diámetro 1 [mm] 8
- 1 unidade



#### REF. 25.80098

# Bomba manual de combustível diesel 8 mm

- Diámetro [mm] 8
- 1 unidade





#### REF. 25.80011LD

# Bomba manual de combustível diesel 8mm reforçada

- · Diámetro 1 [mm] 8
- Não original compativel com: Citröen AX,BX, C15, Saxo, Xantia, Xsara, ZX; Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405, 406
- 1 unidade



## REF. 25.80038

#### Válvula anti-retorno 6mm

- Diámetro exterior [mm] 6
- Material Metal
- 1 unidade



#### REF. 25.80039

#### Válvula anti-retorno 8mm

- Tipo de válvula de limitação de fluxo
- Diámetro exterior [mm] 8
- Material Metal
- 1 unidade



#### REF. 25.80040

#### Válvula anti-retorno 10mm

- Diámetro exterior [mm] 10
- Material Metal
- 1 unidade



## REF. 45.GK01120

# Bomba de lubrificação manual com adaptadores

- A granel, não apto para cartucho
- Ação lateral da alavanca
- Conector com rosca BSPT de 1/8"
- Completo com tubo de entrega
- · Capacidade: 400ml
- · Conteúdo:
- 1 x bico de dobra de metal

REF. 45.GK01151

· Capacidade: 1000ml

12x290 mm

• 1 unidade

• Diâmetro do tubo: 56 mm

Pistola de sucção de óleo 1000ml

· Conteúdo: 1x bico curvo de metal

12x240 mm ;1x Mangueira flexível

- 2 x mangueira flexível
- 1 x acoplador hidráulico
- 1 unidade



## REF. 45.GK02118

# Extrator óleo profissional máximo 9 litros

- 4 quadras de sucção + a sonda principal com diâmetro de 10mm
- Equipado com um sistema que evita que o tanque de sucção transborde
- Sonda principal: diâmetro 10mm, comprimento 90cm
- Sondas de sucção de plástico:
- diâmetro 4mm, comprimento 90cm
- diâmetro 6mm, comprimento 90cm
- diâmetro 8mm, comprimento 90cm
- Sonda de cobre: diâmetro 4mm, comprimento 60cm





#### Extrator de óleo 12V

- Potente motor de 100W
- Adequado para diesel e óleo
- Duas mangueiras flexíveis
- Alto rendimento por Diesel 5 L/min
- Comprimento da mangueira de extração 125 cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK01128

#### Bomba de lubrificação punho/pistola 400cc

- Pressão de trabalho 3600 psi
- Pressão de ruptura 8000 psi
- Conector com rosca BSPT de 1/8"
- Enchimento de 3 vias: enchimento a granel, enchimento de pressão e cartucho de 400cc
- 1 unidade

# www.euroextras.pt



## REF. 45.AM1406

#### Cabos de bateria 12V 200Amp 2,5mt

- 200A
- Espessura do cabo:
- Com isolamento: 8 mm2
- Sem isolamento: 3 mm2
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1453

#### Cabos de bateria 12V 400Amp 2,5mt

- 400A
- Espessura do cabo:
- Com isolamento: 9 mm2
- Sem isolamento: 4,5 mm2
- 1 unidade



REF. 45.AM1381

#### Cabos de bateria 12/24V 600Amp 6mt

- 600A
- Espessura do cabo:
- Com isolamento: 10 mm2
- Sem isolamento: 6 mm2
- 1 unidade



## REF. 45.AM1380

#### Cabos de bateria 12/24V 900Amp 6mt

- 900A
- Espessura do cabo:
- Com isolamento: 11 mm2
- Sem isolamento: 9,5 mm2
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1390

#### Cabos de bateria 12/24V 1000Amp 6mt

- 1000A
- 12/24V
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1391

#### Cabos de bateria 12/24V 1200Amp 6mt

- 1200A
- 12/24V
- 1 unidade



## REF. 45.GK80040

#### Cabos de bateria 200Amp 3 mt

- 200A
- Espessura do cabo:
- 7mm
- 1 unidade



## REF. 45.GK80046

#### Cabos de bateria 1200amp 6mt

- 1200A
- Espessura do cabo:
- 12 mm
- 1 unidade



## REF. 45.GK80048

#### Cabos de bateria 1500amp 6mt

- 1500A
- Espessura do cabo:
- 14mm2
- 1 unidade





## REF. 45.GK03602

#### Caixa de 28 pinças sortidas

- Inclui 28 peças de garras em vários tamanhos
- Não isolados 10 peças
- isolados 6 peças
- pequenos 6 peças
- isolados grandes 4 peças
- pequenos isolados 2 peças
- 1 conjunto



#### REF. 25.708008

# Pinça de bateria isolada 500Amp vermelha

- 500
- ·Cor vermelha
- Revestido: PVC 100%
- Fixação: Prensado
- · Comprimento 17cm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1350

# Escova para limpeza de bornes de bateria

- Em metal
- 1 unidade



## REF. 45.GK03600

#### Pinças de bateria 600Amp

- Para uma corrente n\u00e4o superior a 600A
- Projetado para uso em cabos de jumper, retificadores de automóveis, etc.
- A mola terminal forte garante uma boa conexão elétrica
- 1 jogo



#### REF. 25.708015

#### Pinça de bateria 500amp em cobre preto

- 500 amperes
- · Cor: preto
- · Revestido: PVC
- Fixação: Prensado
- · Comprimento 14cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK02662

# Medidor do ponto de congelamento refratómetro

- A faixa de medição: de -12 a -43 °C
- 1 kit



## REF. 25.708007

#### Pinça de bateria isolada 500Amp preta

- 500 amperes
- · Cor: Preto
- Revestido: PVC 100%
- Fixação: Prensado
- · Comprimento 17cm
- 1 unidade



#### REF. 25.708016

# Pinça de bateria 500amp em cobre vermelha

- 500 amperes
- · Cor: vermelho
- Revestido: PVC 100%
- Fixação: Prensado
- · Comprimento 14 cm
- 1 unidade



### REF. 45.GK03214

#### Utensílio para pegar com garras 60cm

- Perfeito para levantar, retirar coisas de locais de difícil acesso, por exemplo: canos de esgoto, atrás de armários, compartimento do motor, etc.
- Comprimento Total: 60cm
- 1 unidade





## REF. 45.AM1451

#### Macaco tesoura elétrico 3 toneladas 12V

- Alimentado pela tomada do isqueiro ou diretamente pela bateria; através do adaptador incluído no conjunto, o controle remoto incluído permite controlar a altura de elevação
- 1 unidade



## REF. 45.GK01062

#### Macaco hidráulico 3 toneladas

- · Capacidade de carga: 3 toneladas
- Altura mínima: 135 mm
- Altura máxima: 495 mm
- · Peso: aprox. 30kg
- 1 unidade



## REF. 45.GK01050

#### Macaco hidráulico 2 toneladas

- Capacidade de elevação: 2 toneladas
- Altura mínima: 148 mm
- Altura máxima: 278 mm
- · Altura máxima estendida: 50 mm
- 1 unidade



## REF. 45.GK01054

#### Macaco hidráulico 10 toneladas

- Capacidade de elevação: 10 toneladas
- Altura mínima: 205 mm
- Altura máxima: 390 mm
- Altura máxima estendida: 60 mm
- 1 unidade



#### REF. 45.GK02032

#### Macaco hidráulico de baixo perfil 2,5ton

- · Capacidade de carga: 2,5 toneladas
- Altura mínima: 80 mm
  Altura máxima: 360 mm
- Altura maxima: 360 mi
- Peso: aprox. 12,5kg
- 1 unidade



## REF. 45.GK02130

#### Macaco High Lift 48" 4X4 1200mm

- Capacidade: 3000kg
- Altura máxima de elevação: 48 pol.
- (120cm)
- Altura mínima de elevação: 15 cm
- Comprimento da alavanca: 80 cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK02131

#### Macaco High Lift 60" 4X4 1500mm

- · Capacidade: 3000kg
- Altura máxima de elevação: 60 pol. (150 cm)
- Altura de elevação mínima: 15 cm
  Comprimento da alavanca: 80 cm
- 1 unidade



## REF. 45.GK02160

#### Cavaletes de 3 toneladas

- Capacidade de carga: 3 toneladas
- Altura mínima: 290 mm
- Altura máxima: 420 mm
- 1 jogo



## REF. 45.GK02198

#### Macaco tesoura 1,5ton 110-360mm

- Capacidade máxima de carga: 1500 kg
- Altura máxima de elevação: 360 mm
- Drive: manual (chave incluída)
- Material: aço reforçado, 2 mm de espessura
- 1 unidade





## REF. 45.GK73143

#### Pulverizador de espuma IL para lavadora de alta pressão

- Para lavadoras de alta pressão KARCHER da série "K"
- Tanque com capacidade de aprox. 700ml
- Regulação da largura do fluxo de água e da quantidade de produtos químicos
- Pressão máxima: 150 BARTemperatura máxima: 60°C
- 1 unidade



## REF. 45.GK73141

#### Pulverizador de espuma IL para lavadora de alta pressão

- Para lavadoras de alta pressão KARCHER da série K2-K7
- Tanque de detergente com capacidade de aprox. 1 litro
- · Conexão: conector de baioneta
- Regulação da largura do fluxo de água e da quantidade de produtos químicos
- 1 unidade



#### REF. 55.67097

Kit de peças e juntas para pulverizador "VITON" ref. 55.67091

- · Kit de subsituição
- 1 kit



## REF. 45.GK02638

#### Jarro decantador flexível 5 Lts c/ bico

- Em polietileno de alta densidade
- · Marcações: US Quarts / Litros
- · Bico flexível removível
- Resistente ao óleo e à maioria dos ácidos
- 1 unidade



## **REF.** 55.67082 - 3 Lts **REF.** 55.67083 - 5 Lts

#### Jarro decantador flexível em HDPE com bico

- Decantador flexível em HDPE com alça prática
- Permite evitar o uso do funil, tornando as operações de vazamento fáceis e práticas
- Decantador de combustível graduado resistente a diesel, gasolina, óleos e ácidos
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1352

#### Pistola de lavagem pneumática PT-12

- Ergonômico
- Fácil de lidar
- Alto poder de limpeza
- · Punho resistente à corrosão
- Regulação de produtos químicos
- · Baixo consumo de agente de limpeza
- 1 unidade



#### REF. 45.AM1353

#### Pistola de pintura PT-10

- Pistola de pintura de 600 ml com bico de 1,5 mm
- Fabricada em tecnologia HVLP adaptada a menor pressão, o que permite economizar até 30% de tinta
- Pressão recomendada de 2 a 5 bar
- 1 unidade



#### icon io.partitio

## Pistola de pintura PT-11

- Diâmetro do bocal 1,5 mm
- Tanque com capacidade de 400 ml
- · Corpo em alumínio
- Pressão de operação recomendada de 2 a 5 bar
- 1 unidade



#### Pistola de pneumática PT-14

- Para jatear superfícies sujas com ar comprimido
- Ideal para remover poeira, areia, cavacos, etc., usando ar comprimido com pressão de operação de 1,2 a 3 bar
- 1 unidade



# REF. 45.AM1378

## Pistola de pulverização de óleo PT-16

- Pressão de trabalho 4,0 6,0 bar
- Recipiente de sucção de 950 ml com grande abertura, fácil de encher e limpar
- · Design preciso, leve e prático
- Conexão de ar 1/4"
- 1 unidade



## Pistola de jato de areia PT-17

- Prato: 6 mm
- Conexão de ar: 1/4" + ficha para conector rápido incluído
- Pressão de trabalho: 6,2 bar
- Medidas do tanque: ~16x6x6cm
- 1 unidade



# REF. 45.AM1371

#### Kit ferramentas pneumáticas 18 pcs PT-07

- Pulverizador de tinta e pistola de ar
- Mangueira de ar laranja longa para conectar acessórios
- · Pistola de graxa / Lubrificador
- Extensões, acessórios e bicos para encher bicicletas, bolas, colchões, motos e carros
- 1 kit



# REF. 45.GK03124

#### Pistola de ar com manómetro digital

- Diâmetro do medidor: 63 mm
- Comprimento da mangueira: 30 cm
- Pressão máxima: 12 bar
- Escala de medição: 0 12 bar / 0 170 psi / 0 - 1200 kPa / 0 - 12,23 Kg/cm2
- 1 unidade



# REF. 45.AM1351

#### Pistola de ar com manómetro

- O manômetro tem uma escala de cores 0-12 Bar (170 PSI) com tampa de borracha
- · Comprimento do tubo de borracha: 35 cm
- 1 unidade



# REF. 45.AM1365

# Kit de ferramentas pneumáticas T-06

- Comprimento da mangueira: 350mm
- Escala do medidor (faixa de trabalho):
- 0 15 bar / 0 220 psi / 0 1500 kPa
- Tamanho de desconexão rápida: 1/4 " · Máx. pressão de trabalho: 8 bar
- · Diâmetro do bocal: 2mm
- 1 kit



# REF. 45.AM1411

## Manómetro de medição de pneus digital 10 bar 3-150 PSI

- Faixa de medição 0,3-10 bar, 3-150PSI
- Excelente repetibilidade de medições, inatingível com manômetros analógicos
- Alta precisão de calibração de medição +/- 2%
- 1 unidade



# REF. 45.GK02502

#### Kit teste compressão motor gasolina

- Pressão máx. 20 bar
- Manômetro analógico com escala de 0-20 bar (0-300PSI)
- Mangueira de borracha flexível, com 49 cm de comprimento, 2 pontas rígidas de 13 cm com acabamento em borracha
- 1 kit



- Medidas em PSI (0 50 psi) e BAR (0 - 3, 5 bar)
- Botão de libertação de pressão
- Equipado com mandril de ângulo de 45° para permitir fácil conexão à válvula do pneu
- 1 unidade







# R**EF. 45.AM1338**

## Medidor de pressão de pneus 7,50 Bars

- 7.5 BARS
- · Caixa de plástico
- 1 unidade



REF. 45.AM1379

## Funil de combustível "Big"

- · Um grande funil feito de plástico de alta aualidade
- Com filtro
- · Diâmetro: 24 cm
- · Altura: 24.5 cm
- 1 unidade



# REF. 45.GK02636

#### Aparadeira de óleo profissional 16lts

- 3 alças para transporte
- · Aro anti-respingo
- Fabricado em polietileno HDPE resistente a óleo e gasolina
- Capacidade de óleo: 16L
- 1 unidade



# REF. 45.AM1407

## Bomba de pé dupla com manómetro e adaptadores

- Bomba de pé 45mm de diâmetro
- Tubo de aço sem costura, suporte de
- · Punho e bocal de ar: material PP
- · Base: material PA
- · Mangueira: poliuretano
- · Pressão do ar: 160PSI CE
- 1 unidade



# REF. 55.67028

#### Funil universal de bico longo

- · Multiuso, com filtro. Feito de PP resistente a óleo e combustível
- Tamanho: entrada Ø 185 mm, saída Ø 25 mm. altura
- 1 unidade



# REF. 45.AM1343

#### Teste para junta de cabeça 10ml

- · Criado para eliminar suspeitas de danos na junta e no próprio cabeçote em veículos de combustão interna com motores a gasolina, diesel e GLP refrigerados a líquido. Se na junta houver fuga e o CO2 estiver a entrar no sistema de arrefecimento, o fluido de reação mudará sua cor para amarelo ou verde
- 1 unidade



# R**EF. 45.AM14**08

#### Bomba de pé com manómetro e adaptadores

- Bomba de pé 55mm de diâmetro
- · Tubo de aço sem costura
- · Punho e bocal de ar: material PP
- · Base: material PA
- · Mangueira: poliuretano
- · Pressão do ar: 160PSI CE
- 1 unidade



# REF. 55.66976

# Bidão 20 Lts. com vasador tipo militar homologado

- · Com certificações da ONU de acordo com ADR/GGVSEB para transporte de mercadorias perigosas
- · Com bico integrado
- 1 unidade



# REF. 45.AM1364

#### Teste para junta de cabeça XL 60ml

- · Elimina a suspeita de danos na junta e no próprio cabeçote em veículos a gasolina, diesel e GLP refrigerados a líquido. O fluído de reação fica amarelo ou verde se a vedação tem fuga e o CO2 entra no sistema de arrefecimento
- 1 unidade



# REF. 45.AM1412

## Kit reparação pneu tubeless 36pcs

- Cordão especializado para remendar 30 peças
- · Cola e tesoura para cortar o cordão
- Alça para limpar o buraco + alça para o cordão
- Estojo de transporte ergonômico
- 1 kit



# REF. 55.66853

# Protetor 4 estações para pára-brisas e espelhos

- Com ímans para colocação fácil no carro
- Tamanho universal para a maioria dos carros
- À prova de rasgos, resistente a diferenças térmicas e eventos atmosféricos
- 1 unidade



# REF. 49.AT19631

# Detalhe manta microfibra "Premium" 60X40 cm

- Microfibra fofa e muito absorvente com fibras longas e densas
- As bordas costuradas protegem a pintura contra arranhões
- Medidas 60x40 cm
- 1 unidade



# REF. 25.715080

## Kit de reparação de pneus

- · Cumpre com a normativa RoHS
- Cumpre a norma europeia
- Enche e repara pneus com câmera
- Compressor de ar de 150 PSI
- Cabo de 3m



# REF. 55.71397

# Luvas em nitrílico"X-STRONG" XL 50 pcs

- Descartável, ambidestro, não estéril, sem pó lubrificante, com aro
- Espessura 0,22/0,25 mm
- Alta sensibilidade, excelente destreza e conforto comparável ao látex natural
- 1 unidade



# REF. 45.AM1345

## Vassoura "CHENILLE" com conector 98-168cm

- · Máximo de 168 cm
- Útil para locais de difícil acesso e altos
- Possui alças de espuma, um engate rápido para conectar uma mangueira de água e uma válvula de fluxo de água
- 1 unidade



# **REF.** 55.98720 - **Branco REF.** 55.98721 - **Preto**

# Kit de 4 adesivos em PVC reparação de lona de camião

- PVC reforçado à prova de rasgos com lona
- · Medidas: 15x21cm
- 1 kit



# REF. 49.AT19638

# Detalhe luva para lavagem ultra-soft

- Extremamente durável, super macia
- Remove muito bem todo tipo de sujidade
- Delicada n\u00e3o arranha a super\u00edicie durante a lavagem e absorve bem a suiidade dentro da luva
- 1 unidade



## REF. 45.AM1370

## Vassoura de lavagem "FLOW-THRU" 29cm

- Para lavagem de carros, sem cabo
- Design ergonômico robusto
- · Cerdas densas feitas de fibras macias
- Rosca interna de 16 mm
- 1 unidade



REF. 45.KM1128

## Fita refletora para trailer vermelha

- Rolo de 50 metros
- 1 unidade



REF. 45.KM1129

#### Fita refletora para trailer amarela

- Rolo de 50 metros
- 1 unidade



REF. 45.KM1130

#### Fita refletora para trailer branca

- Rolo de 50 metros
- 1 unidade



# REF. 49.AT19106

## Fita para reparação de tubos e cabos 45mmX3m

- Ligadura de reparação resistente à áqua e ao óleo
- Resiste a temperaturas até 100°C, repara mangueiras e cabos partidos
- 1 unidade



# REF. 45.AM1363

# Molas de fixação para tapetes

- Molas de fixação para tapetes de carro 4 peças (para conjunto de tapetes dianteiros)
- 1 unidade



# REF. 45.GK02928

# Sortido de molas de fixação para a quartela 456pcs

- Fixação de pára-choques, cavas das rodas, revestimentos; fixação do revestimento e dos painéis das portas; molas de acessórios; molas de plástico no compartimento do motor; molas de estofos
- •1 unidade



# REF. 45.AM1457

#### Guincho manual 5mt 450kg

- Tipo: Guincho manual
- Comprimento da corda: 5 m
- Diâmetro da corda: 4 mm
- Duas direções de funcionamento
- Dimensões da base: 90 x 137 mm
- Peso: aprox. 3kg
- •1 unidade



# REF. 45.GK01089

## Guincho elétrico cabo de aço 400/800KG

- Carga de trabalho segura de 400 kg e uma altura de elevação de 12 metros
- Até 800 kg de carga de trabalho segura com uma altura de elevação de 6 metros por meio de gancho e polia adicionais
- Velocidade: 10 m/min (simples), 5 m/min (duplo)
- Interruptor de emergência e proteção térmica
- 1 unidade



# REF. 45.GK81705

#### Guincho elétrico 12V 4500Lb

- Freio automático embutido no tambor
- Corda de aço durável de 6,5 mm de diâmetro e 10 m de comprimento
- Guia de cabo de aço equipado com dois rolos verticais e dois rolos horizontais
- 1 unidade

# Garagen



# REF. 45.GK02098

## Estrado + banco desdobrável para oficina

- · Equipado com 6 rodas giratórias
- · Pode ser dobrado em banco de oficina
- Carga máxima 110 kg
- · Durável e leve
- Peso leve do dispositivo 6,7 kg
- · Confortável e macio
- 1 unidade



# REF. 45.GK02097

# Estrado dobrável 40´´ com apoio de cabeça

- Construção de aço de alta qualidade
- · Apoio de cabeça ajustável
- 6 rodízios para grande mobilidade
- 1000mm comp. x 430mm de largura x 100mm de altura
- 1 unidade



# REF. 45.GK01844

## X-acto profissional em alumínio

- Ideal para qualquer trabalho de papel de parede, bem como corte de papelão, fitas, cabos, painéis
- Comprimento: 155 mm
- Largura da lâmina: 18 mm
- · Material da lâmina: aço carbono
- 1 unidade



# REF. 45.GK01853

# 10 lâminas p/ artigo ref 45.GK01844

- 100x18x0,5mm em aço carbono SK5 lâminas com revestimento preto anticorrosivo
- · Entalhes para facilitar a quebra das lâminas
- 1 conjunto



# REF. 45.GK01845

# X-acto profissional 5 lâminas extra

- · Corpo de alumínio
- · Lâmina retrátil
- · Cabo contornado e antiderrapante
- 1 unidade



# REF. 45.AM1367

#### Bomba de combustível acionada por berbequim

- Velocidade de rotação 2600 rpm
- Desempenho 1000 litros/hora
- 2 3/4" uniões roscadas
- Faixa de drenagem 10 m
- Profundidade máxima de sucção 1,5
- 1 unidade



# REF. 45.GK01810

## Conjunto de ponteiros com números 9pcs 6mm

- Números incluídos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (9), 7 8
- Embalado em caixa de plástico
- 1 conjunto



# REF. 45.GK01812

## Conjunto de ponteiro com letras 27pcs 6mm

- Incluí: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z, X, &
- · Embalado em caixa de plástico
- 1 conjunto



# REF. 45.AM1356

# Paquímetro digital 150m

- Extremamente leve
- Barra de medição e garras feitas de fibra de carbono/chamado de carbono
- Resolução 0,1 mm, precisão 0,01 mm
- 1 unidade



# REF. 45.GK01489

# Paquímetro digital 150mm 0,02mm

- Material: Plástico + aço inoxidável (Régua)
- Parafuso de travamento serrilhado, display LCD grande e transparente, retentor
- Alcance: 150 milímetros
- Resolução: 0,02 milímetros
- Comprimento total: 236 mm
- 1 unidade



# REF. 45.AM1400

## Farol de trabalho em LED WT-13

- Fluxo luminoso: 1000lm
- Temperatura operacional: -45 ° 50 ° C
- Vida útil: 100000h
- Material: ABS + metal Tipo de luz: COB
- Tempo de operação com carga completa: 4h
- 1 unidade



# REF. 45.GK30030

## Conjunto extrator de parafusos 5pcs

- Conteúdo extrator M3 M6 (1/8" 1/4")
- extrator M6 M8 (1/4" 5/16")
- extrator M8 M11 (5/16" 7/19")
- extrator M11 M14 (7/19" 9/16")
- extrator M14 M18 (9/16" 3/4")
- 1 conjunto



# REF. 45.GK15100

# Gambiarra em Led recarregável 230/12V 3W-240 AKU LI-ON

- Vida útil de 100.000 horas
- · Bateria 2800mAh
- Base basculante
- Íman embutido
- 1 unidade



# REF. 45.AM1456

#### Gambiarra de trabalho WT17 em LED

- Saída de luz: 300 lm
- Modos: 4
- Alcance: até 200 m
- · Bateria recarregável 1200mAh
- Tempo de uso: até 8h
- Medidas: 15x6x10 cm
- 1 unidade



# REF. 45.GK02700

#### Conjunto de remoção de pára-brisas

- Faca dupla face para selos
- · Fio de corte de aço inoxidável
- 2x suporte de corda de corte
- Faca de corte de vidro com lâminas substituíveis
- Furador
- 1 extrator para pinos de estofo
- 1 conjunto



# REF. 45.GK15102

# Gambiarra recarregável 60 LEDS 12/230V

- Número de lâmpadas: 60
- Vida útil do LED: 100.000 horas
- Bateria: 1000 mAh 3,7 V Li-Ion
- Tempo de trabalho 3 4 horas
- 1 unidade



# REF. 45.AM1399

# Gambiarra de trabalho WT07 em LED

- Fluxo luminoso: 200lm
- Cor branca: 6500K
- Expectativa de vida: 100.000h
- Material: ABS + metal
- Tipo de luz: 1x COB + 1x LED
- · Bateria recarregável embutida
- Indicador de carga
- •Tempo de funcionamento: 6h
- 1 unidade



# REF. 45.GK02583

# Extrator de rótula universal

- Extrator de rótula com alavanca
- Aço forjado
- Diâm. abertura da mandíbula: 20 mm
- Comp. abertura da mandíbula: 32 mm
- Comprimento total: 270mm
- 1 unidade



# REF. 45.GK02770

## Extrator do braço da escova limpa-vidros

- Ferramenta insubstituível em todas as oficinas
- Feito de aço sólido com uma extremidade arredondada
- Gama de trabalho: 0-20mm
  Diâmetro de fixação: 17mm
- 1 unidade



# REF. 45.GK30032

# Conjunto de 10 peças para extrair parafusos

- Extrator de parafusos com cabeça danificada de tamanhos de 9 a 19mm, adequado para parafusos de tamanhos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- 1 conjunto



# REF. 45.GK10342

# Conjunto de 22 chaves combinadas boca-luneta

- Extremidade com catraca de 72 dentes
- O conjunto inclui chaves combinadas de catraca de 22 peças: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 conjunto



# REF. 45.GK02707

# Chave de fenda de precisão e conjunto de gancho 12pcs

- Inclui as seguintes ferramentas:
  2 chaves de fenda: 2,5 mm, 3,5 mm
  2 chaves de fenda cruzadas: PH0, PH00
  4 chaves de fenda T-Star (para Torx):
  TX6, TX7, TX8, TX10
- 4 ganchos: 45°, 90° 135° 180°
- 1 conjunto



# REF. 45.GK11243

#### Conjunto de 12 chaves combinadas c/ acabamento acetinado

- Tipo de chave inglesa: chave combinada
- · Sistema de tamanho: métrico
- Faixa de tamanho: 6 22 mm
- Material: Aço cromo vanádio
- 1 conjunto



# REF. 45.GK10402

# Conjunto de 23 pcs chave de filtro de óleo

- Feito de liga de alumínio de alta qualidade
- Torna mais fácil desaparafusar e apertar filtros em locais de difícil acesso
- 1 conjunto



# REF. 45.GK02553

# Chave de filtro para Toyota 3/8" e 64,5mm 14 pontas

- Chave de 14 pontas para troca de filtro de óleo em carros Toyota
- Unidade: chave de 3/8" ou 24mm
- Tamanho: 64.5 x 14 pontos
- Aplicação: Toyota Auris, Corolla, Premium. Prius
- Motores: 1800cc. 2000cc
- 1 unidade



# REF. 45.GK11244

# Conjunto de 12 chaves combinadas c/acabamento acetinado

- Extremidade em ângulo de 15 graus
- Extremidade da caixa de 12 pontos
- Inclui chaves combinadas de 12 peças: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 conjunto



# REF. 45.GK10338

# Conjunto de 8 chaves combinadas boca-luneta

• O conjunto inclui 8 chaves nos tamanhos 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 22 mm.

41

- Mecanismo forte de pinhão e cremalheira (72 dentes) feito de aço endurecido
- 1 conjunto

# euroe X tras

# Garagem



# REF. 45.GK13543

# Conjunto de adaptadores 6 peças 1/4"-3/4"

- Adaptador de bit Drive 3/4" Downforce 1/2" 50mm
- Adaptador de bit Drive 1/2" Downforce 3/4" 45mm
- Adaptador de bit Drive 3/8" Downforce 1/2" 35mm
- Adaptador de bit Drive 1/2" Downforce 3/8" 35mm
- Adaptador de bit Drive 3/8" Downforce 1/4" 25mm
- Adaptador de bit Drive 1/4" Downforce 3/8" 25mm
- 1 conjunto



REF. 45.GK15010

# Conjunto de adaptadores para máquina de furar

- Extremidade: hexágono de 1/4" Adaptadores: 1/4" a 1/4", 1/4" a 3/8", 1/4" a 1/2"
- Comprimento: 65 mm (1/4"), 65 mm (3/8"), 72 mm (1/2")
- · Material: liga de aço cromo-vanádio
- 1 conjunto



# REF. 45.GK13550

## Conjunto de pontas torx 9pcs T10-T60 CrV 1/4 pol.

- O conjunto inclui bits de soquete Torx de 9 peças: T10, T15, T20, T27, T30, T40, T45, T50, T60
- Tamanho da unidade: 1/4 de polegada
- 1 unidade



# REF. 45.GK10520

# Prolongamento chave de caixa reforçada 12,5mm (1/2")

- Bocal de 1/2"
- Permite trabalhar um ângulo de 0 25°
- Projetado para uso com chaves de impacto pneumáticas e elétricas
- Travão (bola) protege contra perda acidental da articulação
- Furo para uso com mandril, comprimento: 64mm
- 1 unidade



# REF. 45.GK02551

# Chave de filtro de óleo de três linguetas 1/2" (62-120 mm)

- A chave de filtro de óleo 3 pernas pode ser ajustada de 62 a 120 mm de diâmetro
- Com 2 adaptadores de catraca de 1/2" para buraco de 3/8"
- 1 unidade



# REF. 45.GK15016

#### Haste de extensão flexível 1/4" 300mm

- Extensão flexível p/ chaves de fenda/brocas
- Permite aparafusar em locais de difícil acesso
- Espessura da base da broca: 1/4"
- Comprimento total: 300 mm
- 1 unidade



# REF. 45.GK10056

# Chave de rodas extensível (17/19/21/23)

- Chave de roda telescópica 17x19mm e 21x23mm
- 1 unidade



# REF. 45.AM1434

#### Kit ferramentas com roquete 1/4 46pcs

- O conjunto de chaves de caixa é composto por 46 elementos, fabricados em aço cromo vanádio de alta qualidade
- O conjunto é ótimo para uso profissional e amador
- 1 kit



# REF. 45.AM1436

# Chave para extrair fixadores de estofo/quartela

- Remoção segura do estofo
- A chave extratora está equipada com uma alça antiderrapante confortável
- · Pode também retirar o rádio
- 1 unidade



# REF. 45.AM1361

## Chave de cruz reforçada 17-19-21-1/2"

- · Reforçada, alta resistência
- 4 medidas
- 1 unidade



# REF. 45.AM1377

## Conjunto de chaves de precisão 25pcs

- 24 bits de precisão
- Feito de materiais de alta qualidade
- · Punho perfilado e confortável
- Estojo sólido com fecho de botão de pressão
- Chaves de fenda Phillips: 1,0 1,2 1,5 2,0 2 5 3 0
- Chaves de fenda de lâmina plana: 1,0 1,5 2.0 2.6 3.0
- Chaves de fenda Torx: T2 T3 T4 T5 T6 T8 T10
- Chaves de fenda cinco estrelas: 0,8 1,2
- Chave de fenda em forma de Y: 0,6 2,0
- Chave de fenda triangular: 2,3
- Comprimento do punho: 8,9 cm
- 1 conjunto



# REF. 45.GK02661

## Conjunto para teste de fuga CO2 na cabeça do motor

- O teste de presença de CO2 no sitema de arrefecimento resultou de juntas de cabeçotes gastas, cabeçotes deformados ou blocos de motor rachados sem remover nenhuma peca do motor
- · Uso rápido e preciso
- Cone de borracha em forma de V para aplicação universal
- 1 conjunto



# REF. 45.GK30033

# Conjunto removedor de pernos métricos 6/8/10/12mm

- Conjunto profissional permite desaparafusar parafusos ou pinos quebrados que se projetam acima da superfície do elemento no qual estão fixados
- Desaparafusar parafusos e pinos é possível graças a rolos especiais montados nas tampas
- Funcionam com chaves planas, chaves de anel e chaves com soquete de 1/2".
- · Conteúdo do kit: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm
- 1 conjunto



# REF. 45.GK01155

# Kit de teste vácuo e sangrador de travões

- Inclui reservatório, mangueiras e adaptadores para sangrar sistemas de travão e embraiagem em carros e motocicletas
- · Medidor de vácuo de fácil leitura
- Faixa de pressão: de -1 a 3 bar / 30" Hg a 30 psi
- · Conteúdo do pacote:
- 1x Bomba de vácuo portátil com medidor
- 2x Reservatório de fluido de freio
- 2 x mangueiras de vácuo longas
- 3x Mangueira curta de vinil sortida
- 1 x tampa de sucção
- 13x adaptadores de tubo de vácuo/pressão
- 1 conjunto



# REF. 45.GK02530

# Kit de montagem para rolamentos

- O conjunto inclui parafuso hidráulico, estribo sequencial, separador e extensão
- Permite troca rápida de rolamentos sem alterar a construção da máquina, engrenagens, polias, rolos e outras peças
- 1 conjunto

# euroe X tras

# Garagem



REF. 45.GK02660

## Kit para teste de pressão do sistema de refrigeração

- Revela rapidamente fugas do sistema de refrigeração externo
- Detecta fugas internas do motor causadas por juntas de cabeçote queimadas, blocos ou cabeçotes rachados
- Aplicações: Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Ford GM, Chrysler, VW, Audi, Volvo, Saab, Mercedes Benz, BMW, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Lexus, Opel, Peugeot, Jeep, Rover, Citron, Camião e etc.
- 1 kit



REF. 45.GK02657

#### Kit retificador de injectores

- Conjunto de cortadores projetados para limpeza e descarbonização de soquetes de injetores
- Conjunto utilizado para recortar soquetes de injetores durante a regeneração de motores a diesel e na substituição de injetores
- O kit é adequado para a maioria dos carros com motores diesel
- 1 conjunto



REF. 45.GK02577

#### Extrator de rolamentos 8-58mm

- Martelo deslizante 285 mm de comprimento, M10
- · Suporte para o extrator interno
- · Conjunto de extratores de precisão
- 1 K



REF. 45.GK02538

# Kit ferramentas de sincronismo do motor VAG

- · Conteúdo do kit:
- trava de cambota
- 2 x bloqueio da árvore de cames
- bloqueio do tensor hidráulico
- bloqueio da bomba injetora
- ferramenta de tensor de polia
- pino trava para tensor
- 1 conjunto



REF. 45.GK02515

# Medidor de pressão de cilindro para camião a diesel

- Pressão máx. 70 bar
- Adaptadores de vela incandescente M10x1 com comprimentos 83, 91.102, 113, 119 mm
- Adaptadores de vela incandescente M10x1,25, comprimentos 64, 135 mm
- Adaptadores de vela incandescente M12x1,25, 47 mm de comprimento
- Adaptadores de vela incandescente M22x1,5, 118 mm de comprimento
- Adaptadores de injetor M20x1,5, 75 mm de comprimento
- Adaptadores de injetor M22x1,5, 73 mm de comprimento
- Adaptadores de injetor M24x1,5, 88 mm de comprimento
- · Adaptadores de injetor M24x2, 63 mm de comprimento
- 1 kit



# REF. 45.GK01655

# Conjunto de alicates para abraçadeiras 9 peças

- 1x alicate de braçadeira de mangueira
- 1x alicate de clipe de fio de mola de mandíbula giratória
- 1x alicate de clipe de mandíbula qiratória
- 1x alicate de braçadeira de mangueira de banda plana angular
- 1x alicate removedor de mangueira
- 1x alicate de colarinho Clic-R
- 1x alicate de braçadeira de mangueira de banda plana
- 1x chave de fenda
- 1x removedor de mangueira
- 1 conjunto

# euroe**X** tras

# Garagem



# REF. 45.GK02541

#### Conjunto de 21 peças para recuar êmbolo de travão

- O conjunto inclui:
- 2 tipos de prensa
- 2 tipos diferentes de vigas para apoiar a prensa
- 17 adaptadores adequados ao tamanho dos pistões de travões utilizados na maioria dos automóveis de passageiros produzidos na Europa e na Ásia como min. Audi, VW, Isuzu, Ford, Mazda, BMW, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Renault, Peugeot, Subaru, Volvo, Citroen, Saab e muitos mais
- 1 conjunto



# REF. 45.GK10151

## Mala de ferramentas 108 peças Hex.

- Forjamento de aço cromo vanádio para maior durabilidade
- · Feitas de aço tratado termicamente
- 108 peças
- 2 peças de catraca de 24 dentes: unidade de 1/2 e 1/4 pol.
- O acabamento acetinado oferece proteção anticorrosiva e aderência antiderrapante
- 1 mal



# REF. 45.AM1376

#### Kit de reparação de mossas

- Conjunto profissional para autoreparação de amassados no chassi
- Inclui:
- Pistola de cola quente
- Ponte extratora
- Martelo de borracha
- Conjunto de extratores de reparo de amassados
- Pino de alinhamento
- Cartucho de cola
- Raspador de plástico
- Botão
- Pano
- Solvente de cola
- Manual
- 1 kit



# REF. 45.AM1357

# Conjunto de escovas para polimento 10 peças

- Um conjunto de escovas de limpeza e esfrega de alta qualidade
- Inclui pincéis de diferentes tamanhos e grossuras, para que possa limpar peças grandes, mas também cantos pequenos
- Cerdas feitas de fibras de nylon, que não riscam a superfície
- Cerdas resistentes ao trabalho em velocidades muito altas
- 1 conjunto



# REF. 45.AM1344

# Conjunto de escovas para polimento

- O conjunto inclui pincéis de diferentes tamanhos e grossuras, para que você possa limpar peças grandes, mas também cantos pequenos
- As cerdas das escovas são feitas de fibras de nylon, que não riscam a superfície
- Inclui: 5 escovas diferentes com fibra de nylon para esfregar
- 1 pincel redondo
- 12 peças esponjas de esfregar de rugosidade diferente
- 2 esfregões de esponja
- 1 conector para almofadas com aba de velcro
- Adaptador de fixação para furadeira/ aparafusadeira
- 1 conjunto



REF. 41.9880

#### Massa de cobre em spray 500ml

- Maior resistência ao impacto de alta temperatura
- Pó de cobre reveste eficazmente as superficies tratadas e confere-lhes excelentes propriedades lubrificantes
- Excelente ação de separação para metais e ligas em qualquer combinação
- Protege eficazmente contra todos os tipos de corrosão
- Excelente aderência, não separa e não pulveriza mesmo com rotação rápida da superfície tratada
- · Reduz ruídos, rangidos e vibrações
- · Resistente à água quente e salgada
- Protege contra a soldagem de superfícies de contato, pontas e depósitos de carbono
- 1 unidade



REF. 41.9423-025

# Tapa fugas de óleo de motor 250ml

- Modifica a estrutura superficial de anéis de pistão e hidrocompensadores
- Restaura a elasticidade das vedações e gaxetas
- Reduz o fluxo de óleo através dos anéis de pistão, mantendo a viscosidade do óleo no nível necessário
- 1 unidade



# REF. 41.9956-025

#### Limpa injectores diesel 250ml

- Limpa os bicos de forma rápida e eficaz, removendo alcatrão, carbono e outros depósitos dos bicos
- · Elimina o emperramento das agulhas
- Aumenta o índice de cetano, proporciona uma combustão calma, suave e completa do combustível
- Facilita o arranque, elimina solavancos e má resposta do acelerador do motor, estabiliza a marcha lenta e aumenta a potência do motor, melhorando a atomização do combustível
- Economiza combustível
- Pode ser usado para evitar sujidade e depósitos nos injetores e outras partes do sistema de combustível
- 1 unidade



# REF. 55.21373

# Spray de alta resistência de travão amarelo

- Tinta acrílica de secagem rápida, brilhante e não amarelada, contém corantes projetados para resistir ao calor
- Pigmentos especiais, cromaticamente estáveis até uma temperatura de 200 ° C.
- · Altamente elástico e muito flexível
- A alta temperatura n\u00e3o causa deforma\u00f3\u00e3es ou riscos nas superficies pintadas
- 1 unidade



REF. 41.9957-025

#### Limpa injectores gasolina 250ml

- Limpa os bicos de forma rápida e eficaz, removendo alcatrão, carbono e outros depósitos dos bicos
- Elimina depósitos de carvão e outros depósitos das válvulas de admissão, válvulas e câmaras de combustão;
- Estabiliza o processo de combustão da gasolina, proporciona uma combustão calma, suave e completa do combustível
- Facilita o arranque, elimina solavancos e má resposta do acelerador do motor, estabiliza a marcha lenta e aumenta a potência do motor, melhorando a atomização do combustível
- · Economiza combustível
- 1 unidade



# REF. 55.21374

# Spray de alta resistência de travão azul

- Tinta acrílica de secagem rápida, brilhante e não amarelada, contém corantes projetados para resistir ao calor
- Pigmentos especiais, cromaticamente estáveis até uma temperatura de 200 ° C.
- · Altamente elástico e muito flexível
- A alta temperatura n\u00e3o causa deforma\u00f3\u00f3es ou riscos nas superficies pintadas
- 1 unidade



REF. 55.38142

# Protetor anti-embaciamento em spray 500ml

- Forma eficaz de limpar e proteger o vidro interior da condensação
- A fórmula foi especialmente concebida para combater a neblina para uma melhor visibilidade, reduz a refração da luz e o conforto de condução
- · Não deixa estrias
- · Visibilidade perfeita mesmo à noite
- 1 unidade



REF. 49.AT14007

## Vaselina em spray 200ml

- Protetor de alta qualidade, protege partes metálicas da corrosão
- · Lubrifica peças de plástico e borracha
- Protege terminais de bateria de oxidação e contactos elétricos das condições atmosféricas
- Lubrificante adequado para todos os mecanismos sob carga baixa
- 24 unidades/caixa



# REF. 55.AS10000

## Massa de polir cromados 75ml

- Ótimo para uso em peças cromadas e alumínio
- Limpa, lustra e protege tudo em uma aplicação
- 1 unidade



# REF. 55.38182QX

# Toalhitas multi-remove (2un) QUIXX

- Para remover eficazmente sujidade persistente, película de ferrugem, arranhões finos ou marcas residuais de pintura de outros carros
- Pronto para uso, ideal para carro, moto, barco, camping, etc.
- · Pacote de 2 lenços humedecidos
- 1 unidade



# REF. 42.14C0C7

# Castrol 2T 125ml

- Moderno lubrificante para motores a 2 tempos, recomendado para a maioria dos modelos da grande generalidade dos construtores de scooters e motos do mercado
- 125ml
- 1 unidade



# REF. 48.03408

# PACARBlue AdBlue - 10 litros

- Aditivo redutor de emissões para veículos com motores diesel equipados com tecnologia SCR (redução catalítica selectiva)
- Pacar Blue é um produto de grande pureza e a sua qualidade está assegurada segundo a norma industrial DIN70070
- 1 unidade



# REF. 49.AT19002

#### Limpa tablier mate 750ml (pistola)

- Limpa e cuida dos componentes plásticos do interior do carro, deixando as superfícies limpas foscas
- Retarda o processo de envelhecimento dos plásticos
- Adequado também para párachoques não pintados, spoilers, borracha
- Possui propriedades antiestáticas e evita a deposição de poeira, não gorduroso
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719009

#### Cockpit Shine baunilha 750ml

- · Agente de limpeza do tablier
- Limpa e mantém todos os componentes de plástico dentro do carro
- · Agente antiestático
- Reduz a deposição de pó
- Deixa as superfícies brilhantes, adicionando uma agradável fragrância de baunilha
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.A719010

#### Cockpit Shine limão 750ml

- · Agente de limpeza do tablier
- Limpa e mantém todos os componentes de plástico dentro do carro
- · Agente antiestático
- Reduz a deposição de pó
- Deixa as superfícies brilhantes, adicionando uma agradável fragrância de limão
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19012

# Cockpit Shine fresco 750ml

- · Agente de limpeza do tablier
- Limpa e mantém todos os componentes de plástico dentro do carro
- · Agente antiestático
- Reduz a deposição de pó
- Deixa as superfícies brilhantes, adicionando uma agradável fragrância a fresco
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19107

# Cockpit Shine morango 750ml

- Agente de limpeza do tablier
- Limpa e mantém todos os componentes de plástico dentro do carro
- · Agente antiestático
- Reduz a deposição de pó
- Deixa as superfícies brilhantes, adicionando uma agradável fragrância a morango
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19027E

# Shampoo com cera 1300ml (promo)

- O shampoo lava a sujidade e os sedimentos mais difíceis e adiciona brilho à carroceria do carro
- Cria uma camada protetora de
  cora
- Adiciona brilho de longa duração biodegradável
- Fragrância de laranja
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719048

#### Lava motor 750ml (Pistola)

- Produto eficaz destinado à lavagem de motores e componentes de automóveis
- Remove óleos e lubrificantes das superfícies limpas e outras sujidades persistentes de forma perfeita e rápida
- Biodegradável
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.AT19054

# Removedor de insectos 750ml (Pistola)

- O produto destina-se à remoção de sujidades persistentes de superfícies de vidro, bem como de elementos pintados, de borracha e de plástico
- · Alta eficiência e efeitos rápidos
- Seguro em contato com o revestimento do carro
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719049

#### Limpa vidros 650ml (Pistola)

- Agente universal para a limpeza de pára-brisas, espelhos, faróis e outras superfícies de vidro, plástico e laminados
- Limpa de forma rápida e eficaz, deixando uma fragrância agradável
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19068€

# Toalhetes para tablier mate Limão (24un)

- Lenços humedecidos para limpeza mate do painel
- · Seguro para plástico e vinil
- Antiestático
- A embalagem garante a durabilidade
- Fragrância de limão
- 1 saco/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19051E

# Limpa estofos + Removedor de manchas 750ml (Pistola)

- Produto forte para lavagem e limpeza de estofos 2 em 1, remove eficazmente a sujidade e as manchas das camadas mais profundas do tecido, mantendo os assentos de tecido, acolchoados, estofos em vinil e tapetes como novos
- No caso de nódoas isoladas, pode ser utilizado como tiranódoas
- · Não aplicar em estofos de couro
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.AT19072

# Limpeza de plásticos 750ml (Pistola)

- · Limpeza de plástico perfeita
- Limpa todos os elementos feitos de plástico (por exemplo, plástico, linóleo, couro sintético, etc.)
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.AT19108

# Spray removedor de alcatrão e resina 200ml

- O produto destina-se à remoção de sujidade persistente de asfalto, alcatrão e resina de superfícies de vidro e elementos revestidos
- É eficiente, rápido e seguro em contato com o revestimento do carro
- Perfeito para limpar pára-brisas, faróis, pára-choques, spoilers, carroceria
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.A719585

# Lustrante para pneus 750ml (Pistola)

- Restaura a cor profunda dos pneus, produzindo um efeito de brilho subtil
- Graças ao conteúdo da emulsão de silicone, a solução garante proteção de longo prazo contra embaçamento, descoloração ou rachaduras
- Com propriedades antiestáticas, a superfície polida mantém-se limpa durante muito tempo
- Suficiente para até 40 pneus
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719521

#### Spray Anti-Embaciamento Nano 250ml

- Produto que limita o embaçiamento de pára-brisas, espelhos de carro e outras superfícies de vidro
- Quando aplicado em vidro, reduz muito o embaçiamento das janelas, melhora a visibilidade na chuva, principalmente à noite
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719589

# Limpa estofos/tecidos spray 520ml

- Espuma de limpeza 2 em 1 para estofos e tapetes
- Devido aos componentes da mais alta qualidade, penetra nos tecidos e limpa, neutralizando os odores desagradáveis
- Limpa eficazmente, restaura as cores, elimina os odores desagradáveis
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.A719582E

#### Tratamento couro 3em1 250ml

- Fórmula avançada usada para limpar e cuidar do couro, evitando que ele seque, desbote e rache
- Contém uma emulsão altamente concentrada com óleo de abacate que cuida da pele e aprofunda a sua cor natural
- Forma uma barreira protetora contra a radiação UV prejudicial e a oxidação
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19084

# Cera liquída 750ml (Pistola)

- Cera de polimento de tripla ação aplicada sobre revestimento húmido
- Acelera a secagem do carro após lavagem, restaura o brilho natural, protege contra intempéries
- Rápido e eficaz, mantém a pintura em perfeitas condições
- Para todos os tipos de revestimento
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.AT19092E

# Limpa/Desinfecta ar condicionado Fresh 150ml

- Um produto refrescante e de limpeza eficaz para sistemas de ventilação e ar condicionado em veículos
- Remove o cheiro desagradável causado pela sujidade e humidade depositadas, acrescentando uma fragrância fresca ao interior do automóvel
- Fragrância Fresco
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19601

#### Limpa jantes liquído vermelho 750ml

- Líquido de limpeza rápido e econômico com efeito roda vermelha, que reage com contaminantes fortes
- Remove manchas difíceis de todos os tipos de aros de aço, alumínio, cromados e envernizados
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.A719598

# Limpa/Desinfecta ar condicionado Carro Novo 150ml

- Um produto refrescante e de limpeza eficaz para sistemas de ventilação e ar condicionado em veículos
- Remove o cheiro desagradável causado pela sujidade e humidade depositadas, acrescentando uma fragrância fresca ao interior do automóvel
- Fragrância Carro Novo
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19609

# Toalhetes para tablier mate Baunilha (24un)

- Lenços humedecidos para a limpeza do painel mate com fragrância de baunilha
- · Seguro para plástico e vinil
- Antiestático
- A embalagem garante a durabilidade
- 1 saco/ 10 unidades caixa



# REF. 49.A719599

# Limpa/Desinfecta ar condicionado Baunilha 150ml

- Um produto refrescante e de limpeza eficaz para sistemas de ventilação e ar condicionado em veículos
- Remove o cheiro desagradável causado pela sujidade e humidade depositadas, acrescentando uma fragrância fresca ao interior do automóvel
- Fragrância Baunilha
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19620

# Detalhe limpa jantes "IRON" 750ml

- BLOODY WHEELS limpeza de jantes de pH neutro
- A fórmula reforçada reage com fortes impurezas metálicas para produzir o efeito de "sangramento"
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19621

## Detalhe renovador de superfícies universal 1litro

- Concentrado universal destinado à limpeza perfeita de qualquer superficie lavável do carro
- O produto é seguro para as superfícies limpas, realça a sua cor natural, deixa uma fragrância frasca.
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19624

## Detalhe renovador de plásticos e vínil 500ml

- O Plastic Dressing remove eficazmente a sujidade de todos os elementos de plástico do seu carro
- Ele penetra na superfície limpa e cria uma camada protetora
- · Deixa as superfícies limpas mate
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19622

# Detalhe renovador de pneus 500ml

- Curativo usado para manter e polir pneus. A fórmula única absorve muito rapidamente na superfície do pneu
- As propriedades repelentes à água retardam a sedimentação da sujidade
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19625

# Detalhe "QUICK DETAILER" 750ml

- É uma cera sintética de acabamento brilhante
- Protege o revestimento contra a deposição de poeira, adiciona brilho e proteção do revestimento imediatamente
- Prolonga a durabilidade da cera aplicada e dos revestimentos cerâmicos
- É adequado para encerar jantes de alumínio
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.A719623

# Detalhe Shampoo com efeito de neve Ph neutro 500ml

- Espuma ativa de pH neutro para lavagem segura e eficaz de carrocerias, deixando efeito de neve
- Devido à moderna tecnologia, a espuma é segura para todos os tipos de ceras, revestimentos cerâmicos e de quartzo
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19626

# Detalhe tratamento e recondicionamento pele 500ml

- O produto destina-se à limpeza e manutenção de estofados de couro
- pH neutro seguro para a superfície limpa
- Contém óleo essencial de abacate natural que torna o couro macio e elástico
- · Restaura a cor natural do couro
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.AT19627

#### Detalhe cobertura liquida 500ml

- Revestimento de alta qualidade concebido para quem pretende realçar o brilho da pintura automóvel e garantir a sua proteção a longo prazo
- · A sujidade depositada é removida mais facilmente
- A aplicação é muito fácil, o produto pode ser usado em todos os elementos do carro, incluindo vidro, plástico, aros, metais e borracha
- 1 unidade/ 8 unidades caixa



# REF. 49.A719001

## Limpa tablier cockpit com brilho 750ML (pistola)

- · Cuidado do cockpit com ceras
- · Limpa e cuida dos componentes de plástico no interior do automóvel
- · Acrescenta brilho a pára-choques não pintados, spoilers, borracha
- Não gorduroso
- 12 unidades/caixa



# REF. 49.AT19598

#### Restaurador de plástico e borracha 250ml

- · Restaura a cor original e adiciona um brilho sutil
- Proteção contra humidade, sal e condições climáticas negativas
- Perfeito para escurecer as partes desbotadas e descoloridas
- · Perfeito para a regeneração de todos os elementos plásticos pretos da carroceria, pneus e vedações
- · Plásticos nutridos e contrastantes
- 1 unidade/ 24 unidades caixa



# REF. 49.AT19087

# Limpa vidros concentrado limão

- 250ml
- · Agente eficaz na remoção de sujidade, insectos e sedimentos da estrada acumulados nos párabrisas dos automóveis
- · Garante uma boa visibilidade durante a condução
- · Não danifica a pintura ou as juntas de borracha
- · 24 unidades/caixa



# REF. 49.AT19599

#### Massa de cobre de alta temperatura 500g

- Graxa à base de cobre que protege os componentes metálicos que operam em altas temperaturas
- Previne a apreensão e o bloqueio dos mecanismos
- 1 unidade/ 12 unidades caixa



# REF. 49.AT19604

#### Ambientador concentrado "new car" - 500ml

- · Concentrado com uma fragrância muito intensa e duradoura
- · Neutraliza os odores desagradáveis e reduz a sua deposição no interior do automóvel
- 6 unidades/caixa



# REF. 49.A720A37

#### Cola em spray 400ml

- Cola vários materiais de forma permanente e rápida
- · Impermeável e flexível
- 24 unidades/caixa



# REF. 49.A720A53

# Massa de escape 1200°C (150G)

- · Solidifica rapidamente
- Elimina escape blow-by
- Silencia o sistema de exaustão
- 12 unidades/caixa



# REF. 49.A720A43

# Epoxy metal cola rápida 5 minutos (25G)

- Solidifica rapidamente (5 minutos)
- Resistente a mais de 170 atmosferas padrão
- Quando solidifica, pode ser processado mecanicamente
- 12 unidades/caixa



# REF. 49.A720A47

#### Desengordurante radiador 1L

- Remove o óleo do sistema de arrefecimento
- Evita a corrosão do sistema
- Seguro para todo o sistema de refrigeração
- 12 unidades/caixa



# REF. 49.A720B20

# Revestimento anti gravilha 1L

- Protege e conserva o chassi
- Previne da corrosão e cria uma camada protetora durável e flexível na superfície das peças metálicas ao mesmo tempo que protege contra a penetração de água e sal
- · Protege contra lascas de pedra
- 12 unidades/caixa



# REF. 49.A720B24

# Ar comprimido em spray 600ml

- Para soprar a poeira de áreas de difícil acesso ou para congelamento
- Na posição com a válvula para cima, um forte jato de ar comprimido sopra a poeira de locais de difícil acesso
- Quando invertido com a válvula virada para baixo, funciona como congelador
- 15 unidades/caixa

# Consulte e encomende todos os nossos artigos online em www.euroextras.pt

