

www.euroextras.pt

euroe x tras®
acessórios auto

Update 22



Ref. 45.AM1059

Carregador de bateria 8amp 12V com amperímetro


- Recomendado apenas para baterias de chumbo ácido de 12V
- Tensão de entrada: 220-240 V/50 Hz
- Tensão de carregamento: 12 V 8A DC
- Potência de saída: 120 W
- Corrente de carga mínima: 0,5 A
- Potência de carregamento: 32-90 Ah
- Medidas: 18,5 x 26 x 10,5 cm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1060

Carregador de bateria 6amp 12V com amperímetro

- Recomendado apenas para baterias de chumbo ácido de 12V
- Tensão de entrada: 220-240 V/50 Hz
- Tensão de carregamento: 12 V 6A DC
- Carregamento de saída: 90 W
- Corrente de carga mínima: 4,2 A
- Capacidade de carga: 20-80 Ah
- Medidas: 16,5 x 7,5 x 9 cm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1328

Farolim esquerdo/direito em LED dynamic redondo

- Luz marcha atrás
- Luz de matrícula
- Luzes pisca lateral
- Luz de stop
- Impermeabilidade: IP67
- Homologação: ECE R10
- Fonte de alimentação: 10-30V
- Medidas: \varnothing 140x38 mm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1329

Antena de teto tipo OP/VW

- Comprimento: 40cm
- Cabo: 3m.
- Diâmetro: 5mm
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1330

Colete refletor com certificado

- Material: 100% Poliéster
- Abotoamento: velcro
- Gramas: 120 gr/m
- Certificado CE: 0197
- Certificado ISO: 20471:2013
- Certificado BP: 50423995 0001
- 1 unidade/blister





Ref. 45.AM1331

Kit magnético para sinalização traseira com triângulo

- Conjunto de lâmpadas com refletores triangulares equipados com ímãs fortes para fácil instalação e remoção
- Lâmpadas no kit
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1332

Kit xenon H1 slim 35W 6000K

- Fiação completa e elementos de montagem
- Voltagem: 9-16V
- Potência de saída: 35W
- Consumo de corrente: 3,2A
- Temperatura de trabalho: -40°C - +105°C
- Medidas: 70x60x18 mm
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1333

Lâmpada de xenon D2R premium


- 35 W
- 12V (convertido por lastro 85V)
- 6000K,
- Temperatura de trabalho: -30~+80°C
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1334

Tapetes universais em alcatifa TEX-I JG4

- Aplicável em vários modelos
- 1 unidade



Ref. 45.AM1335

Tapetes universais em alcatifa TEX-II JG4

- Aplicável em vários modelos
- 1 unidade



Ref. 45.AM1336

Tapetes universais em alcatifa TEX-III JG4

- Aplicável em vários modelos
- 1 unidade



Ref. 45.AM1337

Farol de trabalho em Led rectangular

- Homologação: E9
- Potência: 18 W
- Temperatura de cor: 6000K
- Feixe de luz: ponto
- Temperatura de trabalho: -30 °C - +50 °C
- Tensão DC: 9-60 V
- Padrões à prova d'água: IP67
- Medidas: 111 x 61 x 55 mm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1338

Medidor de pressão de pneus 7,5 Bars

- 7.5 BARS
- Caixa de plástico
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1339

Borrachas para escovas limpa-vidros

- 70cm
- 1 jogo/caixa



Ref. 12.770/15FI

Tampão de roda JT15" FI

- Para VAN
- Aplicação com aro
- 4 unidades/caixa

Nota Importante: O tampão apresentado nesta página é equipamento não original indicado para os veículos das marca referida. O logotipo da marca no tampão indica, por isso, a aplicação e não a proveniência do produto.



Ref. 55.38142

Protetor anti-embaciamento 500ml

- Eficaz para limpar e proteger o vidro interior da condensação
- Concebido para uma melhor visibilidade, reduz a refração da luz
- Não deixa estrias
- Visibilidade perfeita mesmo à noite
- 6 unidades/caixa



Ref. 55.40485

Colunas ovais 3 vias XW-934FR

- Medidas: 160x225
- 89 dB
- 4 ohm
- 35-22.300 Hz
- 1jg/caixa



Ref. 55.AS1000

Massa de polir cromados 75ml


- Ótimo para uso em peças cromadas e alumínio
- Limpa, lustra e protege tudo em uma aplicação
- 24 unidades/caixa



Ref. 55.66853

Protetor 4 estações para pára-brisas e espelhos

- Com ímãs para colocação fácil e simples no carro, tamanho universal, adequado para a maioria dos carros
- Pode ser usado durante todo o ano: evita geadas, neve ou gelo no inverno, protege contra os raios UV no verão, poeira, resinas e folhas
- Os ímãs permitem uma aplicação rápida, evitando o uso de limpa pára-brisas para manter o pano no lugar. As escovas também são protegidas dos elementos
- Cobertura total do pára-brisas e retrovisores graças às duas proteções especiais com inserções refletoras
- Medidas: 147/185x120 cm
- 1 unidade/saco





Ref. **41.9880**

Massa de cobre em spray 500ml

- *Maior resistência ao impacto de alta temperatura*
- *O pó de cobre reveste eficazmente as superfícies tratadas e confere-lhes excelentes propriedades lubrificantes*
- *Excelente ação de separação para metais e ligas em qualquer combinação*
- *Protege eficazmente contra todos os tipos de corrosão*
- *Excelente aderência, não separa e não pulveriza mesmo com rotação rápida da superfície tratada*
- *Reduz ruídos, rangidos e vibrações*
- *12 unidades/caixa*



Ref. **41.9956-025**

Limpa injectores diesel 250ml

- *Limpa os bicos de forma rápida e eficaz, removendo alcatrão, carbono e outros depósitos dos bicos. Elimina o emperramento das agulhas*
- *Aumenta o índice de cetano, proporciona uma combustão calma, suave e completa do combustível*
- *Facilita o arranque, elimina solavancos e má resposta do acelerador do motor, estabiliza a marcha lenta e aumenta a potência do motor, melhorando a atomização do combustível*
- *Reduz a toxicidade dos gases de escape*
- *Proporciona lubrificação adicional dos principais componentes do sistema de combustível*
- *Protege o sistema de combustível da corrosão*
- *50 unidades/caixa*



Ref. **41.9957-025**

Limpa injectores gasolina 250ml

- *Limpa bicos de forma rápida e eficaz, removendo depósitos de carvão, alcatrão e outros depósitos de agulhas e bicos*
- *Elimina depósitos de carvão e outros depósitos das válvulas de admissão, válvulas e câmaras de combustão*
- *Estabiliza o processo de combustão da gasolina, proporciona uma combustão calma, suave e completa do combustível*
- *50 unidades/caixa*



Ref. **41.9423-025**

Tapa fugas de óleo de motor 250ml

- *Modifica a estrutura superficial de anéis de pistão e hidrocompensadores*
- *Restaura a elasticidade das vedações e gaxetas*
- *Reduz o fluxo de óleo através dos anéis de pistão, mantendo a viscosidade do óleo no nível necessário*
- *50 unidades/caixa*



Ref. 45.AM1359

**Kit 4 sensores de estacionamento tras.
Max Led display gold 18mm**

- O display MAX-LED tem um design moderno, a caixa é coberta com um revestimento preto brilhante
- Indica a distância até o obstáculo até os décimos de metro mais próximos.
- Aviso sonoro embutido sobre o obstáculo tem 3 modos de volume (alto, baixo, mudo)
- Tamanho do indicador: 12 x 1,5 x 3cm
- Comprimento do cabo: ~ 5m
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1343

Teste para junta de cabeça 10ml

- Para medição do teor de CO2 no sistema de refrigeração
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1344

Conjunto de escovas para polimento

- Inclui: 5 escovas diferentes com fibra de nylon para esfregar; 1 pincel redondo 12 peças esponjas de esfregar de rugosidade diferente; 2 esfregões de esponja; 1 conector para almofadas com aba de velcro; adaptador de fixação para furadeira/aparafusadeira
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1345

Vassoura "CHENILLE" com conector

- 98-168 CM
- 1 unidade



Ref. 45.AM1346

Ponteira de escape redonda em carbono

- Aço inoxidável
- Diâmetro de montagem: 35 - 50 mm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1353

Pistola de pintura PT-10

- A pistola é fabricada em tecnologia HVLP - adaptada a menor pressão, o que permite economizar até 30% de tinta. A pistola requer uma instalação pneumática adequada com ar comprimido de pressão ajustável até 0,3 MPa
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1354

Pistola de pintura PT-11

- A pistola é fabricada em tecnologia HVLP - adaptada a menor pressão, o que permite economizar até 30% de tinta. A pistola requer uma instalação pneumática adequada com ar comprimido de pressão ajustável até 0,3 MPa.
- Diâmetro do bocal 1,5 mm
- Corpo em alumínio
- Tanque com capacidade de 400 ml
- Rosqueie o prendedor de liberação rápida de 1/4 de polegada
- Pressão de operação recomendada de 2 a 5 bar
- Ajusta perfeitamente a distância focal e a tensão da ficha característica da lâmpada D2S
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1355

Pistola pneumática PT-14

- A pistola de sopro com corpo de alumínio é usada para jatear superfícies sujas com ar comprimido
- Ideal para remover poeira, areia, cavacos, etc., usando ar comprimido com pressão de operação de 1,2 a 3 bar
- Diâmetro de conexão 1/4" (padrão)
- Kit contém: Pistola, 2 adaptadores, 3 bicos (curto, 6,5 cm, 9,5 cm)
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1356

Paquímetro eletrônico 150 mm

- Extremamente leve
- Barra de medição e garras feitas de fibra de carbono/chamado de carbono
- Faixa de medição 150 mm, medida em mm ou polegadas, resolução 0,1 mm, precisão 0,01 mm
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1357

Conjunto de escovas para polimento 10 peças

- Um conjunto de escovas de limpeza e esfrega de alta qualidade
- O conjunto inclui pincéis de diferentes tamanhos e grossuras, para que possa limpar peças grandes, mas também cantos pequenos
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1358

Kit 4 sensores de estacionamento tras. com display gold 18MM

- Tamanho do indicador: 10 x 2 x 3 cm
- Comprimento do cabo: ~ 5m
- 4 sensores pretos GOLD ø 18 mm
- Serra copo para fazer furos no pára-choques
- Sensibilidade de alcance/trabalho 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40KHz
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1347

Ponteira de escape oval em carbono

- Aço inoxidável
- Diâmetro de montagem: 48 - 65 mm
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1348

Lâmpada de xenon D2S Premium

- Não precisa de nenhuma modificação da instalação existente
- Ajusta perfeitamente a distância focal e a tensão da ficha característica da lâmpada D2S
- 35W 6000K
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1349

Kit magnético em led sinalização traseira com triângulo

- Fonte de alimentação: 12 V
- Conector: 7 PIN
- Homologação: E4
- Faixa de temperatura de operação: -40°C a +50°C
- 240 x 140 x 37 milímetros
- Comprimento do cabo: 7,5 m + 2,5 m entre lâmpadas
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1350

Escova pra limpeza dos bornes de bateria

- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1351

Pistola de ar com manómetro

- Para pneus que possuem saídas de ar padrão
- O barómetro é coberto por uma borracha plissada, que o protege de possíveis danos
- O manómetro tem uma escala de cores 0-12 Bar (170 PSI) com tampa de borracha
- Comprimento do tubo de borracha: 35 cm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1352

Pistola de lavagem pneumática PT-12

- 1lt
- A pistola perfeita para a limpeza eficaz a húmido de todos os tipos de sujidade da carroçaria e do interior, incluindo saídas de ar, ar condicionado, espelhos e elementos plásticos, bancos, estofos, tapetes e todo o tipo de sujidade e contaminação de difícil remoção
- 1 unidade/caixa



Ref. 55.N15106

Barras de tejadilho "SILENZIO" em alumínio -L- 128CM

- Barra de perfil de asa de liga de alumínio anodizado equipada com ranhura em T-track
- Perfis de borracha para vedação dos trilhos inferiores após a instalação
- Perfil dianteiro em borracha projetado para eliminar o efeito de ressonância dos fluxos de ar e amplificar a eficiência aerodinâmica e funcional do perfil da asa, além de conferir ao carro um design inovador e diferenciado
- Trilhos inferiores para a conexão e o deslizamento dos pés
- Barra inferior com medidas da posição do pé para uma instalação rápida
- Novo sistema patenteado de tomada de força "press-to-open" que permite a inserção rápida de conectores "T" sem necessidade de remover o terminal
- 1 kit/caixa



Ref. 55.65913

Bandeja de drenagem de óleo 8lts

- 8 litros
- Medidas: 125x300x500mm
- 1 unidade



Ref. 55.32915

Capa de volante "club" compatível com Peugeot 2019 ->


- Fácil de instalar
- Excelente aderência
- 1 unidade/blister



Ref. 55.98267

Kit lâmpadas de emergência 24V 2xH7 30pcs

- 18 lâmpadas + 12 fusíveis
- 1 kit/caixa



Ref. 55.67082

Jarro decantador flexível em HDPE 3 Litros com bico

- Decantador com bico flexível, para óleos e combustíveis
- Com alça prática
- O decantador permite evitar o uso do funil, tornando as operações de vazamento fáceis e práticas
- Decantador de combustível graduado resistente a diesel, gasolina, óleos e ácidos
- Cor neutra
- 1 unidade



Ref. 55.67083

Jarro decantador flexível em HDPE 5 Litros com bico

- Decantador com bico flexível, para óleos e combustíveis
- Com alça prática
- O decantador permite evitar o uso do funil, tornando as operações de vazamento fáceis e práticas
- Decantador de combustível graduado resistente a diesel, gasolina, óleos e ácidos
- Cor neutra
- 1 unidade





Ref. 45.KM1109

Farol de trabalho 16 LEDs

- 1732 LM
- Medidas: 117x143x44mm
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 24 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



Ref. 45.KM1110

Farol de trabalho 10 LEDs

- 1600 LM
- Medidas: 75x88x48mm
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 15 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



Ref. 45.KM1111

Farol de trabalho 13 LEDs

- 1269 LM
- Medidas: 90x99x42mm
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 19 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



Ref. 45.KM1112

Farol de trabalho 18 LEDs c/ interruptor

- 2008 LM
- Medidas: 111x88x42mm
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 27 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



Ref. 45.KM1113

Farol de trabalho 27 LEDs c/ interruptor

- 2500 LM
- Medidas: 117x143x44mm
- Função luz de trabalho, espalhador
- Watt: 40 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R10
- 1 unidade



Ref. 45.KM1114

EBS COIL 7 PIN 3,8m

- Código CN 85444290
- Material preto
- Voltagem 7 pinos 24V
- Comprimento total 3,8m
- 1 unidade



Ref. 45.KM1115

Corte de corrente SW40

- 1 unidade



Ref. 45.AM1360

Sensor de estacionamento de 16,5mm

- Alcance/Sensibilidade: 0 - 2,5 m
- 16 mm
- 40kHz
- 30 [°C] - + 70 [°C]
- 1 unidade



17,19,21mm 1/2"

Ref. 45.AM1361

Chave de cruz reforçada

- 17-19-21-1/2"
- 1 unidade



Ref. 45.AM1362

Lâmpada de xénon H1 35w 6000k

- 35 W
- 12V (convertido pelo conversor de 85V)
- 6000K
- -30 ~ + 80°C
- 1 unidade



Ref. 45.AM1363

Molas de fixação para tapetes

- A mola deve ser fixada no orifício do tapete e, em seguida, aparafuse o parafuso no revestimento do piso no lugar certo
- Universais
- 1 unidade



Ref. 45.AM1364

Teste para junta de cabeça XL 60ML

- Contém: - Fluido de reação de CO2 60 ml (suficiente para 30 testes)
- Adaptador universal cônico 25mm-55mm
- Tubo de medição
- 1 kit



Ref. 45.AM1365

Kit de ferramentas pneumáticas

- Conjunto de três bicos para bombear bolas, colchões, rodas, brinquedos e outros produtos
- Comprimento da mangueira da pistola : 350mm
- Escala do medidor (faixa de trabalho): 0 - 15 bar / 0 - 220 psi / 0 - 1500 kPa
- Tamanho de desconexão rápida: 1/4 "
- 1 unidade



Ref. 45.AM1366

Sensores de estacionamento com kit de câmera completo

- 4 sensores brancos,
- Câmera CAM-308 LED 18mm com função de visão noturna - diodos LED extras garantem iluminação extra.
- Display TFT de 4,3" de alta qualidade
- 1 unidade



Ref. 55.16068

Correntes de neve "NET TYPE" 9mm gr.6

- Par de correntes de neve, elos de cabo slim fit de 9 mm
- Específico para carros com folga limitada entre pneu e peças mecânicas
- 1 jogo/caixa



Ref. 55.19211 a 55.19216

Escova traseira "One-Fit" universal

- Sistema Multi-Fitting, até 11 adaptadores
- Apto para a maioria dos carros
- Desempenho de limpeza eficiente e suave
- Lâmina de borracha especial para minimizar o atrito
- Medidas:
 - 55.19211 - 28 cm
 - 55.19212 - 31 cm
 - 55.19213 - 33 cm
 - 55.19214 - 35 cm
 - 55.19215 - 38 cm
 - 55.19216 - 41 cm
- 1 unidade/blister



Ref. 55.71544 - 200X50MM

Ref. 55.71545 - 260X85MM

Roda jockey suplente para suporte

- **55.71544 - Roda Sólida:** Carga estática máx. 150 kg. Largura 50 milímetros. Cubo Ø 20 mm, para art. 55.71531
- **55.71545 - Pneu Insuflável:** Carga estática máx. 150 kg. Largura 85 milímetros. Cubo Ø 20 mm, para art. 55.71532
- 1 unidade/blister



Ref. 55.15104

- Barra de perfil de asa de liga de alumínio anodizado equipada com ranhura em T-track
- Perfil dianteiro em borracha projetado para eliminar o efeito de ressonância dos fluxos de ar e amplificar a eficiência aerodinâmica e funcional do perfil da asa, além de conferir ao carro um design inovador e diferenciado
- Novo sistema patenteado de tomada de força "press-to-open" que permite a inserção rápida de conectores "T" sem necessidade de remover o terminal
- Perfis de borracha para vedação dos trilhos inferiores após a instalação
- Trilhos inferiores para a conexão e o deslizamento dos pés. Barra inferior com medidas da posição do pé para uma instalação rápida
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1367

Bomba de combustível acionada por berbequim

- Adequado para uso com a maioria das furadeiras elétricas
- A bomba é adequada para bombear combustível, óleo ou água
- Possui válvula anti-retorno para evitar refluxo de combustível
- Velocidade de rotação 2600 rpm
- Desempenho 1000 litros/hora
- 2 3/4" uniões roscadas
- Faixa de drenagem 10 m
- Profundidade máxima de sucção 1,5 m
- Plástico de alta qualidade NÃO USE SECO
- Não é adequado para bombear solventes, alimentos e materiais inflamáveis, etileno
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1368

Ficha fêmea em metal de 7 pinos

- Em metal
- 7 pinos
- 1 jogo/caixa



Ref. 45.AM1369

Sensores pretos estacionamento com kit câmera completo


- Unidade principal LCD
- 4 sensores pretos
- Câmera CAM-301 IR 28mm (com função de visão noturna - diodos IR extras garantem iluminação extra,
- Display TFT de 4,3" de alta qualidade mostra a visão perfeitamente (mostra a visão que está diretamente atrás do carro)
- Sensibilidade de alcance/trabalho 0-2,5m
- Fonte de energia 12V
- Frequência de trabalho 40KHz
- Temperatura de trabalho -30C +70C
- 1 kit/caixa



Ref. 55.70267

Medidor de bateria profissional 12V c/impressora térmica


- Universal para todas as baterias de 12V
- Realiza testes completos da bateria e alternador do veículo
- Mede a potência de inicialização, tensão, resistência interna, saúde e nível de carga da bateria
- Indica se a bateria está em boas condições, se precisa de ser recarregada ou se precisa ser alterada
- Protegido contra curtos-circuitos e inversões de polaridade
- Armazena os diagnósticos anteriores, permitindo que a consulta quando necessário
- Botão "diagnóstico rápido" para testar rapidamente o estado da bateria, sem desconectar do veículo
- Fornecido com cabo de alimentação Micro USB, 2 rolos de papel e disco de instalação
- Idioma de exibição: Italiano, Inglês, Francês, Alemão, Holandês, Espanhol
- Especificações técnicas e alcance: DIN/IEC 100 - 1400JIS: 26A17 -245H52CCA/ CA/ MCA/ EN/ SAE/ GB : 100 - 2000ABCi: 30-220Ah
- Medidas: 212 x 90 x 35 mm; Peso: 700g
- 1 unidade/caixa



Ref. 55.91513

Lâmpada BA20D 12V 35/55W "Blue-Xenon"

- Feixe mega-branco de alta visibilidade
- 1 unidade/caixa



Ref. 55.98197

Lâmpada 24V marcha-atrás com avisador sonoro

- Lâmpada de halógeno de 21 W com aviso sonoro incorporado
- Específico para lâmpada de marcha-atrás
- Ao inserir a marcha-atrás, a lâmpada acende-se e emite simultaneamente um sinal de aviso (=95 db)
- 1 unidade/caixa



Ref. 55.38182QX

Toalhitas Multi-Repair (2UN) "QUIXX"



- Para remover eficazmente sujidade persistente, película de ferrugem, arranhões finos ou marcas residuais de pintura de outros carros
- Pronto a usar, ideal para carro, moto, barco, camping, etc.
- Pacote de 2 lenços humedecidos
- 12 packs/caixa



Ref. 55.38984

Porta USB transforma tomada de isqueiro 12V

- Permite o uso de dispositivos com tomada de 12V em carros apenas com a porta USB (carregadores de bateria, câmeras, powerbanks, etc.)
- Potência de entrada da porta USB de 5V: 2A máx
- Potência de saída da tomada elétrica de 12V: 1A máx.
- 1 unidade/blister



Ref. 55.58398

Mega-Led BA20D 9-32V Cob 2smdX12Chip

- Dupla polaridade
- 1 unidade/blister



Ref. 55.74216

**Lâmpada de marcha-atrás c/avisador "BIP BIP"
P21W BA15S 12V**

- Lâmpada de halogénio BA15s de 21W com função de bipe (=95 dB)
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1370

Vassoura de lavagem "Flow-Thru" 29cm



- Escova para lavagem de carros, sem cabo
- O novo perfil da escova possui cerdas densas dispostas em ângulo, o que facilita a limpeza de grandes superfícies
- Design ergonômico robusto
- Cerdas densas feitas de fibras macias
- As cerdas não danificam o revestimento de verniz
- Rosca interna de 16 mm
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1372

Colete refletor laranja com certificado

- Colete refletor e de advertência
- Possui CERTIFICADO CE, fluorescente com fitas refletoras, fixado com velcro
- Material: poliéster tricotado, fita refletora cinza
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1371

Kit de ferramentas pneumáticas 18 peças PT-07

- Conjunto profissional de ferramentas de pintura pneumáticas para pintar, envernizar, soprar, purificar e encher
- Inclui:
 - Pulverizador de tinta
 - Pistola de ar
 - Mangueira de ar laranja longa para conectar acessórios
 - Pistola de graxa / Lubrificador
 - Um conjunto de extensões, acessórios e bicos para encher bicicletas, bolas, colchões, motos e carros
- 1 kit/caixa



Ref. 45.AM1373

Cinta de reboque 5mt 60mm
9T gancho + gancho

- Corda forte de 5mt.
- Feito de material durável
- Força até 9000 kg
- 1 unidade/blister



Ref. 45.AM1374

Corda de reboque elástica DMC
2500-3500 kg

- Flexível (extensível) com ganchos
- Peso bruto do veículo de 2500 kg a 3500 kg
- 1 unidade/blister



Ref. **45.AM1375**

Aro preto para matrícula rectangular

• 1 unidade



Ref. **45.AM1377**

Conjunto de chaves de precisão

- 24 chaves de precisão
- Feito de materiais de alta qualidade
- Punho perfilado e confortável
- Estajo sólido com fecho de botão de pressão
- Comprimento do punho: 8,9 cm
- 24 unidades/estajo



Ref. **45.AM1376**

Kit de reparação de mossas

• Inclui:

1. Pistola de cola quente;
2. Ponte extratora;
3. Martelo de borracha;
4. Conjunto de extratores de reparo de amassados;
5. Pino de alinhamento;
6. Cartucho de cola;
7. Raspador de plástico;
8. Botão;
9. Pano;
10. Solvente de cola;
11. Manual

• 1 kit/caixa



Ref. **45.AM1378**

Pistola de pulverização de óleo PT-16


- Pressão de trabalho 4,0 - 6,0 bar
- Recipiente de sucção de 950 ml com grande abertura de enchimento, fácil de encher e limpar
- Design preciso, leve e prático
- Conexão de ar 1/4"
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1379

Funil de combustível "BIG"

- Um grande funil feito de plástico de alta qualidade
- Possui uma malha que impede a entrada de sujidade sólida
- Diâmetro: 24 cm
- Altura: 24,5 cm
- Malha de filtro
- 1 unidade



Ref. 45.AM1380 - 900A

Ref. 45.AM1381 - 600A

Cabos de bateria

- 12/24V
- 6 mt
- 1 jogo/saco



Ref. 45.AM1382 - Vermelha

Ref. 45.AM1383 - Preto

Tampa do terminal de bateria

- Em borracha
- 1 unidade



Ref. 45.AM1384

Tapetes em borracha RCM-01

- Em borracha
- 4 unidades/blister



Ref. 45.AM1385

Tapetes de borracha "RCM-02"

- Em borracha
- 1 unidade



Ref. 45.AM1387

Bomba acionada por berbequim

- Capacidade da bomba: aprox. 40L/min.
- Altura máxima de entrega de líquido: 40 m
- Profundidade máxima de extração: 4 m
- Profundidade mínima de extração: 1 m
- Um bocal de 1/2 polegada
- 1 unidade



Ref. 45.AM1388

Monitor TFT01 4,3" para sensores de parking com câmara

- Display TFT01 4,3" para sensores de estacionamento com câmara
- 1 unidade



Ref. 45.AM1386

Transmissor FM Bluetooth com carregador 2,4A

- Ultratransmissor FM
- Carregamento rápido
- Ranhura para cartão de memória SD
- Bluetooth 5.0 (mais recente)
- Ecrã LCD
- Adaptador USB
- Microfone integrado
- Som estéreo
- Porta USB dupla
- Redução de ruído
- Funciona com iOS e Android
- Chip seguro - evita danos
- Tela grande
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.AM1389

Câmara traseira HD-315-LED "Night Vision"

- Câmara (fio longo 50cm)
- Fios de conexão 6m
- Parafusos de montagem
- 12V
- Resolução HD
- Ângulo de alcance 110°
- Medidas da câmara: 23x23x23mm
- 1 unidade



Ref. 55.66976

Bidão 20 litros c/ vasador tipo militar homologado

- Com certificações da ONU de acordo com ADR/GGVSEB para transporte de mercadorias perigosas
- Atende aos mais altos requisitos de segurança, adequado para combustível de etanol
- Economia de espaço e empilhável
- Com bico integrado
- Aprovação: prova UN - E10
- 1 unidade



Ref. 55.40105

Capa proteção estofa sob cadeira de criança 3em1

- A proteção sob o assento evita arranhões e marcas no couro causadas por assentos de bebê
- Tapete impermeável para proteger os assentos de manchas, sujeira, alimentos, gotas de água, objetos pontiagudos
- Organizador com 3 bolsos
- Alças de aperto de plástico forte
- Poliéster lavável de alta resistência
- 1 unidade/caixa



Ref. 45.GK01050

Macaco hidráulico 2 toneladas

- Capacidade de elevação 2 toneladas
- Faixa de elevação 158 - 218 mm
- Base ampla e robusta
- Válvula de sobrecarga de segurança automática
- Altura máxima estendida: 50 mm
- 1 unidade



Ref. 45.GK01054

Macaco hidráulico 10 toneladas

- Capacidade de elevação 10 toneladas
- Faixa de elevação 205 - 390 mm
- Base ampla e robusta
- Válvula de sobrecarga de segurança automática
- Altura máxima estendida: 60 mm
- 1 unidade



Ref. 45.GK02032

Macaco hidráulico de baixo perfil 2,5T

- Alça de transporte integrada
- Bomba hidráulica com válvula de alívio
- Duas rodas e dois rodízios giratórios para facilitar o posicionamento
- Capacidade de carga: 2,5 toneladas
- Altura Mínima: 80 mm
- Altura máxima: 360 mm
- Peso: aprox. 12,5kg
- 1 unidade



Ref. 45.GK01832

Rotativo magnético flash

- 12/24V
- 130X100MM
- 1 unidade



Ref. 45.GK02097

Estrado dobrável 40" com apoio de cabeça

- Construção de aço de alta qualidade
- Apoio de cabeça ajustável para uma posição confortável - três configurações de altura
- Almofada acolchoada de espuma de alta densidade e apoio de cabeça
- 6 rodízios para grande mobilidade
- Peso máximo de transporte 150kg
- 1000mm de comprimento x 430mm de largura x 100mm de altura
- 1 unidade



Ref. 45.GK02330

Esfera de reboque de rosca M22/50 3.5T

- Bola de reboque cromada de 50 mm
- Capacidade de reboque 3500kg
- Rosca: 22mm
- Capacidade de reboque: 3,5 T
- Comprimento total: 136 mm
- 1 unidade



Ref. 45.GK02130 - 1200mm

Ref. 45.GK02131- 1500mm

Macaco high lift 4x4

- Capacidade até 3000kg
- Simples de usar
- Operado manualmente
- Pino de cisalhamento de segurança evita sobrecarga
- Capacidade: 3000kg
- Altura Máxima de Elevação: 120 ou 150 cm
- Altura de elevação mínima: 15 cm
- Comprimento da alavanca: 80 cm
- 1 unidade



Ref. 45.GK02636

Aparadeira de óleo profissional 16l

- 3 alças para transporte
- Aro anti-respingo
- Fabricado em polietileno HDPE resistente a óleo e gasolina
- Dados técnicos
- Capacidade de óleo: 16L
- 1 unidade



Ref. 45.GK02160

Cavaletes de 3T

- Faixa de 290 a 420 mm
- Carga de trabalho segura: 1500 kg por suporte / 3 toneladas por par
- Construção de aço soldado durável
- Mecanismo de catraca rápido e fácil de usar
- Capacidade de carga: 3 toneladas
- Altura Mínima: 290 mm
- Altura máxima: 420 mm
- 2 unidades



Ref. 45.GK10151

Mala de ferramentas de 108 pcs

- Forjamento de aço cromo vanádio para maior durabilidade feitos de aço tratado termicamente
- 2 peças de roquete de 24 dentes: unidade de 1/2 e 1/4 pol.
- O acabamento acetinado oferece proteção anticorrosiva e aderência antiderrapante
- 1 unidade / 108 pcs



Ref. 45.GK80021

Carregador de bateria de 6/12V 100A

- Capacidade da bateria de 20 a 120 Ah
- Carregador de bateria 15A para veículos 12V e 6V
- Partida do motor - 100Amp
- Tensão de entrada: 230V, 50Hz
- Carga Rápida: 15A
- Fusível: 1x15A
- 1 unidade



Ref. 45.GK80022

Carregador de bateria 12/24V 200A

- Capacidade da bateria de 20 a 400 Ah
- Carregador de bateria 15A para veículos 12V e 24V
- Partida do motor - 200Amp
- Tensão de entrada: 230V, 50Hz
- Carga: 45A ; Fusível: 2x50A
- Comprimento dos cabos de carregamento: 167 cm
- 1 unidade



Ref. 45.GK80029

Medidor de bateria 12V 125A

- Tipo: LED digital
- Voltagem: 12 VDC
- Corrente de teste: 100 A.
- Faixa de medição CCA (corrente de partida a frio): 150-1400
- Faixa de tensão: 8,5-25 VCC
- Faixa de temperatura de trabalho: 0 - 40°C
- Faixa de temperatura de armazenamento: 0-55°C Testador de eficiência de bateria digital 12V
- O testador permite verificar o nível de carga da bateria e determinar o grau de desgaste
- 1 unidade



Ref. 45.GK80032

Carregador de bateria classe 750 LCD

- Opção de carregamento rápido com visor LCD claro
- Temporizador para evitar a sobrecarga das baterias
- Permite que os motores sejam iniciados com uma bateria totalmente descarregada
- Carrega baterias com capacidade de 20 a 1550 Ah
- Tensão de carregamento 12V / 24V
- Tensão de alimentação: 230V, 50Hz
- Tensão de carregamento: 12V / 24V
- Corrente máxima de carregamento: 12V-60A; 24V-90A
- Corrente de partida: 12V-400A; 24-700A
- Fusível: 3x50A
- Comprimento dos cabos retificadores: 150 cm
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm
- 1 unidade



Ref. 45.AM1400

Farol de trabalho em Led WT-13

- Fluxo luminoso: 1000lm
- Vida útil: 100000h
- Material: ABS + metal Tipo de luz: COB
- Tempo de operação com carga completa: 4h
- Tempo necessário para carregar totalmente a bateria: 2 , 5-3h
- Resistente a choques, poeira e umidade
- 4 modos de luz
- 1 unidade



Ref. 45.AM1399

Gambiarra em Led 1200mAh recarregável WT07

- Fluxo luminoso: 200lm
- Cor branca: 6500K
- Expectativa de vida: 100.000h
- Material: ABS + metal
- Tempo de funcionamento com carga total: 6h
- Revestimento de borracha
- Gancho embutido e íman
- Resistente a choques, poeira e umidade
- Três modos de luz
- 1 unidade



Ref. 45.AM1401 - 3 Leds

Ref. 45.AM1402 - 4 Leds

Farolim strobe âmbar Led 12/24V

- Aprovação: ECE R65, ECE R10
- Cor da luz: laranja
- Tensão DC: DC 12 ~ 24V
- Grau de proteção: IP67
- Possui 5 fechos, 19 padrões de flash diferentes
- Possui funções de memória
- Montagem aparafusada
- 1 unidade



Ref. 45.AM1104

Farolim esq/dir Led Dynamic RCL-06 redondo

- Funções / luzes: posição, stop, indicador, luz de matrícula
- Aprovação ECE E9 R10
- Voltagem: 10-30V DC
- IP 67 à prova d'água
- Dimensões: ø140x38 mm
- 1 unidade



Ref. 25.325241

Topo de alavanca CI/PG
O.E.:96738471VV; 16088722ZD 5V

• *Compatível com:* CITROËN BERLINGO (ER_ EC_) C-ELYSEE (DD_) C3 AIRCROSS II (2R_ 2C_) C3 III (SX) C4 CACTUS JUMPY Autobús (V_) DISPATCH JUMPY Caja/Chasis (V_) JUMPY Furgón (V_) DISPATCH SPACETOURER Autobús (V_) DISPATCH; PEUGEOT 208 I (CA_ CC_) 308 II (LB_ LP_ LW_ LH_ L3_) 5008 (OU_ OE_) EXPERT Autobús (V_) EXPERT Caixa/Chasis (V_) EXPERT Furgão (V_) RIFTER TRAVELLER Autobús (V_)

• 1 unidade



Ref. 25.325300

Fole de alavanca O.E.: 1318360; 4M51A045B79; FORD

• *Compatível com:* FORD FIESTA V (JH_ JD_) FIESTA VI (CB1, CCN) FIESTA VI Van FOCUS II (DA_ HCP, DP) FOCUS II Sedán (DB_ FCH, DH) FOCUS II Turnier (DA_ FFS, DS)

• 1 unidade



Ref. 25.325246

Fole+Topo de alavanca O.E.:2403P2 ; 7588VQ 5V PG/CI

• *Compatível com:* CITROËN C3 I (FC_ FN_)

C3 II (SC_) ; PEUGEOT 301307 (3A/C)

• 1 unidade



Ref. 25.325322

Fole + topo de alavanca O.E.1548261; 7M5R7H409BAA 5V FORD

• *Compatível com:* FORD FOCUS C-MAX (DM2)

• 1 unidade



Ref. 25.325249

Fole + topo de alavanca O.E.:2403P1 ; 7591T1 5V PG/CI

• *Compatível com:* CITROËN BERLINGO

Caja/Chasis (B9) BERLINGO Furgoneta/

monovolumen (B9) BERLINGO

MULTISPACE (B9) C3 I (FC_ FN_)

C3 II (SC_) ; PEUGEOT 301

PARTNER Furgoneta/monovolumen

PARTNER TEPEE

• 1 unidade



Ref. 25.325405

Fole de alavanca O.E.: 578794; OPEL

• *Compatível com:* OPEL

VECTRA A (J89) VECTRA A Fastback (J89)

• 1 unidade



Ref. 25.325413

Fole de alavanca O.E.: 5738419;
93182743; OPEL

- *Compatível com: OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) (F75)*
- 1 unidade



Ref. 25.325414

Fole de alavanca O.E.: 5738420;
93182744; OPEL

- *Compatível com: ZAFIRA A Monospace (T98)*
- 1 unidade



Ref. 25.325419

Fole travão de mão O.E.: 0578518;
578518; OPEL

- *Compatível com: OPEL CORSA C (X01) CORSA C Furgoneta/hatchback (X01)*
- 1 unidade

Ø 16 mm.



Ø 16 mm.

Ref. 25.325001

Fole de alavanca universal

- *Universal*
- 1 unidade

Ø 16 mm.



Ø 18,5 mm.

Ref. 25.325002

Fole de alavanca universal

- *Universal*
- 1 unidade



Ref. 25.325106

Topo de alavanca BMW 5V O.E.:
25117566267

- *Compatível com: BMW 1 (E87) 3 (E46) 3 (E90)3 Compact (E46)3 Coupé (E46)3 Coupé (E92)3 Descapotavel (E46)3 Descapotavel (E93)3 Touring (E46)3 Touring (E91)5 (E39)5 (E60)5 Touring (E39)5 Touring (E61)6 Descapotavel (E64)X1 (E84) 6 (E63) X3 (E83) Z4 Roadster (E85)*
- 1 unidade



Ref. 25.325107

Topo de alavanca BMW 6V O.E.:
25117550685

- *Compatível com:* BMW 5 (E60)
5 Touring (E61) 6 (E63)
6 Descapotavel (E64) Z4 Coupé (E86)
Z4 Roadster (E85)
- 1 unidade



Ref. 25.325205

Fole de alavanca O.E.: 7588VQ
PEUGEOT

- *Compatível com:* 307 (3A/C)
- 1 unidade



Ref. 25.325240

Topo de alavanca C/PG O.E.:
96738471VV; 16088722ZD; 5V

- *Compatível com compatível com:*
CITROËN BERLINGO (ER_ EC_) C3
AIRCROSS II (2R_ 2C_) C-ELYSEE (DD_)
C4 CACTUS C3 JUMPY SPACETOURER
PEUGEOT 208 308 II 308 SW II 2008 3008
5008 PARTNER EXPERT RIFTER
- 1 unidade



Ref. 25.325634

Fole + topo de alavanca
O.E.8200217780 ; 8200079112 RENAULT

- *Compatível com:* RENAULT KANGOO
MEGANE II SCENIC II
- 1 unidade



Ref. 25.325637

Fole + topo de alavanca O.E.8200478024;
8200379950 RENAULT

- *Compatível com:* RENAULT CLIO II CLIO
III DOKKER DUSTER LOGAN MODUS
TWINGO III WIND SANDERO
- 1 unidade



Ref. 25.325640

Topo de alavanca O.E.:328657531R;
328654134R; V5 RENAULT

- *Compatível com:* CLIO IV
- 1 unidade



Ref. 25.325703

Fole de alavanca O.E.: 1L0711115D; SEAT

- *Compatível com: SEAT TOLEDO I*
- 1 unidade



Ref. 25.325705

Fole de alavanca O.E.: 893711110B AUDI

- *Compatível com: AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 80 B4 Avant (8C5) 80 B4 Sedán (8C2) COUPE B3 (89, 8B3) 90 B3 (893, 894, 8A2) CABRIOLET B3 (8G7)*
- 1 unidade



Ref. 25.325707

Fole de alavanca O.E.: 3A0711115E05 VW

- *Compatível com compatível com: PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)*
- 1 unidade



Ref. 25.325708

Topo de alavanca O.E.:191711141B; V5 VW

- *Compatível com: CADDY I (14) CORRADO (53I)GOLF I (17) GOLF I Cabriolet (155) GOLF II (19E, 1G1) JETTA I (16) JETTA II (19E, 1G2, 165) PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) POLO CLASSIC (86C, 80) POLO Coupé (86C, 80) SCIROCCO (53) POLO II (86C, 80) POLO Furgoneta/hatchback (86CF)*
- 1 unidade



Ref. 25.325721

Fole + topo de alavanca O.E.3B0711113AGFEU; 5V VW

- *Compatível com: PASSAT B5.5 Variant (3B6)*
- 1 unidade



Ref. 25.325723

Fole + topo de alavanca O.E.1J0711113C; 1J0711113EG; 5V VWT

- *Compatível com: BORA I (1J2) BORA Variant (1J6) GOLF IV (1J1) GOLF IV Variant (1J5)*
- 1 unidade



Ref. 25.325901

Fole de alavanca O.E.: 718840633; FIAT

- *Compatível com: SIENA (178_ 172_) | ALBEA, PALIO (178_ 171_)*
- 1 unidade



Ref. 25.325902

Fole de alavanca O.E.: 735366066; FIAT

- *Compatível com: SIENA (178_ 172_) | ALBEA, PALIO (178_ 171_)*
- 1 unidade



Ref. 25.325903

Fole de alavanca O.E.: 735574503; FIAT

- *Compatível com: DOBLO; DOBLO CARGO*
- 1 unidade



Ref. 25.325904

Fole de alavanca O.E.: 55344400; C/VI/PG

- *Compatível com: CITROËN NEMO Monospace, NEMO monovolume, FIAT FIORINO, QUBO, PEUGEOT BIPPER, BIPPER TEPEE*
- 1 unidade



Ref. 25.325905

Fole de alavanca O.E.: 735417451; FIAT

- *Compatível com: FIAT GRANDE PUNTO LINEA, PUNTO (199_)*
- 1 unidade



Ref. 25.325906

Fole de alavanca O.E.: 735496903; 735496904; FIAT

- *Compatível com: PUNTO (199_) LINEA (323_ 110_) GRANDE PUNTO (199_)*
- 1 unidade



Ref. 25.325907

**Topo de alavanca O.E.: 735330197;
FIAT**

- *Compatível com: FIAT DOBLO Furgoneta/
monovolumen (223_) Doblo monospace*
- 1 unidade



Ref. 25.325908

**Fole + topo de alavanca O.E. 735322936;
FIAT**

- *Compatível com: FIAT DOBLO Furgoneta/
monovolumen (223_) Doblo monospace*
- 1 unidade



Ref. 25.325510L

**Fole de alavanca O.E.: 2E1804149; VW/
MB**

- *Compatível com: Compatível com:
MERCEDES SPRINTER ; VW CRAFTER*
- 1 unidade



Ref. 25.325633

**Fole + topo de alavanca
O.E.8200079112 ; 8200217780 RENAULT**

- *Compatível com: Compatível com:
RENAULT KANGOO, MEGANE II , SCENIC
II*
- 1 unidade



Ref. **25.645000**

Tapetes em borracha "DETROIT" 4pcs

- Não tem cheiro
- PVC macio/100% borracha
- Fácil de limpar
- Anti derrapante
- Cortável
- Longa duração
- Universal
- Peso: 2.320 kg
- Medidas: 46cm x 67cm x 32,5cm
- 1 jogo



Ref. **25.645002**

Tapetes em borracha "ULTRA" 4pcs dupla face

- Recortável com várias combinações
- Material resistente e antiderrapante
- Colocação fácil
- Limpeza fácil
- Sem cheiro
- Peso total = 4.100 kg.
- 1 jogo



Ref. **25.645010**

Tapetes em borracha "COSMOS PLUS" 4pcs

- Tapete recortável
- Antiderrapante
- Lavável
- Longa duração
- Medidas do tapete frontal: Comprimento: 70cm.
largura: 45cm
- Medidas do tapete traseiro: Comprimento: 146cm
largura: 44cm
- 1 jogo



Ref. **25.645015**

Tapetes em borracha "MONZA" 4pcs

- É composto por 4 peças.
- Cortável para várias combinações
- Material resistente e antiderrapante
- Colocação fácil
- Limpeza fácil
- Sem cheiro
- Peso total = 4.300 kg.
- 1 jogo



Ref. **25.645031**

Tapetes em borracha "CARGO" 4pcs

- Recortável com múltiplas combinações
- Material resistente e antideslizante
- Colocação fácil
- Fácil limpeza
- Peso total = 4.850 kg.
- 1 jogo



Ref. **25.645071**

Tapetes em borracha "VISION II" 4pcs

- Recortável para melhor ajuste.
- Fabricado em NBR SOFT
- Material resistente e antideslizante
- Colocação fácil
- Fácil limpeza
- Peso total = 4.230 kg.



Ref. **25.642631**

Tapetes em borracha "631" 4 pcs Dupla face

- Conjunto de 4 tapetes "Reversíveis" e recortáveis 100% borracha preta
- Universal para todos os tipos de carros
- Múltiplas combinações de aparas para um encaixe perfeito no espaço do seu veículo, antiderrapante, não deformável, lavável e de longa duração
- Não tem cheiro, fácil de limpar
- Medidas: 46,5cm x 69,5cm x 34,5cm
- 1 jogo



Ref. **45.GK01120**

Bomba de lubrificação manual com adaptadores

- Ação lateral da alavanca
- Conector com rosca BSPT de 1/8"
- Completo com tubo de entrega
- Capacidade: 400ml
- 1 x bico de dobra de metal
- 2 x mangueira flexível
- 1 x acoplador hidráulico
- 1 unidade



Ref. 12.741/15FI

Tampões de roda Fiat jt15

- Não original, o logótipo indica a aplicação e não a proveniência do produto
- Compatível com Grande Punto
- 1 jogo



Ref. 45.GK02801

Expositor de O-Rings 900 PCS

- Conjunto de 3 caixas
- 900 peças
- 1 expositor



Ref. 45.GK01489

Paquímetro digital 150mm 0,02mm

- Material: aço inoxidável
- Parafuso de bloqueio serrilhado, display LCD grande e transparente, retentor
- Alcance: 150 milímetros
- Resolução: 0,02 milímetros
- Comprimento total: 236 mm
- Bateria: LR44 1,5V 165 mAh
- 1 unidade



Ref. 45.GK15102

Gambiarra recarregável 60 LEDs 12/230V

- Vida útil do LED: 100.000 horas
- Capacidade da bateria: 1000 mAh 3,7 V Li-Ion
- Tempo de recarga: 4 - 5 horas
- Tempo de trabalho: 3 - 4 horas
- Adaptadores de carregamento: DC 12V / AC 230V
- Material: ABS, Policarbonato (PC)
- Adaptador magnético e gancho de pendurar 360 graus
- 1 unidade



Ref. 45.AM1404

Porta bicicleta em aço preto RBR-01

- Suporte de bicicleta completo com almofadas para as rodas da bicicleta
- Bandas (grampos) para montagem em vigas de até 53 mm de largura
- No caso de vigas sem perfil em T com largura superior a 53 mm, deve ser utilizado um adaptador adicional e, no caso de vigas com perfil em T, devem ser utilizadas abas apropriadas
- Material principal: metal
- Número de bicicletas transportadas: 1
- Peso máximo da bicicleta: 15 kg
- Diâmetro do quadro da bicicleta: até 60 mm
- Espessura do pneu de bicicleta: qualquer
- As dimensões da alça: largura 20 cm, comprimento ajustável 150 cm, altura do braço 57 cm
- Montagem da bicicleta no suporte: pelo quadro (grampo) e pelas rodas (correias)
- Peso do punho: 3kg
- Certificado TÜV: sim
- 1 unidade



Ref. 45.AM1405

Cintas de carga 500kg com roquete 25mm 6mt

- Comprimento da correia: 6mt
- Largura da correia: 25mm
- Uma cinta com uma capacidade de carga máxima de 500 kg, destinada à fixação da bagagem transportada
- 1 unidade



Ref. 45.GK81705

Guincho elétrico 12V 4500LB

- Tração: 2041 Kg (4500LB)
- Tensão de alimentação: 12V
- Potência do motor: 0,9 kW (1,2 KM)
- Engrenagem: planetária, diferencial
- Redução: 136:1
- Comprimento da corda: 10m
- Diâmetro da corda: 6,5mm
- Tambor (diâmetro/comprimento): 52 mm / 79 mm
- Medidas (L x A x P): 375 x 125 x 125 mm
- Espaçamento dos furos de montagem: 76x124 mm
- 1 unidade



Ref. 45.GK01089

Guincho elétrico cabo de aço 400/800KG

- Ideal para garagens e oficinas
- Tem uma carga de trabalho segura de 400 kg e uma altura de elevação de 12 metros
- Pode ser dobrado até 800 kg de carga de trabalho segura com uma altura de elevação de 6 metros por meio de gancho e polia adicionais
- Velocidade de elevação 10 m/min (simples), 5 m/min (duplo)
- Interruptor de emergência
- Proteção térmica
- 1 unidade



Ref. 55.58326

Lâmpada de Xênon D3S 35W 6000K

- Substituição direta para lâmpadas OEM HID
- Não aprovado para uso em estrada, apenas fora de estrada ou uso em circuito
- Vida útil de aproximadamente até 3000 horas
- Montagem específica para cada sistema de iluminação OEM.
- Melhora a visibilidade, segurança e melhor saída de iluminação
- Vidro de quartzo com filtro anti-UV para evitar danos nos faróis de policarbonato
- 1 unidade



Ref. 55.N11065

Cintar para fixar escada U-5

- Acessório prático e rápido de usar para fixar a escada transportada às barras Kargo e Kargo-Plus. As correias seguram os degraus, prendendo a escada às barras.
- Atenção: a utilizar apenas em combinação com batentes de carga
- 1 jogo



Ref. 55.40622

Antena de tubarão amplificada "AERO-FIN-3" AM/FM 12V

- Adequado como substituição de antena padrão ou como instalação inicial
- Universal e pintável
- Dimensão: 66 x 97 x h 70 mm
- 1 unidade



Ref. 45.KM1116

Farolim de matrícula 12/24V 12 Leds

- Quantidade de LED 12
- Material Lente: PC, Caixa: ABS
- Watt 2 W
- Voltagem 12 V/24 V
- Certificados ECE R4, ECE R10
- Fio 150 mm
- 1 unidade



Ref. 45.KM1117

Kit sinalização magnético led 12/24V c/ triângulo

- Quantidade de LED: 55
- Magnético, 12/24V
- Função presença, stop, pisca, NPL, reflexo
- Certificados ECE R3, ECE R4, ECE R6, ECE R7, ECE R10
- Cabo 7,5 m + 2,5 m
- 1 kit



Ref. 45.KM1118

Kit terminais de bateria positivo e negativo

- Material: Latão + ABS
- 1 kit



Ref. 45.KM1119

Corte de corrente 12/24V

- Material da carcaça: ABS,
- Parafuso de conexão: Cobre
- 1 unidade



Ref. 45.KM1120

Farol de trabalho magnético recarregável

- Quantidade de LED: 9
- Magnético, suporte de mão
- Função luz de trabalho 100% ou 50% de intensidade, flash SOS, flash Quad.
- Watt 9 W
- Voltagem da bateria 3,7 V 4400 mAh
- Certificados CE
- 120x120x230 mm
- 1 mt cabo USB
- 1 unidade



Ref. 25.663040

Esteira RM confort anatômica pr/ cinzenta c/encosto de cabeça

- Capa de assento individual
- 100% Poliéster
- Cintura anatômica e confortável
- Fácil colocação
- Lavável
- Inclui encosto de cabeça
- 1 unidade



Ref. 25.663043

Esteira RM confort anatômica preta com encosto de cabeça

- Capa de assento individual
- 100% Poliéster
- Cintura anatômica e confortável
- Fácil colocação
- Lavável
- Inclui encosto de cabeça
- 1 unidade



Ref. 25.ACTL102

Esteira "Active Line" COR CINZA

- Confortável
- Cor cinzenta
- Montagem fácil e rápida
- 1 kit



Ref. 25.663005

Esteira preta com alicate Bambu

- Confortável e muito resistente
- Respirável e refrescante
- Colocação fácil
- 1 kit



Ref. 25.663009

Esteira de bolas de madeira estilo "Safari"

- Bolas de madeira natural
- Tamanho XXL
- Fácil colocação
- Efeito refrescante
- Fácil fixação por meio de elásticos
- 1 unidade



Ref. 25.703013

Capa de banco Oslo básica preta

- Cor preta
- Montagem fácil e rápida
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 unidade



Ref. 25.703111

Capas de estofos básica "Atenas T1" airbag

- Abertura do airbag
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 2 Lugares
- Qualidade Básica
- 1 jogo



Ref. 25.703211

Capas de estofos "Milan T2" Airbag -preto / cinza 5 lugares

- Cor Preto / Cinza
- Abertura do airbag
- Partição 2/3 - 1/3 e 1/2 - 1/2
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



Ref. 25.703411

Capas de estofos SUV "Milan T4" Airbag 5 lugares

- Cor Preto / Cinza
- Abertura do airbag
- Partição 2/3 - 1/
- Montagem fácil e rápida
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



Ref. 25.703511

Capas de estofos "Atenas T5" Airbag 5 lugares Monovolume

- Abertura do airbag
- Partição 2/3 - 1/3
- Montagem fácil e rápida
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



Ref. 25.703631

Capa de banco furgão
"PANAMÁ T6" luxury cinza

- Material resistente
- Montagem fácil e rápida
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 unidade



Ref. 25.703632

Capas de estofos de furgão
"PANAMÁ T6" Luxury cinza (3LUG)

- Material resistente
- Montagem fácil e rápida
- Zíper
- Anatômico e confortável
- Composição 100% poliéster
- Material extensível
- 1 jogo



Ref. 25.78435

Capas de estofos "Diamant"
Airbag 6pcs Pr/Cz universais

- Cor Preto/Cinza
- Lavável e higiênico, 100% Poliéster
- Compatível com Airbag
- Confortável
- Fixação perfeita por elásticos
- Sem zíper nas costas
- 2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo



Ref. 25.78436

Capas de estofos "Diamant" Airbag 6pcs pr/azul

- Lavável e higiênico, 100% Poliéster
- Compatível com Airbag
- Confortável, fixação perfeita por elásticos
- Sem zíper nas costas
- 2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo



Ref. 25.78437

Capas de estofos "Diamant" Airbag 6pcs pretas

- Lavável e higiênico, 100% Poliéster
- Compatível com Airbag
- Confortável, fixação perfeita por elásticos
- Sem zíper nas costas
- 2 peças bancos dianteiros + 2 peças traseiras + 2 apoios de cabeça
- 1 jogo



Ref. 25.708200

Cabos de bateria 200 Amp
250cm D.7mm

- 200 amperes
- Diâmetro: 7mm.
- Comprimento: 2,5m.
- Número de fios: 42
- Revestimento do cabo de PVC.
- Qualidade do cobre.
- 1 jogo



Ref. 25.708007

Pinça de bateria 500amp isolada preta

- 500 amperes
- Cor preta
- Revestido: PVC 100%
- Embalagem: Saco
- Fixação: Prensado
- 1 unidade



Ref. 25.708008

Pinça de bateria 500amp isolada vermelha

- 500 amperes
- Cor vermelha
- Revestido: PVC 100%
- Embalagem: Saco
- Fixação: Prensado
- 1 unidade



Ref. 25.708015

Pinça de bateria 500amp em cobre preta

- 500 amperes
- Cor: preto
- Revestido: PVC 100%
- Embalagem: Saco
- Fixação: Prensado
- 1 jogo



Ref. 25.708016

Pinça de bateria 500amp em cobre vermelha

- 500 amperes
- Cor: vermelho
- Revestido: PVC 100%
- Embalagem: Saco
- Fixação: Prensado
- 1 jogo



Ref. 25.381093

Borne de corte corrente 12/24V

- 1 unidade



Ref. 65.82KH1203B

Buzina tripla a ar cromada com compressor 12V 115DB

- Com compressor
- 12V
- 1 kg/cm²
- 21A
- 115dB
- 1 kit